


CAROLI A LINNÉ

EQVITIS AVR. DE STELLA POLARI S. R. M.
SVEC. ARCHIATRI
MED. ET BOTAN. PROF. IN ACADEM.
VPSAL. REL.

MATERIA MEDICA

EDITIO QVINTA AVCTIOR

CVRANTE

D. IO. CHRIST. DAN. SCHREBERO

SEREN. MARGGR. BRAND. ONOLD. ET CVLMB.
A CONSIL. AVL. MED. BOTAN. HIST. NAT. ET
OECON. PROF. P. O. IN ACADEMIA FRID.
ALEX. ERLANGENSI.



LIPSIAE ET ERLANGAE
APVD WOLFGANGVM WALTHERVM
cIɔ Iɔ CCLXXXVII.

VIRO

ILLVSTRI ET EXPERIENTISSIMO

D. CAROLO PETRO THVNBERG

ORD. REG. WASAEI EQVITI

MED. ET BOTAN. PROF. REG. ORDIN. IN INCLYTA ACADEMIA VPSALIENSI

ACAD. IMPER. NAT. CVR. ET REG. SCIENT. HOLMIENS. SOC. PATRIOT. HOLM. SCIENT. VPSAL. BEROLIN. LVND. HARLEM. AMSTELODAM. NIDROS. SODALI ACAD. MONSP. ET SOC. AGRIC. PARIS. CORRESP.

MVLTIS IISQVE MAXIMIS VT IN REM MEDICAM ET NATVRALEM PRAESERTIM HERBARIAM ITA ET IN ACCVRATIOREM SIMPLICIVM MEDICAMENTORVM COGNITIONEM MERITIS IMMORTALI

HANC NOVAM

SVMMI PRAEDECESSORIS

MATERIAE MEDICAE

EDITIONEM

AD QVAM ORNANDAM ET PERFICIENDAM ET IPSE MVLTA CONTVLIT

IN OBSERVANTIAE TESSERAM

D. D. D.

IO. CHRISTIANVS DANIEL SCHREBER

PRAEFATIO

EDITIONI PRIORI
MATERIAE MEDICAE
REGNI VEGETABILIS
PRAEMISSA.

Opusculum hoc de MATERIA MEDICA in gratiam Discipulorum, Studiosorum Upsaliensium, conscripsi. Curavi ut evaderet liber mole parvus, nec foret oneri discentibus, heic etiam sufficit pauca, sed certa nosse, ut firmo dein fundamento vastissimam eruditionis molem superstruant tandem maturi Practici, institutis observationibus propriis selectissimis. Sciant autem eruditi Medici, me minime heic ipsis scripsisse; tanta enim hodierna medicina superbit virium medicinalium copia, ut non arcto libello capiatur, sed potius proprio pondere ruat.

SIMPLICIA tantum heic promo, ex quibus composita dein conficienda et dijudicanda sunt. Quis enim de compositis judicium ferret, qui ignarus esset simplicium proprietatum? Sunt Simplicia desumta e triplici Naturæ Regno: e Lapideo, Vegetabili et Animali; heic VEGETABILIA tantum depromsi, quæ maximam constituunt Materiæ Medicæ partem, alii tempori reservans cetera, cum debeant singula Naturæ Regna propria methodo proponi *).

SVECICA OFFICINALIA tantum in hoc opus introduxi, cum instruerem Alumnos olim futuros per Sve-

 ciam

*) Prodierunt deinde sub dissertationum academicarum forma:
Materia medica e regno animali 1750 recusa in *Amænit. acad.* Vol. II p. 07.
Materia medica lapidea. 1752. recusa in *Amœn. acad.* Vol. III. p. 132.

ciam Medicos, adeoque plantas vix alias, quam quas PHARMACOPOEA HOLMENSIS (*Medicinal - Ordningar. Stockh.* 1742. *oct. p.* 90.) jubet, aſſumſi, et eas quidem omnes nulla excluſa, quamvis multæ et excludi poſſent et deberent.

INVSITATAS tamen nonnullas, viribus eximias et quibus commode carere nequeunt ingenioſi Medici, non potui non addere, quarum tamen catalogum heic ſiſtam, ne Pharmacopolas ſollicitent juvenes Medici de plantis, quas colligere et aſſervare, ex Conſtitutionibus regiis, nondum tenentur; ſunt hæ:

INDIGENAE.		HORTENSES.		EXOTICAE.	
Rad.	*Britannic.*	Rad.	*Lapath. ſangu.*	Rad.	*Alcann. ver.*
	Aſtææ	Herb.	*Ammi veter.*		*Ginſeng.*
	Barb. Hirci.		*Camphoratæ.*		*Senegæ.*
	Bolet. Cervin.		*Coridis.*	Lig.	*Caſſines.*
	Eupatorii.		*Lauroceraſi.*		*Ebeni.*
	Salep.		*Meliſſæ.*		*Pavanæ.*
	Telephii.		*Scroph. aquat.*		*Profluv.*
Stip.	*Dulcamar.*	Bacc.	*Belladonæ.*	Cort.	*Simarub.*
Herb.	*Cotulæ.*			Herb.	*Auricular.*
	Lamii.				*Acmellæ.*
	Lini cathart.				*Fung. Melit.*
	Linnææ.				*Peraguæ.*
	Myrt. Brabant.			Fruct.	*Fagaræ.*
	Muſc. Cumatil.				*Nucul. Sapon.*
	Canini.				*Pimentæ.*
	Erecti.				*Oryzæ.*
	Islandici.			Succ.	*Hypociſtid.*
	Pyxidati.				*Sojæ.*
	Pedicularis.				*Sagu.*
	Vulvariæ.				*Vernicis.*
	Vvæ urſi.				
	Xanthii.				
Bacc.	*Norlandicæ.*				
	Vitis idææ.				
Sem.	*Daturæ.*				
	Fagopyri.				

METHODO in ſingulis Plantis uſus ſum conformi, eaque compendioſiſſima, plantam unamquamque *Octo lineis* complectens, ordine eodem ſemper poſitis; ſcilicet

Nomen

Nomen. 1.	*Qualitas.* 5.
Synonymon. 2.	*Vis.* 6.
Locus. 3.	*Vſus.* 7.
Pharmaceuticum. 4.	*Compoſitum.* 8.

SPECIES reduxi ad recepta a me Genera et Claſſes, ut certius innoteſcerent Botanicis Plantæ. DIFFERENTIAM, qua Species a Congeneribus diſtinguitur, ſedulo adjeci, FLORAM SVECICAM de plantis indigenis ſemper allegavi, ut Lectori Nomina vernacula, ſimulque Loca indicaret, ne ab Exteris regionibus indigenas plantas arceſſere cogantur Pharmacopœi Noſtrates. HORTVM VPSALIENSEM ſimiliter in ſubſidium vocare nunquam intermiſi de plantis in Hortis noſtris naſcentibus, ut ex eo innoteſceret Pharmacopœis, quas plantas noſtrum Solum facilius aut difficilius ferat, ne aut fruſtra repetant multoties a nobis inſtituta experimenta, aut ab exteris oris arceſſant, quæ in noſtris æque facile ac exterorum germinant Hortis.

DVBIAS, in Specierum determinatione occupatus, miratus ſum dari adhuc plurimas, in Officinis pharmaceuticis tritiſſimas et quandoque a ſeculo nati Salvatoris uſitatiſſimas; hæ in tanta Botanices luce, quæ hodie eſt, deſtituuntur Deſcripſionibus et Figuris aptis, ut circa has ideo cæcutiamus ſæpe ſereno die. Ne autem quis mihi objiciat, quod ſpecies dubias feſtinanter nimis determinaverim, en Catalogum earum, quas hæſitans adpoſui, ut ſi cui Botanico in poſterum aliquas ex hiſce inſpicere contingat in loco, ubi colliguntur pro officinis, de iis ſollicite inquirat, qua fide nobis innotuerint.

Rad. *Behen rub.*	Cort. *Canell. alb.*	Succ. *Ammoniacum.*
Contrajerv.	*Simarubæ.*	*Animi.*
		Coſti.

	Coſti.		*Thymiamat.*	*Bdellium.*
	Galangæ.	Herb.	*Spicæ ind.*	*Benzoë.*
	Hermodact.	Sem.	*Aniſ. Stellat.*	*Balſ. Mecha.*
	Jalapæ.		*Amomi.*	*Peruv.*
	Ipecacuanh.		*Cocculi.*	*Tolu.*
	Ninſi.		*Cinæ.*	*Caranna.*
	Parejrebrav.		*Cubebæ.*	*Elemi.*
	Schænanthi.		*Dauci cret.*	*Galbanum.*
	Zedoariæ.		*Myrob. indic.*	*Myrrha.*
Lign.	*Aloe.*		*Bellir.*	*Olibanum.*
	Aſpalath.		*Chebul.*	*Opopanax.*
	Braſilienſ.		*Citrin.*	*Sagapenum.*
	Fernambuc.		*Paradiſi.*	*Styrax liqu.*
	Ebenum.			*Sang.Dracon.*
	Nephrit.			*Tacamahaca.*
	Rhodium.			*Rhus.*

SYNONYMON unicum in ſingulis plantis mihi pro compendio ſatis erit, quod præcipue a *C. Baubini pinace* mutuatus ſum, unde reliqua deſumi et evolvi poſſunt in plantis Europæis; at in Exoticis et Indicis ſelectiſſimum quoddam adduxi ab *Horto Malabarico* aut *Pluckenetio* vel alio deſumtum, ut eo certius innoteſceret planta: ubi vero *Dubium* de planta fuit, plerumque ſignum (?) dubitationis adjeci.

NATALIA loco cujuscumque plantæ indicavi, ut conſtet unde ſingulæ arceſſantur, quæ notitia maxime Pharmacopolis neceſſaria eſt. Cum autem Plantæ Suecicæ indigenæ etiam in adjacentibus regionibus proveniant, ut evitarem plura verba, *Europam noſtram* ſeptentrionalem adpoſui, quod plantam Suecicam indicat. Ad finem Lineæ Tertiæ uno alterove vocabulo *Culturam* pharmacopœis monſtravi.

Vulgares dixi, quæ ſponte apud nos creſcunt.

Cicures vero Exoticas, quæ ſemel in Hortos noſtros introductæ, facile per ſe ſubſiſtunt ex Anno ſemine vel Perenni radice.

Man-

Mansuetas autem, quæ more Animalium mansuetorum apud nos pulchre degunt, modo per hyemem tecta subeant vel parum a gelu defendantur.

Feras nominavi eas, quæ Ferarum instar toto anno intra claustra Caldarii coërcendæ et custodiendæ sunt, ne aufugiant pereantve, quales vix Fructum nostro sub climate ferunt.

Peregrinas dixi plantas, quæ Europæis Hortis vix unquam innotuere, adeoque e Peregrinis terris arcessendæ.

Durationem, ut Cultura eo clarius innotesceret, unico verbo adjeci.

Semestris.	*Fruticulus.*
Annua.	*Frutex.*
Biennis.	*Arbuscula.*
Perennis.	*Arbor.*

PHARMACOPOEORVM Nomina, sæpius licet absurda, sancte servavi, utpote complurium seculorum auctoritate, ratione legibusque exemta.

Simplicia, quæ ex singulis plantis desumuntur, secundum modum nascendi indicavi.

Radix.	*Succus.*
Lignum.	*Flos.*
Cortex.	*Fructus.*
Folia.	*Semina.*

Præparata partibus immiscui, ea tamen lege, ut præparatum semper sequatur partem ex qua præparatur, ut si e. gr. oleum adsit, intelligatur istud præparari ex parte proxime antegressa; sunt præparata hæc

Aquæ destillatæ.	*Conserva.*
Oleum Stillatitium.	*Syrupus.*
Oleum Empyreumat.	*Rob.*
Oleum Coctum.	*Conditum.*
Oleum Expressum.	*Confectio.*
Spiritus.	
Essentia.	
Extractum.	
Sal.	

QVA-

QVALITATES ſunt Senſibus externis evidentia attributa. *Odor* a Naribus determinatur et Volatilia indicat. *Sapor* a Lingua percipitur et aquæ Solubilia manifeſtat. *Superficies* Oculis plerumque dignoſcitur, et Colores, Conſiſtentiam, aliaque determinat.

SAPORE:	*Fatua,*	*Inſipida,*	*Aquoſa, Herbăcea,*
	Oleracea,	*Mucilaginoſa,*	*Pinguia, Dulcia;*
	Aromatica,	*Acria.*	*Pungentia;*
	Calida,	*Fervida,*	*Ignea, Urentia,*
	Salſa,	*Acida,*	*Auſtera, Styptica;*
	Amara,		
ODORE:	*Inodora,*	*Fragrantia.*	*Suaveolentia.*
	Ambroſiaca,	*Hircoſa,*	*Graveolentia.*
	Fœtida,	*Tetra.*	*Nauſeoſa.*
SVPERF.	*Colorata:*	vario colore,	*Tinctoria.*
	Oſſea,	*Friabilia,*	*Poroſa, Lacteſcentia.*
	Tenacia,	*Glutinoſa.*	*Spumeſcentia.*
	Gummoſa,	*Reſinoſa,*	*Gummoſo-Reſinoſa.*

Fidem, quam ſingulis ſimplicibus adhibent Medici hodierni, interdum uno alterove vocabulo indicavi.

POTENTIAM agendi itidem in quinta Linea adpoſui.

Dubia,	*Infida,*	*Præſtantia,*
Eximia,	*Heroica,*	*Cauta.*

MODVM præſcribendi ſæpius omiſi, rarius addidi:

Externa,	*Pretioſa,*	*Culinaria.*

FREQVENTIAM præſcribendi hodie præſertim apud noſtrates:

Rarior,	*Frequentia,*	*Trita,*	*Uſitata,*
Inſueta,	*Infrequentia,*	*Exoleta.*	

VIRES in Sexta Linea habentur, quæ theoreticam actionem medicamentorum docent. Sunt hæc, ſi paucas excipias, ſæpe mere ſpeculativa; hinc parcus in his fui. Ne termini hi artes numero oneri eſſent tyronibus, in proximis paginis methodice eos diſpoſui ſub ſequentibus claſſibus: *Evacu-*

Evacuantia,	*Alterantia,*
Muſcularia,	*Nervina,*
Viſceralia,	*Topica.*

VSVS in ſeptima Linea allegavi, ſed parcus in his fui; potuiſſem facile hic corraſiſſe immanem copiam Medicamentorum, ſed præſtat hic pauca noſſe quam multa; hujus enim oneri dudum ſuccubuit Medicina, nec formulis reſtituenda, proinde in gratiam Tyronum non alios uſus produxi, quam quos multis experimentis probarunt Auctores, vel quos ipſe ſufficienti experientia edoctus, fidos reperi; exanimavi enim, præſertim olim Noſocomiis claſſis navalis præfectus Medicus, Simplicia, quotquot licuit, omnia, et infida atro carbone, Tuta albo calculo notavi. Nihilominus interdum coactus et anceps ſignum *Dubitationis* (?) adpoſui; at ubi maxime de medicamento ſpecifico convictus, ſignum *Exclamationis* (!) addidi.

COMPOSITA pauca allegavi, cum mihi de compoſitis plerisque ſit peculiaris ſententia; qui velit plura compoſita eaque receptiſſima ſingulis plantis inſerere, poterit hoc facile ſupplere e Commelino vel alio. Collega meus, Clariſſ. D. D. N. ROSÉN, Archiater Regius, incepit laborantibus Compoſitis medicas manus addere, abſolvere non dum ipſi licuit obruto majoris momenti negotiis; optaveram Ejus ſelectas Formulas allegaſſe, ſi prius prodiiſſent, ſed addant auditores poſt hac, dum prodeunt, ut conjugant conjungenda.

HAEC abſolvi, Diſcipuli dilectiſſimi, unice ut vobis inſervirem.

Dabam VPSALIAE 1749.
d. 28. *Januarii.*

LE

LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

EDITOR.

Cum materia medica *Linnéi*, viri immortalis, libro aureo, officinæ librariæ jam per plures annos caruiſſent, neque ab excellentiſſimo auctore nova exſpectanda videatur editio; Waltherus noſter, ubi a multis eum deſiderari animadverterat, conſilium cepit illius typis repetendi, atque ut editionis curam ſuſciperem rogavit. Difficilem fore intellexi, ſiquidem in illo aliqua erant immutanda, quædam illi addenda quæ omnia ad mentem auctoris efficere maxime videbatur arduum. Cedendum autem erat et Waltheri precibus et auditorum deſiderio; neque ſpes certa deerat editionem quæ noviſſimas celeberrimi auctoris de rebus unde medicamenta ſumuntur contineret ſententias, aliis quoque materiæ medicæ cultoribus et gratam fore et utilem, quamvis poſt periluſtr. a Linné non de fuerint, qui ſimplicium medicamentorum notitiam quam accuratiſſime tradiderint.

Impetrata igitur ab excellentiſſimo auctore, præceptore ſumma obſervantia ſemper colendo, venia, prelo illum denuo ſubjiciendi; et de præcipuis ad quæ in eo recenſendo attendendum eſſet momentis, admonitus, regno vegetabili, quod in prima editione ſolum prodierat, duo reliqua ſecundum

no-

noviſſimam ſyſtematis naturæ editionem in alium ordinem redacta, adjunxi; illud vegetabilibus, in pharmacopolia nondum ubique receptis, ſed a perilluſtri auctore dignis, quæ inter medicamenta vulgo venalia referantur, habitis, auxi: nomina tam generum quam ſpecierum ex Sp. plantarum, Syſtemate naturæ et Mantiſſis correxi, additis ubique harum nominibus trivialibus; loca natalia, ubi plura, vel certiora inveni, indicavi; qualitates, vires uſusque plures addidi, ea tamen adhibita cautione, ne quid propria auctoritate, quod a celeberrimo libri auctore non profectum eſſe cenſeretur, admiſcerem.

Fontes, e quibus iſta hauſi, ſunt perilluſtr. a Linné opera, quæ poſt editam Materiam medicam prodierunt; inprimis *Syſtema naturæ*, *Genera* et *Species plantarum* harumque *Mantiſſa utraque*; *Amœnitates academicæ*, et *Clavis medicinæ*; tum ejus in materiam medicam *prælectiones*, a variis amicis omni diligentia calamo exceptæ. Scripſi Erlangæ d. XIII. April. CIƆ IƆ CCLXXII.

In quarta hujus libri editione*) vocabula technica paſſim accuratius ad amuſſim *Clavis medicinæ* b. auctoris accomodavi; vocabula quædam, et paragraphum, quæ amico prioris editionis curam mecum partienti, per feſtinationem exciderant, reſti-

*) Primum *Materia medica regni vegetabilis* Holmiæ 1749. *animalis* Upſaliæ 1750. *lapidei* ibid. 1752; tum *tria regna conjunctim*, curante Cel. *Teſſari*, Venetiis 1762 edita ſunt. Tertia 1772. quarta 1781, utraque Erlangæ prodierunt.

restitui. Præcipue autem simplicia quædam, quibus b. auctor materiam medicam augeri voluit, in priorem editionem nondum recepta, ex ejus dissertatione: *Observationes in materiam medicam*, Vpsaliæ 1772. ventilata et in *Amœnitatum academicarum* tomo VIII. p. 182. me curante recusa, et quibusdam aliis, suis locis inserui, et ad ejus mentem pauca quædam mutavi. Addidi præterea in infimo quarumdam paginarum margine observationes auctoris in officinalia nonnulla, e supra laudata dissertatione, iisque aliquas immiscui adnotatiunculas, uncis [ ] sicut reliqua a memet ipso passim adspersa, inclusas. Ne autem cum mole pretium libelli nimis augeretur, indices aliquos, minus necessarios visos, abscidi. Tabulam æneam quoque, qua icon *Ophiorrhizæ Mungos* continebatur, cum non valde laudabilis esset, omisi, meliorem, cum charactere plantæ emendato, peculiari libello editurus.

Quintam, quam philiatris nunc offero, editionem, ad normam *Supplementi plantarum* a. b. LINNEO, *Filio*, Brunsvigæ 1781. editi, passim emendavi et auxi, et notas quasdam novas nonnullaque alia adspersi, præcipue autem diligenter curavi, ut ea prioribus quantum fieri posset emendatior prodiret. Scr. Erlangæ in Acad. Frid. Alexandr. d. 1. Febr. CIↃ IↃ CCLXXXVII.

AVCTO-

AVCTORES
PRIMARII ET VSITATISSIMI.

1. DIOSCORIDES Pedacius, *Anazarbeus Siculus.*
Libri IV. de Materia Medica.
Scripta Neronis ætate. Prodiit variis locis. Experta.

2. SCHROEDERVS Johannes. *Medicus Francof.*
Pharmacopœia medico chymica.
Vlm 1641. qu.

3. PAVLI Simon. *Medicus Regis Daniæ.*
Quadripartitum Botanicum.
Argentorati 1667. quart. p. 660. Compilata.

4. KOENIG Emanuel. *Medicus Basileensis.*
Regnum Vegetabile.
Basileæ 1688. quart. pars 1. p. 166.
Basileæ 1696. quart. pars 2. p. 271. Compilata.

5. RAJVS Johannes. *Theologus Cantabrigiensis.*
Historia Plantarum.
Londini 1686. fol. p. 1940. Conquisita.

6. DALEVS Samuel. *Medicus Anglus.*
Pharmacologia.
Lugd. bat. 1739. quart. p. 459. Botanica.

7. POMET Petr.
Histoire générale des Drogues.
Paris 1694. fol.

8. VALENTINI Mich. Bernh. *Prof. Med. Giess.*
Museum Museorum.
Francof. 1704 Tom. I. 1714. tom. II. III. fol.

9. TOURNEFORT Joseph. Pitt. *Prof. Bot. Paris.*
Histoire des Plantes des environs de Paris.
Paris. 1698. oct. p. 545. Chemica.

10. HERMANNVS Paulus. *Prof. Bot. Leydens.*
Cynosura Materiæ Medicæ.
Argentor. 1726 quart. p. 728. per J. BOECLER. Limata.

11. CHOMEL Joh. Baptist. *Medic. Parisin. S. R. P.*
Abrégé des Plantes usuelles.
Paris 1715. duod. Vol. 2.
Supplement.
Paris. 1730. uod.

12. ZORN Barthol *Med. Doct.*
Botanologia Medica
Berolini 1714. quart. Germanice, Compilatissima.

BVCH-

13. BVCHWALD Johannes. *Prof. Med. Haffn.*
Specimen Medico-Practico-Botanicum.
Hafniæ 1721. octav.

14. BOECLERVS Johannes. *Prof. Bot. et Chem. Argent.*
Cynofuræ Materiæ Medicæ (7) Continuatio.
Argent. 1731. quart. Limata.

15. BOERHAAVIVS Herm. *Prof. Bot. Leydenfis.*
Hiftoria Plantarum.
Londini 1731. oct. Conquifita.

16. GESNERVS Joh. Albr. *Archiater Wirtemb.*
Pharmacopoea Wirtembergica.
Stutgard. 1741. fol. 1772. fol. Nitida.

17. GEOFFROY Steph. Franc. *Prof. Mat. Med. Parif.*
Tractatus de Materia Medica. Vol. 1. 2. 3.
Parif. 1741. oct. Elaborata.

18. *ab* HALLER Albert *Soc. R. Gotting. Præfes.*
Stirpes Helvetiæ.
Gotting. 1742 fol. Bernæ 1768. fol. Selecta.

19. RVMPHIVS Ge Eberh. *Mercator et Confil. Amboin.*
Herbarium Amboinenfe.
Amftelod. 1741-1751. fol. vol. 7.

[20. CARTHEVSER Jo Friedr. *Prof. Med. Francof.*
Fundamenta Materiæ Medicæ.
Frf. ad Viadr. 1749. 1767. tom. I. II. oct.

21. LEWIS Wilh.
Experimental hift. of the mat. med.
Londini 1761. qu. anglice. Tiguri 1771. german.

22. GLEDITSCH Jo. Gottl. *Prof. Bot. Berolin.*
Verzeichnifs der Arzneygewächfe.
Berol. 1769. oct
Wiffenfch. der Arzneymittel.
Berol. oct. tom. 1. 2. 1779 - 1781.

23 SPIELMANN Jac. Reinh. *Prof. Med. Argent.*
Inftitutiones Materiæ Medicæ.
Argent. oct. 1774.

24. MVRRRAY Joh. Andr. *Eques. Prof. Bot. Gotting.*
Apparatus Medicaminum.
Gotting. oct. vol. 1. 1776. vol. 2. 1779. vol. 3. 1783.

25. BERGIVS Pet. Jon. *Prof. Holm.*
Mat. Med. e regno vegetabili.
Holm. oct. tom. I. II. 1778.]

CANO-

CANONES.

1. Non poſt rationem MEDICINA inventa fuit, ſed poſt inventam Medicinam RATIO quæſita eſt. *Celſ.*

2. Duo in MEDICINA FVLCRA ſunt: Ratio et Experientia; *Experientia* præcedit, *Ratio* ſequitur; hinc Rationes in rebus medicis Experientia non conditæ, nihil valent. *Hoffm.*

3. Mallem famoſo EMPIRICO, quam ſubtili Mechanico, ſalutem meam committere. *Gœlik.*

4. BARBARI plus ad augmentum Medicaminum contulerunt, quam omnium ætatum ſcholæ. *Brunn.*

5. Serio ſuadeo Medicinæ Candidatis, EVPORISTA magnopere ſibi commendata habeant. *S. Paul.*

6. Qui et multa et VTILIA ſcit, ille ſapit. *Contra Aeſculap.*

7. PAVCIS utatur Medicus Remediis, iisque Selectis. *Trit.*

8. SELECTA ſunt, quæ Medicum nobilitant.

9. Qui poteſt mederi SIMPLICIBVS, doloſe et fruſtra quærit compoſita. *Villanov.*

10. Qui longas remediorum FORMVLAS præſcribit, aut dolo peccat aut ignorantia. *Trit.*

11. Qui miſcet CONTRARIA, ægrum, pharmacopœum, et ſe ipſum peſſundat.

12. Plurima medicamenta elaboravit CHEMIA, ſed nulla detexit.

13. Medicus NOTITIA PLANTAE deſtitutus, de viribus ejusdem nunquam juſte judicavit.

14. Syſtemate, Qualitate et Experientia eruitur omnis uſus plantarum.

15. Regnum VEGETABILE præſtantiſſima, LAPIDEVM duriſſima, ANIMALE pauciſſima producit Medicamina.

16. ESCVLENTA conſervant, VENENA reſtituunt ſanitatem.

17. Alimenta a Toxicis, uti Medicamenta a Venenis, non Natura ſed DOSIS diſtinguit.

18. Omne NIMIVM, quamvis optimum, Naturæ inimicum eſt.

19. ADSVETA conſervant, MVTATA frangunt Naturam.

20. CONTRARIA contrariis et MORBI MORBIS curantur.

21. Tituli REMEDIA, Pyxides Venena habent. *Agripp.*

22. Medicamentis uti, niſi in vehementibus malis, SVPERVACANEVM eſt *Celſ.*

23. Medicamenta HEROICA, in manu imperiti, ſunt uti gladius in dextra furioſi. *Trit.*

24. Vbi VNICA VIA ſalutis, ea licet cum periculo eſt tentanda.

25. Satius eſt ANCEPS experiri remedium, quam nullum.

26. Quos Ratio non curavit, ſæpe curavit TEMERITAS. *Celſ.*

27. Jus vitæ ſui ipſius MEDICO ſapienti tradat æger.

28. Natura arte adjuta, interdum facit MIRACVLA.

29. Felix eſt iſte pulvis, qui venit TEMPORE Criſeos.

30. NATVRA repugnante, Medicina nihil proficit. *Celſ.*

31. PRVDENTIS eſt MEDICI, eum, qui ſervari nequit, non attingere, ne videatur occidiſſe, quem ipſius ſors interemit. *Celſ.*



PON-

PONDERA.

	Gr.	℈.	ʒ.	℥.	℔.	
Gr. Granum	1.	-	-	-		GVTTA sæpe æqualis grano.
℈. SCRVPVLVS	20.	-	-	-		*Grana* 20.
ʒ. DRACHMA	60.	3.	-	-		*Scrupuli* 3.
℥. VNCIA	480.	24.	8.	-		*Drachmæ* 8.
℔. LIBRA	5760.	280.	96.	12.	1.	*Unciæ* 12.

P. PVGILLVS quod 3 digitis capitur. *Drachma* 1.

M. MANIPVLVS quod manu comp. *Pugilli* 4 s. ℥ß.

F. FASCICVLVS - - - *Manipuli* 12.

Ch. COCHLEARE - - *Vncia* 1.

Q. MENSVRAE Quadrans. - - *Libra* 1.

SIGNA.

A NOBIS VSITATA.

▽. AQVA destillata.

⎍. SPIRITVS.

(O). OLEVM expressum.

◎. OLEVM coctum.

∴. OLEVM stillatitium.

∵. OLEVM empyreumaticum.

℞. TINCTVRA.

♁. PVLVIS.

TERMINI.

Radices V. APERIENTES majores.
Apii, Petroſelini, Fœniculi, Ruſci, Aſparagi.
Radices V. APERIENTES minores.
Rubiæ, Graminis, Ononidis, Eryngii, Capparidis.
Herbæ V. EMOLLIENTES.
Althææ, Mercurialis, Parietariæ, Brancæ urſi, Betæ.
Herbæ V. CAPILLARES.
Capill. veneris, Scolopendrii, Ceterach, Trichomanis, Rutæ murariæ.
Flores IV. CORDIALES.
Borraginis, Bugloſſæ, Roſæ, Violæ.
Semina IV. CALIDA majora.
Carvi, Cymini, Aniſi, Fæniculi.
Semina IV. CALIDA minora.
Ammios ver., Amomi ver., Apii, Dauci ſylv.
Semina IV. FRIGIDA majora.
Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.
Semina IV. FRIGIDA minora.
Lactucæ, Cichorei, Endiviæ, Portulacæ.

DOSES.

Agarici - -	ʒj.
Decoct. -	ʒjv.
Extract. - -	℈ij.
Aloës *Substantia* -	℈j.
Extractum -	℈ß.
Asari ♁ *groſſ.* ℈ij. *tenuiſſ.*	ʒß.
Extractum - -	℈ß.
Fol ſubſt. N vi. *inf.*	N viij.
Bryoniæ *Rad.* ʒij. *Decoct.*	℥j.
Carthami *Semina* -	ʒj.
Caſſiæ *Pulpa* -	℥j.
Colocynthis *Extract.*	Grjv.
Croci *Subſtant.* -	℈j.
Tinctur. -	ʒß.
Extract. - -	℈ß.
Cucum. aſinin. *Rad.*	℈j.
Elaterii *Extract.* -	℈j.
Reſina. -	Grij.
Ebuli *Cortex* -	ʒj.
Semina - -	ʒj.
Eſulæ *Cortex* -	Grjv.
Euphorbium -	Grjv.
Fumariæ *Succus* -	℥j.
Gnidii *Grana* -	Grjv.
Gratiolæ *Pulvis* -	℈ij.
Succ. inſp.	ʒß.
Guttæ *Gum.* -	Grxvj.
Sulphur.	Grvj.
Hellebor. nigr. *Rad.*	℈j.
Decoct.	ʒiij.
Extract.	℈ß.
Hermodactylus -	ʒij.
Jalapæ *Radix* - -	ʒß.
infuſ. ▽. ʒij. ⎍.	ʒj.
Eſſentia - -	℈v.
Reſina - - -	℈ß.
Extract. - -	℈j.
Ipecacuanh. *Pulv.* -	℈ij.
Decoctum. - -	℈jv.
Ireos *Rad.* *Succ.* -	℥j.
Juglandis *ament.*	Gr. jv.
Mannæ - -	℥jß.
Mechoacan. *Rad.* -	ʒß.
Myrobalan. ſubſt. -	℥j.
Decoct. - -	℥ij.
Opopanax -	ʒß.
Opium *crudum* -	Grj.
Extract. - -	Gr. v.
Tinctura - -	℈ß.
Laud. liqu. -	℈ß.
Papaver. *Diacodium*	℥j.
Rhœadis *Tinct.*	ʒij.

Polypodium	℥jß.
Rhabarb. *Radix*	ʒj.
Eſſentia	ʒj.
Extract.	℈j.
Ricini *Semina*	Grjv.
Roſarum ſolut. *ſyrup.*	℥jß.
Sagapenum	ʒß
Scammon. *crud.*	Gr. vij.
Diacryd.	℈ß.
Reſina	℈ß.
Senna *Subſtant.*	ʒj.
Decoct.	℥ß.
Extract.	℈jß.
Soldanella *ſubſt.*	ʒj.
Spinæ cervin. *Bacc.*	ʒij.
Syrup.	℥j.
Tabaci *Extract.*	Griij.
Tamarind. *pulp.*	℥ß.
Decoct.	℥iij.
Turbith	ʒj.
Confect. Hamech.	ʒjv.
Elect. Lenitiv.	℥j.
Diaphœn.	ʒjv.
Extr. Panchym.	℈ß.
Pil. Cochiæ	ʒß.
Pulv. Cornach.	℈j.
Syr. Cichor. c. rheo	℥j.
Troch. Alhand.	Grjv.

SIMPLICIA.

RADICES primo vere eradicandæ, antequam folia germinant, conſcindendæ in taleos, ſiccandæ in umbra.

LIGNA colligenda tempore hyemali, findenda mox.

STIPITES dicuntur rami arborum, qui colligendi tempore vernali, dum folia incipiunt erumpere.

TVRIONES ſunt novelli caules, vel rami, qui nondum folia protulere, colligendi antequam indureſcant.

CORTICES tempore vernali deſumendi, dum facillime a ligno ſecedunt, aut hyeme.

HERBAE colligendæ quando incipiunt florere, mox exſiccandæ in umbra ſuſpenſæ.

FOLIA legenda poſtquam diſſloruit, ſed antequam ſemina maturavit Planta.

FLORES colligendi quamprimum dehiſcere incipiunt, ante caſum pollinis antherarum.

Depurgati flores deſumuntur absque calyce & piſtillo, ſola Corolla ſervata.

ANTHERAE colligendæ antequam pollinem dimittant.

FRVCTVS legendi dum pericarpia ſponte ſeſe aperire incipiant.

SEMINA colligenda dum ſponte a planta ſecedant.

Semina valent quamdiu aquæ immiſſa fundum petunt; natantia vero rejicienda, pauciſſimis exceptis.

SVCCI ſua ſponte vel arte adjuti exſtillant.

GVMMI ſolvitur ▽, non 🜄;
igne liqueſcit aut flagrat.

RESINA ſolvitur 🜄, non ▽;
igne et liqueſcit et flagrat.

GVMMI RESINA ſolvitur ‡, partim ▽, partim 🜄.

EXPRESSI SVCCI, lento igne inſpiſſentur, antequam aſſervantur.

PRAEPARATA.

AQVA. Plantæ (absque prævia fermentatione) cum Aqua fontana destillantur e vesica cuprea per alembicum stanno obductum.

SPIRITVS. Plantæ uti Aqua destillantur.

FERMENTATVS. Plantis contusis affundatur parum aquæ calentis, addito fermento; stent in vase patulo loco calido, ad justam fermentationem, destillentur.

VINOSI destillentur ut prius, vino loco aquæ, absque fermentatione.

SPIRITV VINI forti fiat destillatio, uti vinosi, qui ex plantis aromaticis fiunt.

OLEVM in Officinis quadruplex asservatur:

STILLATITIVM. Plantæ subsiccæ macerantur in aqua per triduum, addito parum salis, destillantur more aquæ e vesica ad $\frac{1}{3}$ repleta, oleum dein supernatans separetur. Vel ex spiritu fermentato, aqua debilitato, sumatur.

EMPYREVMATICVM. Plantæ resinosæ destillantur per Retortam sive per descensum.

COCTVM. Herbæ macerantur in oleo expresso (olivarum), dein coquatur lente ad humidi consumtionem, exprimatur, coletur.

EXPRESSVM. Semina contusa, calefacta in sartagine, agitata ne ustulentur, excepta sacculo lineo, submissa prelo calido exprimantur.

SAL. CINERES. Plantæ recentes in sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres.

FIXVM. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad siccitatem, parum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crystallisetur.

ESSENTIALE. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$, residuum reponatur in olla, tectum oleo expresso, stet per octo menses, sal crystallisatum separetur, cito aqua frigida abluatur et leniter exsiccetur.

TINCTVRA AQVOSA. Speciebus siccis cum sale affundatur tepida, digerantur in loco tepido, extrahat aqua colorem, saporem; decantetur.

SPI-

SPIRITVOSA. Speciebus ficcis affundatur Spiritus vini ſtent in loco tepido, vaſe clauſo, extrahat colorem, ſaporem, odorem; decantetur, filtretur.

ESSENTIA eſt Tinctura ſpirituoſa magis ſaturata et minus pellucida.

ELIXIRIVM. Eſſentia maxime ſaturata ex variis diverſis mixtis, hinc maxime opaca.

EXTRACTVM AQVOSVM. Tinctura aquoſa plantæ evaporetur ad conſiſtentiam.

SPIRITVOSVM. Tinctura ſpirituoſa evaporetur ad conſiſtentiam.

AQVOSO SPIRITVOSVM. Plantæ ſiccæ digerantur in Spiritu vini, exprimatur, filtretur, ſervetur *Tinctura Spirituoſa*. Ruſiduum aqua fontana digeratur, coquatur, filtretur, expreſſum aquoſum albumine clarificetur, ſervetur *Tinctura aquoſa*.
Mixta Tinctura aquoſa & ſpirituoſa, lento igne evaporetur ad conſiſtentiam.

SYRVPVS. Plantarum ſucco aut infuſo ℔x. adde Sacchari albi ℔xj. f. unica ebullitione Syrupus.

ROB. Baccarum ſucci depurati ℔jv. Sacchari ℔j. coque in vaſe figulino ad mellis conſiſtentiam.

CONSERVA. Plantis recentibus inciſis, adde Sacchari albi duplum, contuſo probe in mortario marmoreo, ſervetur in vitro.

CONDITVM. Radix ſ. Fructus carnoſus, maceretur tribus diebus, aqua quotidie renovata, coque in aqua, cocta aqua frigida abluatur, affunde Saccharum ad conſiſtentiam Syrupi coctum.

CONFECTIO. Semina integra immittantur aheno confectorio ſuper ignem collocato, affunde Sacchari clarificati cochlearia, moveatur ſupra ignem continuo.
Præparatio hæcce committitur plerumque Sacchari confectoribus.

COMPOSITA.

PVLVIS. Herbæ ſiccæ comminutæ in farinam cribratam.	Pulver.
ALCOHOL eſt Pulvis ſubtiliſſimus.	Augenpulver.
SIEF. Pulvis pro oculis.	Zahnpulver.
DENTIFRICIVM. Pulvis pro dentibus.	
SVFFITVS. Pulvis groſſus ſpargendus ſupra prunas pro fumo.	Räucherpulver.
SPECIES. Plantæ ſiccæ minutim conſciſſæ.	Säcklein.
SACCVLVS. Species et Pulveres fragrantes ſiccæ, mixtæ, in Sacculo applicatæ. *Cucupha.* Sacculus pro capite.	Kräutermüze.
EMPLASTRVM. Maſſa in magdaleones cylindricos formata, conſiſtentia in frigido ſolida, in calido liqueſcente, linteo inducenda, cui tenaciter adhærens, compoſita ex Cera, Sebo, Reſinis, Oleis, Pulveribus.	Pflaſter.
VNGVENTVM. Emplaſtrum mellis conſiſtentia, pingue, calore liqueſcens, non tenaciter adhærens.	Salbe.
LINIMENTVM. Vnguentum olei conſiſtentia. *Collyrium* Linimentum pro oculis.	
CATAPLASMA. Puls cocta ex ſpeciebus et pulveribus in liquore, externe adplicanda.	Umſchlag.
BOLVS. Maſſa conſiſtentia pultis denſioris ex Pulveribus, Syrupo aut Rob.	Biſſen.
ELECTVARIVM. Maſſa conſiſtentia conſervæ, ex ſpeciebus ſ. Pulveribus, Syrupis.	Lattwerge.
PILVLA. Maſſa emplaſtri conſiſtentia, redacta in globulos, ut integri deglutiantur.	Pillen.
SVPPOSITORIVM. Maſſa pilularis digiti figura, Recto introducenda.	Stulzäpflein.
PESSVS. Suppoſitorium pro vagina uteri.	Mutterzäpflein.
TROCHISCVS. Paſta orbicularis ſignata ex pulvere et mucilagine, in umbra ſiccata.	Sternküchlein.

MORSVLVS. Placenta rigida ex pulveribus et ſaccharo ad conſiſtentiam tabulati cocto, effuſa ſupra laminam. — Morſelle.

ROTVLA. Morſulus ſubrotundus, (Succo ſæpe impraegnatus), effuſus ſupra laminam in orbiculos.

EXPRESSIO. Succus expreſſus ex Plantis tenellis ſuccoſis vernalibus, frigide propinandus. — Saft.

EMVLSIO. Lac paratum per contuſionem ex Cotyledonibus cum aqua, modica expreſſione. — Milch.

GVTTVLA. Liquores ſpirituoſi, guttatim propinandi. — Tropfen.

HAVSTVS. Potus ex variis aquis mixtis. — Tränkchen.

JVLEPVS. Hauſtus ex aquis, Syrupo et acido. — Julep.

MIXTVRA. Hauſtus ex aquis, Pulveribus & Saccharato. — Mixtur.

INFVSVM. Species aquæ fervidæ inditae, ut calida aqua absque ebullitione proprietatem extrahat. — Thee.

DECOCTVM. Species aqua aut vino coctæ, ut liquor ebulliens extrahat proprietates. — Decoct.

GARGARISMA. Decoctum aut hauſtus pro collutione faucium. — Gurgelwaſſer.

ENEMA. Decoctum tepide injiciendum cavitati mediante Syringa.

Clyſma eſt enema per anum injiciendum. — Clyſtir.

EPITHEMA. Decoctum corpore bibulo applicandum calide. — Umſchlag.

BALNEVM. Decoctum calidum cum Herbis, pro corporis humectatione externa. — Bad.

SEMICVPIVM. Balneum pro partibus pectore inferioribus. — Halbbad.

PEDILVVIVM. Semicupium pro pedibus. — Fußbad.

VAPOR. Halitus balnei ex olla per ſellam perforatam. — Dampfbad.

VIRES.

Qualitates ſ. Principia Vegetabilium vim et actionem ſuam exſerunt in corporis humani vel *Liquida* vel *Solida*, vel ex Solidis Liquidisque compoſita *Viſcera*.
LIQVIDA vel evacuando vel alterando.
SOLIDA vel in fibras Nerveas vel Muſculares agendo.
SOLIDO - LIQVIDA vel Internis vel Externis medendo.

		Claſſes.	*Ordines.*
MEDICAMENTA agunt vel in	Liquida	EVACVATORIA. e corpore exterminantia.	Purgantia. Borborygmica. Pellentia. Pituitoſa.
		ALTERANTIA. maſſam ſanguineam emendantia.	Dyſcraſiva. Diathetica.
	Solida	NERVINA. in nervos agentia.	Orgaſtica. Convulſiva. Excitantia. Stupefacientia. Phantaſtica.
		MVSCVLARIA. in muſculoſas fibras agentia.	Relaxantia. Corroborantia. Corrodentia.
	Solido Liquida.	VISCERALIA. viſcera petentia.	Spirituoſa. Millioſa. Mucaginoſa. Venerea.
		TOXICA. externe applicabilia.	Conſolidantia. Diſcutientia. Arcentia.

Claſ-

Classis I.

EVACVANTIA.

I. PVRGANTIA.

evacuantia liquida intra tubum inteſtinalem contenta.

EMETICA. *Vomitoria.*
evacuant ventriculum per Oeſophagum.

DRASTICA.
evacuant inteſtina & ventriculum per anum violentiſſime.

CATHARTICA. *Purgantia.*
evacuant inteſtina per anum moderate.

ECCOPROTICA. *Laxativa, Laxantia.*
evacuant inteſtina per anum debiliſſime.

II. BORBORYGMICA.

evacuantia flatus intra tubum inteſtinalem contentos.

FLATVLENTA.
Flatibus abdomen diſtendunt.

RVCTATORIA.
Flatus per Oeſophagum expellunt.

CARMINATIVA.
Flatus per anum expellunt.

III. PELLENTIA.

evacuantia in Vaſis contenta per truncum.

DIAPHORETICA. *Perſpirantia.*
expellunt per Tranſpirationem.

SVDORIFERA.
expellunt per Sudorem.

DIVRETICA.
expellunt Vrinam.

EMMENAGOGA.
expellunt Menſtrua.

ABORTIVA.
expellunt Fœtum.

IV. PITVITOSA.

evacuantia ſecreta per caput.

ERRHINA. *Ptarmica.*
Mucum e naribus eliciunt.

SIA-



SIALAGOGA. *Apophlegmatiſantia; Maſticatoria.*
Salivam ex Faucibus & ore eliciunt.
EXPECTORANTIA.
Screatum e Bronchiis eliciunt.

Claſſis II.

ALTERANTIA.

I. DYSCRASIACA.

alterantia humorum qualitatem acidam aut alcalinam.

ANTIPHLOGISTICA.
Putreſcentiam aquoſo diluunt.
REFRIGERANTIA.
Putredinem acido emendant.
BALSAMICA. *Abſtergentia.*
Putredini amaro reſiſtunt.
ANTACIDA.
Acido amaritie reſiſtunt.
ABSORBENTIA.
Acidum abſorbendo infringunt.

II. DIATETICA.

alterantia humorum Conſiſtentium & miſcelam.

RESOLVENTIA.
Denſa attenuant.
INCIDENTIA. *Attenuantia.*
Viſcida attenuant.
MVNDIFICANTIA. *Diluentia, Aperientia.*
Impura lavant.
EDVLCORANTIA.
Acria edulcorant.
DEMVLCENTIA. *Temperantia.*
Acria frangunt.
OBTVNDENTIA.
Acria involvunt.
LVBRICANTIA. *Mucilaginoſa.*
Acria inviſcant.
INSPISSANTIA.
Tenuia combinant.

Claſ-

NERVINA.

I. ORGASTICA.

augentia Functiones vitales.

ALEXITERIA.
Halitum fragrantem reddunt.
STIMVLANTIA.
Secretiones incitant.
CALEFACIENTIA.
Calorem adaugent.
NVTRIENTIA. *Alimentosa.*
Corpus restaurant.
ANALEPTICA.
Vires inflant.

2. CONVVLSIVA.

caussantia nervorum convulsiones.

TVSSICVLOSA.
Pulmones convellunt.
SINGVLTVOSA.
Cardiam convellunt.
STERNVTATORIA.
Diaphragma convellunt.

3. EXCITANTIA.

mutantia Mentem.

EXHILARANTIA.
Animum addunt.
INEBRIANTIA. *Fatuantia, Temulentantia, Phantastica.*
Judicium confundunt.

4. STVPEFACIENTIA.

Suffocantia oscillationem.

PAREGORICA.
Orgasmum sedant.
ANODYNA. *Antispasmodica.*
Dolorem mitigant.
NARCOTICA.
Mentem stupefaciunt.
HYPNOTICA. *Soporifera.*
Soporem inducent.

Clas-

MVSCVLARIA.

1. RELAXANTIA.

Laxantia tonum Fibræ muſculoſæ.

HVMECTANTIA.
aquoſo relaxant.
EMOLLIENTIA.
oleoſo relaxant.
IMPINGVANTIA.
chyloſo relaxant.

2. CORROBORANTIA.

Firmantia tonum Fibræ muſculoſæ.

EXSICCANTIA.
Siccando corroborant.
TONICA. *Corroborantia.*
amaro firmant.
ADSTRINGENTIA. *Coriaria.*
Styptico depſant.
SOPHISTICANTIA.
Genitalia adſtringunt.

3. CORRODENTIA.

ABSTERGENTIA. *Saponacea.*
gluten fibrarum abſtergunt.
COSMETICA.
Superficiem fibrarum abradunt.
SEPTICA. *Inflammatoria. Cauſtica.*
Fibras inflammant.
VESICATORIA. *Excoriantia. Exurentia. Exulcerantia. Corroſiva.*
Fibras corrodunt.

VISCERALIA.

1. SPIRITVOSA.

Nervos excitantia.

CEPHALICA. *Nervina.*
Caput confortant.
CARDIACA. *Cordialia.*
Cor corroborant.

2. BILIOSA.

Bilem augentia.

HEPATICA.
Hepar petunt, bilem generant.
SPLENICA.
Splenem petunt? corroborant.
STOMACHICA.
Orexin excitant.

3. MVCAGINOSA.

Pulmones corroborantia lubricantiaque.

BECCHICA. *Thoracica.*
Muco acriusculo pulmoni dicata.

4. VENEREA.

Genituræ faventia.

APHRODISIACA:
Venerem excitant.
VTERINA.
Fœtui favent.
LACTIFERA. *Galactophora.*
Lac adaugent.

TOPICA.

1. CONSOLIDANTIA.

Solutionem continui medicantia.

VVLNERARIA. *Consolidantia.*
Consolidant vulnera.
GLVTINANTIA.
Conglutinant citius vulnera.
MATVRANTIA.
Pus movent.
DIGERENTIA. *Digestiva.*
Pus maturant.
SARCOTICA.
Carnem, peregrina auferendo, generant?
CATHAERAETICA.
Hyperſacoſin auferunt.
CICATRISANTIA. *Epulotica?*
Vlcera conſolidata ſiccant.
SISTENTIA. *Iſchæma.*
Sanguinem ſiſtunt.

2. DISCVTIENTIA.

Humores retundentia.

REPELLENTIA.
Materiem amandant.
LACTIFVGA.
Lac minuunt.
STERILITANTIA.
Imprægnationem præpediunt.

3. ARCENTIA.

Animalculis noxia.

ANTHELMINTHICA.
Vermes enecant.
EXANTHEMATICA. *Bezoartica.*
Acaros expellunt.
PHTHIRIACA.
Pediculos occidunt,

CON-

CONSPECTVS
MATERIAE MEDICAE.

REGNVM ANIMALE.

Classis I.
MAMMALIA.

PRIMATES.

Homo	1	sapiens	1

BRVTA.

Elephas	2	maximus	12
Trichechus	3	Manatus	

FERAE.

Canis	4	familiaris	6
	5	Lupus	4
	6	Vulpes	5
Felis	7	Catus	3
Viverra	8	Zibetha	8
Vrsus	9	Arctos	2
	10	Meles	7

GLIRES.

Lepus	11	timidus	9
Castor	12	Fiber	10
Mus	13	Musculus	11

PECORA.

Moschus	14	moschiferus	16
Cervus	15	Alces	17
	16	Elaphus	18
	17	Tarandus	19
Capra	18	Hircus	20
Ovis	19	Aries	21
Bos	20	Taurus	22

BELLVAE.

Equus	21	Caballus	14
Hippopot.	22	amphibius	13
Sus	23	Scrofa	15

CETE.

Monodon	24	Monoceros	38
Balæna	25	Mysticetus	37
Physeter	26	macrocephalus	39

Classis II.
AVES.

PICAE.

Corvus	27	Pica	23

ANSERES.

Anas	28	Anser	24
	29	Boschas	25

GRALLAE.

Struthio	30	Camelus	26

GALLINAE.

Pavo	31	cristatus	27
Phasianus	32	Gallus	28
Tetrao	33	Perdix	29

PASSERES.

Columba	34	Oenas	30
Hirundo	35	urbica	31

Classis

*) Series prior numerorum ad hanc editionem pertinet, posterior primæ numeros indicat.

CONSPECTVS

Classis III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

SERPENTES.

NANTES.

Classis IV.

PISCES.

THORACICI.

ABDOMINALES.

Classis V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

HEMIPTERA.

LEPIDOPTERA.

HYMENOPTERA.

APTERA.

Classis VI.

VERMES.

INTESTINA.

MOLLVSCA.

LITHOPHYTA.

ZOOPHYTA.

REGNVM

REGNUM VEGETABILE.

Classis I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Amomum	70	Zingiber	1
	71	Cardomomum	2
	72	Gr. paradisi	3
Costus	73	arabicus	4
Maranta	74	Galanga	6
Curcuma	75	longa	5
Kæmpferia	76	rotunda	7
Salicornia	77	herbacea	8

Classis II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

Jasminum	78	officinale	9
Olea	79	europæa	10
Veronica	80	officinalis	11
	81	Beccabunga	12
Gratiola	82	officinalis	18
Verbena	83	officinalis	17
Monarda	84	fistulosa	
Rosmarinus	85	officinalis	16
Salvia	86	officinalis	13
	87	Horminum	14
	88	Sclarea	15
Collinsonia	89	canadensis	

TRIGYNIA.

Piper	90	nigrum	19
	91	longum	20
	92	caudatum	526

Classis III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

Valeriana	93	officinalis	21
	94	Phu	22
	95	celtica	23
Tamarindus	96	indica	28
Crocus	97	sativus	27
Iris	98	florentina	24
	99	germanica	24
	100	Pseudo Acorus	25
	101	foetidissima	
	102	tuberosa	26
Cyperus	103	longus	29
	104	rotundus	30

DIGYNIA.

Saccharum	105	officinale	33
Phalaris	106	canariensis	39
Panicum	107	miliaceum	34
Avena	108	sativa	38
Hordeum	109	vulgare	35
Triticum	110	hybernum	36
	111	repens	37

Classis IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

Scabiosa	112	Succisa	41
	113	arvensis	40
Hedyotis	114	Auricularia	47
Asperula	115	odorata	45

Galium	116	verum	46
Rubia	117	tinctorum	44
Penæa	118	mucronata	48
Plantago	119	major	49
	120	Psyllium	50
Sanguisorba	121	officinalis	51
Fagara	122	Pterota	533
Trapa	123	natans	52
Dorstenia	124	Contrajerva	53
Santalum	125	album	183
Camph.	126	monspeliaca	43
Alchemilla	127	vulgaris	54

DIGYNIA.

Cuscuta	128	europæa	55
	129	Epithymum	55

TETRAGYNIA.

Ilex	130	Cassine	56

Classis V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

Lithosperm.	131	officinale	57
Anchusa	132	officinalis	59
	133	tinctoria	58
Cynogloss.	134	officinale	60
Pulmonaria	135	officinalis	62
Symphytum	136	officinale	61
Borago	137	officinalis	63
Primula	138	veris officinal.	64
Cyclamen	139	europæum	65
Menyanthes	140	trifoliata	66
Lysimachia	141	Numularia	67
Anagallis	142	arvensis	
Spigelia	143	Anthelmia	
Ophiorrhiza	144	Mungos	79
Plumbago	145	europæa	75
Convolvulus	146	Scammonia	82
Convolvulus	147	Turpethum	81
	148	Jalapa	84
	149	Mechoacanna	76
	150	Soldanella	83
Cinchona	151	officinalis	71
Psychotria	152	emetica	69
Coffea	153	arabica	70
Lonicera	154	Periclymenum	68
	155	Symphoricarp.	
	156	Diervilla	
Coris	157	monspeliensis	80
Verbascum	158	Thapsus	90
	159	nigrum	91
Datura	160	Stramonium	85
Hyoscyamus	161	niger	86
Nicotiana	162	Tabacum	87
Atropa	163	Mandragora	88
	164	Belladonna	89
Physalis	165	Alkekengi	93
Solanum	166	Dulcamara	95
	167	nigrum	94
Capsicum	168	annuum	96
Strychnos	169	Nux vomica	77
	170	colubrina	78
Ignatia	171	amara	
Cordia	172	Myxa	171
Rhamnus	173	catharticus	72
	174	Frangula	73
	175	Zizyphus	74
Ceanothus	176	americanus	
Ribes	177	rubrum	99
	178	nigrum	100
Hedera	179	Helix	98
Vitis	180	vinifera	97
Lagoecia	181	Cuminoides	92
Allamanda	182	cathartica	
Vinca	183	minor	101
Nerium	184	antidysenter.	102
Plumeria	185	alba	

DIGY-

DIGYNIA.

Aſclepias	186	aſthmatica	
	187	Vincetoxicum	103
Herniaria	188	glabra	104
Chenopod.	189	Bonus henr.	106
	190	rubrum	107
	191	Botrys	109
	192	anthelminth.	
	193	Vulvaria	108
Beta	194	vulgaris	113
	195	Cicla	113
Ulmus	196	campeſtris	105
Gentiana	197	lutea	110
	198	Centaurium	112
	199	Amarella	111
Eryngium	200	fœtidum	
	201	campeſtre	114
Sanicula	202	europæa	115
Bupleurum	203	rotundifolium	136
Tordylium	204	officinale	145
Daucus	205	Carota	142
Conium	206	maculatum	
Athamanta	207	cretenſis	143
Peucedanum	208	officinale	126
Ferula	209	Aſſa foetida	118
Laſerpitium	210	latifolium	123
	211	Siler	124
Heracleum	212	Sphondylium	
Liguſticum	213	Leviſticum	119
Angelica	214	Archangelica	120
	215	ſylveſtris	121
Sium	216	Ninſi	117
Siſon	217	Ammi	140
Bubon	218	macedonic.	133
	219	Galbanum	132
Cuminum	220	Cyminum	139
Cicuta	221	viroſa	129
Aethuſa	222	Meum	144
Coriandrum	223	ſativum	135
Scandix	224	Cerefolium	137
Chæroph.	225	ſylveſtre	143
Imperatoria	226	Oſtruthium	122
Paſtinaca	227	ſativa	130
	228	Opopanax	131
Anethum	229	graveolens	147
	230	Fœniculum	146
Carum	231	Carvi	138
Pimpinella	232	Saxifraga	125
	233	Aniſum	141
Apium	234	Petroſelinum	127
	235	graveolens	128

TRIGYNIA.

Semecarpus	236	Anacardium	42
Rhus	237	Coriaria	150
	238	Vernix	151
Caſſine	239	Peragua	153
Sambucus	240	Ebulus	149
	241	nigra	148
Tamarix	242	gallica	154

TETRAGYNIA.

Parnaſſia	243	paluſtris	155

PENTAGYNIA.

Statice	244	Limonium	159
Linum	245	uſitatiſſimum	156
	246	catharticum	157
Droſera	247	rotundifolia	158

Claſſis VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

Bromelia	248	Ananas	
Allium	249	Porrum	165
	250	Victorialis	163
	251	ſativum	164
	252	Cepa	166

Lilium

Lilium	253	candidum	173
Scil	254	maritima	162
Afphodelus	255	ramofus	172
Afparagus	256	officinalis	169
Convallaria	257	majalis	167
	258	Polygonatum	168
Aloë	259	perfoliata	160
Acorus	260	Calamus	261
Achras	261	Sapota	
Berberis	262	vulgaris	170

DIGYNIA.

Oryza	263	fativa	174

TRIGYNIA.

Rumex	264	fanguineus	528
	265	acutus	176
	266	aquaticus	177
	267	fcutatus	530
	268	alpinus	178
	269	Acetofa	529
Colchicum	270	anctumnale	

TETRAGYNIA.

Petiveria	271	alliacea	531

Claffis VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

Tropæolum	272	majus	181
Amyris	273	Elemifera	518
	274	Opobalfam.	512
Lawfonia	275	inermis	182
Vaccinium	276	Myrtillus	184
	277	Vitis idæa	185
Daphne	278	Mezereum	179
	279	Laureola	180

TRIGYNIA.

Polygonum	280	Biftorta	189
	281	Hydropiper	187
	282	aviculare	186
	283	Fagopyrum	188
Sapindus	284	Saponaria	532

TETRAGYNIA.

Paris	285	quadrifolia	

Claffis IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

Laurus	286	Cinnamom.	190
	287	Caffia	191
	288	Camphora	192
	289	Culilaban	
	290	nobilis	194
	291	Saffafras	193
	292	Pecurim	
Anacardium	293	occidentale	206

TRIGYNIA.

Rheum	294	Rhaponticum	198
	295	palmatum	197

Claffis X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

Sophora	296	heptaphylla	
Anagyris	297	fœtida	
Hymenæa	298	Courbaril	515
Caffia	299	Fiftula	199
	300	Senna	200
	301	alata	
Myroxylon	302	Peruifera	514

Cæfal-

Hyſſo-

Hyssopus	408	officinalis	290
Nepeta	409	Cataria	291
Lavandula	410	Spica	296
	411	Stœchas	297
Mentha	412	Auricularia	
	413	sylvestris	279
	414	crispa	278
	415	piperita	
	416	Pulegium	280
Glecoma	417	hederacea	303
Lamium	418	album	307
Betonica	419	officinalis	304
Stachys	420	sylvatica	
Marrubium	421	vulgare	305
Leonurus	422	Cardiaca	308
Origanum	423	Dictamnus	301
	424	creticum	300
	425	vulgare	299
	426	Majorana	298
Thymus	427	Serpyllum	282
	428	vulgaris	281
Melissa	429	officinalis	294
	430	Calamintha	295
Dracoceph.	431	canariense	293
	432	Moldavica	292
Ocimum	433	Basilicum	302
Prunella	434	vulgaris	309

ANGIOSPERMIA.

Euphrasia	435	officinalis	315
Pedicularis	436	palustris	314
Antirrhinum	437	Linaria	313
	438	majus	312
Scrophularia	439	nodosa	310
	440	aquatica	311
Linnæa	441	borealis	317
Sesamum	442	orientale	316
Vitex	443	Agnus castus	319
Acanthus	444	mollis	318

Classis XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

Lepidium	445	sativum	322
	446	Iberis	
Thlaspi	447	arvense	323
	448	Bursa pastor.	324
Cochlearia	449	officinalis	320
	450	Armoracia	321

SILIQUOSA.

Cardamine	451	pratensis	
Sisymbrium	452	Nasturtium	331
	453	Sophia	332
Erysimum	454	officinale	333
	455	Alliaria	334
Cheiranthus	456	Cheiri	335
Brassica	457	Napus	328
	458	Rapa	329
	459	oleracea	327
	460	Eruca	330
Sinapis	461	nigra	326
Raphanus	462	sativus	325

Classis XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

POLYANDRIA.

Classis XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

OCTANDRIA.

DECANDRIA.

Classis XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

ICOSANDRIA.

POLYANDRIA.

Classis XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

Carlina

Carlina	509	acaulis	378
Carthamus	510	tinctorius	377
Spilanthus	511	Acmella	406
Eupatorium	512	cannabinum	380
Santolina	513	Chamæcyp.	383

POLYGAMIA SVPERFLVA.

Tanacetum	514	vulgare	381
	515	Balſamita	382
Artemiſia	516	Contra	511
	517	Abrotanum	385
	518	campeſtris	
	519	pontica	387
	520	Abſinthium	386
	521	vulgaris	384
Gnaphalium	522	arenarium	389
	523	dioicum	388
Tuſſilago	524	Farfara	391
	525	Petaſites	390
Solidago	526	Virga aurea	393
Inula	527	Helenium	392
	528	dyſenterica	
Arnica	529	montana	395
Doronicum	530	pardalianch.	394
Bellis	531	perennis	405
Chryſanth.	532	Leucanthem.	404
Matricaria	533	Parthenium	400
	534	Chamomilla	402
Anthemis	535	nobilis	401
	536	Cotula	403
	537	Pyrethrum	396
Achillea	538	Ageratum	399
	539	Ptarmica	398
	540	Millefolium	397

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

Centaurea	541	Cyanus	408
	542	Behen	409
Centaurea	543	benedicta	379
	544	Calcitrapa.	

POLYGAMIA NECESSARIA.

Calendula	545	officinalis	407

MONOGAMIA.

Lobelia	546	ſyphilitica	
Viola	547	odorata	410
	548	Ipecacuanha	69

Claſſis XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

Orchis	549	bifolia	411
	550	Morio	412
Epidendrum	551	Vanilla	418

HEXANDRIA.

Ariſtolochia	552	trilobata	
	553	Serpentaria	416
	554	rotunda	414
	555	longa	414
	556	Clematitis	415

OCTANDRIA.

Cytinus	557	Hypociſtis	220

POLYANDRIA.

Arum	558	maculatum	417

Claſſis XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

Cynomorium	559	coccineum	534
Myriſtica	560	moſchata	529

TRI-

TRIANDRIA.

TETRANDRIA.

PENTANDRIA.

POLYANDRIA.

ADELPHIA.

SYNGENESIA.

Claſſis XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

TETRANDRIA.

PENTANDRIA.

HEXANDRIA.

OCTANDRIA.

EN-

ENNEANDRIA.

Mercurialis	609	annua	464

DODECANDRIA.

Menifperm.	610	Cocculus	175

MONADELPHIA.

Juniperus	611	Sabina	467
	612	communis	465
	613	lycia	466
Ciffampelos	614	Pareira	459

SYNGENESIA.

Rufcus	615	aculeatus	468
	616	Hypogloff.	469

Claffis XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

Veratrum	617	album	471
	618	Sabadilla	
Andropogon	619	Schœnanthus	31
	620	Nardus	32
Parietaria	621	officinalis	472
Atriplex	622	hortenfis	473
Terminalia	623	Benzoin	195
Ophioxylon	624	ferpentinum	474
Mimofa	625	nilotica	261
	626	Senegal	
	627	Catechu	503

DIOECIA.

Fraxinus	628	excelfior	475
	629	Ornus	476
Diofpyros	630	Ebenus	504
Panax	631	quinquefol.	116

TRIOECIA.

Ceratonia	632	Siliqua	455
Ficus	633	Carica	478

Claffis XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

Equifetum	634	arvenfe	479
Cycas	635	circinalis	502
Afplenium	636	Scolopendr.	481
	637	Ceterach	482
	638	Trichomanes	483
	639	Rutamuraria	484
Polypodium	640	vulgare	485
	641	Filix mas	486
Adiantum	642	Capill. vener.	480

MUSCI.

Lycopodium	643	clavatum	488
	644	Selago	487
Polytrich.	645	commune	489

ALGAE.

Lichen	646	faxatilis	494
	647	islandicus	493
	648	pulmonarius	490
	649	aphthofus	492
	650	caninus	491
	651	cocciferus	496
	652	Roccella	
	653	plicatus	495

FUNGI.

Boletus	654	Laricinus	497
Peziza	655	Auricula	498

APPENDIX.

PALMAE.

* * *

FRVCTVS.

RESINAE.

MISCELLANEAE.



REGNVM LAPIDEVM.

Classis I.

PETRAE.

HVMOSAE.

Schiſtus	673	Nigrica	7

CALCARIAE.

Marmor	674	rude	2
Gypſum	675	uſuale	3
	676	Alabaſtrum	4
Stirium	677	gypſeum	6

ARGILLACEAE.

Talcum	678	Rubrica	59
	679	Smectis	9
	680	Nephriticus	5
Amiantus	681	plumoſus	10
Mica	682	talcoſa	8

ARENATAE.

Silex	683	cretaceus	1
	684	Carneolus	1. β

Classis II.

MINERAE.

SALIA.

Nitrum	685	nativum	13
	686	Cryſtall. mont.	14
	687	Fluor	15
	α	Hyacinthus	β
	β	Amethyſtus	δ
Natrum	688	fontanum	11
	689	glaciale	12
Borax	690	Tincal	71
	691	Gemma nobilis	15
	α	Topazius	α
	β	Smaragdus	ζ
	692	Granatus	48
Muria	693	marina	16
	694	fontana	
	695	montana	17
Ammoniac.	696	Sal	70
Alumen	697	commune	18
	698	romanum	19
	699	Gemma pretioſa	
	α	Rubinus	15. γ
	β	Sapphirus	15. ε
Vitriolum	700	martis	20
	701	cyprium	21
	702	album	22
	703	plumbi	23

SVLPHVRA.

Ambra	704	ambroſiaca	24. α
	705	vulgatior	24. β
Succinum	706	electricum	25
Bitumen	707	Petroleum	26
	708	Mumia	
	709	Aſphaltum	27
Pyrites	710	nativus	29
	711	Ferri	28
	712	Auripigment.	30
Arſenicum	713	nudum	31
	714	Sandaraca	31

CONSPECTVS MATERIAE MEDICAE.

METALLA.

Hydrargyr.	715	virgineum	33
	716	Cinnabaris	34
Molybdæna	717	Plumbago	72
Stibium	718	ſtriatum	35. 36
Zincum	719	mineraliſatum	38
	720	Calaminaris	39
Viſmutum	721	nativum	37
Cobaltum	722	arſenicale	32
Stannum	723	cryſtallinum	47
Plumbum	724	nativum	46
Ferrum	725	ſelectum	40
	726	Smiris	42
	727	Hæmatites	41
	728	Magnes	43
Cuprum	729	nativum	44
	730	Lazuli	45
	731	Armenus	
Argentum	732	nativum	49
Aurum	733	nativum	50

Claſſis III.

F O S S I L I A.

PETRIFICATA.

Helminth.	734	Judaicus	58
	735	Belemnites	57

CONCRETA.

Calculus	736	Bezoar	55
	737	fellis	
	738	Margarita	56
Tartarus	739	vini	54
Aëtites	740	aquilinus	53
Pumex	741	Vulcani	52
Tophus	742	Oſteocolla	51

TERRAE.

Ochra	743	Ferri	61
	744	Aeris	62
Argilla	745	Lemnia	. 69 δ
	746	tripolitana	60
	747	Bolus	69
	α	alba	α
	β	flava	β
	γ	rubra	γ
	δ	viridis	65
	748	Vmbra	67
	β	Terra colon.	68
Calx	749	Creta	63
Humus	750	Gur	64
	751	damaſcena	66



REGNVM

REGNVM

ANIMALE.



CLASSIS I.

MAMMALIA.

PRIMATES.

HOMO.

1. HOMO *ſapiens. Syſt. nat.* 12. *p.* 28.
LOCVS: per totum terrarum orbem, at MVMIA in Aegypto.
PHARM. HOMINIS 1. Cranium, *raſpatum*, *præparatum*, ⊖. 2. Oſſa. 3. Axungia, Sal Sanguinis, Vrinæ, ⊓.
QVAL. 1. 2. inſipida, inodora, terreo - gelatinoſa, 3. pinguis. *Superſtitioſa, exoleta.*
VIS: 1. 2. abſorbens. 3. emolliens.
VSVS: 1. Epilepſia?
COMP. *Pulv.* de Gutteta, Arthetic.; *Specific.* cephal.; Mumia.

1. Circa AXVNGIAS obſervamus, quod liquidiores ſint penetrantiores; quod recentes emolliendo, parum vero rancidae reſolvendo agant. Omnes axungiae vim habent emolliendi, leniendi, praeſertim vero Anatis, Anſeris, Canis, Caponis, Caſtoris, Gallinae, Hominis, Porci. Attenuandi et reſolvendi vis adſcribitur axungiae Cati ſylveſtris, Lupi, Serpentum, Taxi, Viperarum, Vrſi, Vulpis. Calefaciendi, detergendi et ſeptica vis adſignatur axungiae Lucii piſcis.

BRVTA.

ELEPHAS.

2. ELEPHAS *maximus.* *Syſt. nat.* 48.
Elephas. *Raj. quadr.* 123.
LOCVS: India, Zeylona. *Fera.*
PHARM. EBVR (Dens) 1. crudum, *raſpatum, præparatum*, 2. uſtum. (Spodium).
QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. *Vſitata.*
VIS: 1. abſorbens. 2. adſtringens.
VSVS:
COMP. *Pulv.* arthetic.; Haly abb.; Epil. marchion.; pannon. rub.; ſpecific. cephal.; *Confect.* hyacinth. Smaragd.; Santalin.; *Spec.* Cord. temper.; de hyacinth.; diarrhod. alb.; diatr. Santal.

TRICHECHVS.

3. TRICHECHVS *Manatus* dentibus laniariis incluſis. *Syſt. nat.* 49.
Manati ſ. vacca marina. *Raj. quadr.* 193.
LOCVS: Mare americanum, aſiaticum. *Fera.*
PHARM. MANATI lapis (os petroſum).
QVAL. eboris. *Superflua.*
VIS: antiſpasmodica?
VSVS: Calculus.
COMP.

FERAE.

FERAE.

CANIS.

4. CANIS *familiaris* cauda (ſiniſtrorſum) recurvata. *Syſt. nat.* 56.
Canis. *Geſner. quadr.* 91.
LOCVS: *Cicur.*
PHARM. CANIS 1. Axungia. 2. (Stercus) Album graecum.
QVAL. 1. pinguis. *Frequens, præſtans.*
VIS: 1. emolliens, expectorans, 2. ſeptica, maturans.
VSVS: 1. Tuſſis, Phthiſis. 2. Febr. intermittens, Colica? Dyſenteria?
COMP. *Vnguent.* nervin.

5. CANIS *Lupus* cauda incurvata. *Syſt. nat.* 58.
Lupus. *Aldr. quadr.* 144.
LOCVS: Europa, maxime borealis. *Manſuetus.*
PHARM. LVPI 1. Dens, 2. Hepar. 3. Axungia.
QVAL. 1. dura. 2 pinguis. *Superflua.*
VIS: 3 emolliens.
VSVS: 1. Dentitio. 2. Hydrops? 3. Atrophia?
COMP.

6. CANIS *Vulpes* cauda recta: apice albo. *Syſt. nat.* 59.
Vulpes. *Geſner. quadr.* 55.
LOCVS: Europa. *Manſuetus.*
PHARM. VVLPIS 1. Pulmones *praep.* 2. Axungia.
QVAL. 2. pinguis. *Vſitata.*
VIS: 1. becchica? 2. emolliens.
VSVS: 1. Phthiſis? 2. Contractura.
COMP. *Loboc* de pulmone vulpis. *Vngu.* nervin. *Oleum* coct. vulpin.

FELIS.

7. FELIS *Catus* cauda elongata fuſco annulata, corpore faſciis nigricantibus. *Syſt. nat.* 62.
Felis vulgo Catus. *Geſner. quadr.* 98.
LOCVS: Europa auſtralior. *Cicur.*
PHARM. CATI SYLVESTRIS Axungia.
QVAL. pinguis. *Superflua.*
VIS: emolliens.
VSVS: Rheumatiſmus, Variolae, Panaritium.
COMP. *Vnguent.* nervin.

VIVERRA.

8. VIVERRA *Zibetha* cauda annulata, dorſo cinereo nigroque undatim ſtriato. *Syſt. nat.* 65.
Animal Zibethicum. *Hern. mex.* 538. *t.* 580. [*Buff. quadr.* 9. *p.* 299. *tab.* 31.].
LOCVS: India utraque. *Fera.*
PHARM: ZIBETHVM.
QVAL. Folliculus magnus inter anum et genitalia, piloſus: materia ſebacea, oleoſa, ambroſiaca. *Heroica, frequens.*
VIS: diaphoretica, exanthematica, nervina, ſoporifera, aphrodiſiaca, anodyna.
VSVS: Atecnia, Variolæ, Morbilli, Scabies, Colica.
COMP. *Pulv.* dentifric. *Balſam.* apoplect.

VRSVS.

9. VRSVS *Arctos* cauda abrupta. *Syſt. nat.* 69.
Vrſus. *Geſner. quadr.* 14.
LOCVS: Europa borealis. *Manſuetus.*
PHARM. VRSI 1. Fel *inſpiſſatum*, 2 Axungia.
QVAL. 1. amara, 2. pinguis. *Præſtans, uſitata.*

VIS:

VIS: 1. stomachica, 2. cosmetica, sophisticans, emolliens.

VSVS: 1. Anorexia, Epilepsia.

COMP. Vnguent. Martiat.

10. VRSVS *Meles* cauda concolore, corpore supra cinereo subtus nigro: fascia longitudinali per oculos auresque nigra. *Syst. nat.* 70.

Taxus. *Aldr. digit.* 264.

LOCVS: Svecia et Europae variae regiones. *Mansueta.*

PHARM. TAXI Axungia.

QVAL. pinguis. *Superflua.*

VIS: emolliens.

VSVS:

COMP.

GLIRES.

LEPVS.

11. LEPVS *timidus* cauda abbreviata, auriculis apice nigris. *Syst. nat.* 77.

Lepus. *Gesner. quadr.* 69.

LOCVS: Europa. *Mansuetus.*

PHARM. LEPORIS Tali.

QVAL. os primum metatarsi in suffragine posteriori. *Superflua.*

VIS: absorbens, pellens?

VSVS: Colica? Pleuritis? Epilepsia? Dystocia?

COMP. *Pulv.* pleuriticus.

CASTOR.

12. CASTOR *Fiber* cauda ovata plana. *Syst. nat.* 78.

Fiber s. Castor. *Schonev. ichth.* 33. [*Buff. quadr.* 8. *p.* 282. *t.* 36.]

LOCVS: Lapponia, Sibiria, Canada. *Mansuetus.*

PHARM. CASTORVM 1. optimum, *siccatum, Pulvis, Extractum, Tinctura,* 2. Axungia (follicularis).

QVAL. 1. Materia fœtida, pinguis, in folliculo proprio juxta anum. 2. pinguis. *Heroica.*
VIS: 1. carminativa, antiſpasmodica, errhina, nervina, anodyna, emmenagoga. 2. emolliens.
VSVS: 1. Hyſteria! Colica! Vertigo, Epilepſia, Apoplexia, Lethargus.
COMP. *Balſam.* vitæ; *Elect.* Bacc. laur.; Mithrid. Philon.; Androm.; *Elix* uterin.; *Empl.* hyſter.; *Laud.* opiat; *Ol.* coct. Caſtor.; *Pil.* de gum.; *Vnguent.* pot. rubr.

M V S.

13. MVS *Muſculus* cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico. *Syſt. nat* 83.
Mus domeſticus vulgaris ſ. minor. *Raj. quadr.* 218.
LOCVS: ubique per Europam. *Manſuetus.*
PHARM. MVS 1. *combuſtus* 2. (Stercus) nigrum.
QVAL. fœtida.
VIS: 2. purgans.
VSVS: 1. Stillicidium? 2. Vermes.
COMP.

PECORA.

M O S C H V S.

14. MOSCHVS *moſchiferus* folliculo umbilicali. *Syſt. nat* 91. [*Pall. ſpicil.* 13. *pag.* 3. *tab.* 4. *Schreb. mammal. t* 242. *Buff ſuppl.* 6. *tab.* 29.]
Animal moſchiferum. *Raj. quadr.* 127.
LOCVS: China, Tataria. *Fera.*
PHARM. MOSCHVS orientalis, *Eſſentia.*
QVAL. Folliculus ſubumbilicalis, excretorius, ſubſtantia pingui unctuoſa, fuſca, ſubacri, ambroſiaca. *Heroica.*

VIS:

VIS: nervina, cordialis, exanthematica, refocillans, aphrodiſiaca.

VSVS: Palpitatio, Debilitas, Cephalalgia, Colica, Hyſteria! Rabies!

COMP. *Pulv.* dentifric.; pro epithem. cord.; de guttet. *Elix.* vitae, *Balſam* apoplect.; *Conf.* alkerm. c. m.; hyacinth.; *Eſſ.* ambr. ver.; *Spec.* aromat. roſat.; cordial. temper.; de hyacinth.; imperator.; diamoſch.; dulc. diarrh. abbat. *Troch.* catech. c. m. de Gallia Moſch. *Maſſ.* ad fornac.

C E R V V S.

15. CERVVS *Alces* cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. *Syſt. nat.* 92. [*Schreb. mammal. tab.* 246.]

Alces. *Geſner. quadr.* 39.

LOCVS: Suecia borealis, Ruſſia, Canada. *Manſuetus.*

PHARM. ALCIS 1, Cornu *crudum*, *raſpatum*, *præparatum*. 2. ungula, *præparata*.

QVAL. 1. inſipida, inodorata, terreo-gelatinoſa.

VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. abſorbens?

VSVS: 2. Epilepſia?

COMP. *Spec.* cephal.; *Pulv.* epilept. marchion.; de Gutteta.

16. CERVVS *Elaphus* cornibus ramoſis totis teretibus recurvatis. *Syſt. nat.* 93.

Cervus, Cerva, Hinnulus. *Geſner. quadr* 79.

LOCVS: Europa. *Manſuetus.*

PHARM. CERVI 1. Cornu *tenellum*, *crudum*, *raſpatum*, 2. præparatum, 3. *Vſtum* ⊖, ⎍, °°, *Gelatina*, 4. Os de corde, 5. Priapus, 6. Sanguis, 7. Medulla, 8. Sevum.

QVAL. 1. inſipida, inodora, terreo-gelatinoſa. 2. pinguis, oleoſa. *Vſitata.*

VIS: 1. abſorbens, demulcens. 2. 3. 4. abſorbens. 3. ſubadſtringens, anthelminthica? ♄ antiſpasmodica, ſudorifera, *Gel.* nutriens. 4. cordialis? antepileptica? alexipharmaca? 5. obſtipans, aphrodiſiaca? 6. emolliens, lenitiva.

VSVS: 1. 2. 3. Diarrhœa, Dyſenteria, 4. Vermes? 5. Diarrhœa. 6. Dyſenteria? Dyſuria, 7. Scorbutus. Excoriatura.

COMP. *Liqu.* C. C. ſuccinat; *Specif.* cephal; *Pulp.* bezoard. Senn. Cachect. dyſenter. pueror. *Conf.* hyacinth. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diarrh. abbat. diamercurii Mynſ. pro ptiſan. alexipharm. *Troch.* de carab. *Decoct.* alb. Syd. *Aqua* C. C. citr. Waldſch. ▽ de typhis.

17. CERVVS *Tarandus* cornibus ramoſis recurvatis teretibus: ſummitatibus palmatis. *Syſt. nat.* 93. [*Schreber. mammal. tab.* 248.]

Rangiſer. *Geſner. quadr.* 130.

LOCVS: Lapponia. *Cicur.*

PHARM. RANGIFERI cornu raſpatum.

QVAL. Cervi. *Superflua.*

VIS: Cervi, ſed inferior.

VSVS: Cervi.

COMP.

CAPRA.

18. CAPRA *Hircus* cornibus carinatis arcuatis, gula barbata. *Syſt. nat.* 94.

Caper. *Aldr. quadr. biſulc.* 619.

LOCVS: ardua Orientis. *Cicur.*

PHARM. HIRCI 1. Sanguis. 2. Sevum.
HAEDI 3. Sevum.

QVAL. *Vſitata.*

VIS: 1. ſudorifera, reſolvens.

VSVS: 1. Pleuritis, Contuſura. 2. 3. Tuſſis.

OVIS.

OVIS.

19. OVIS *Aries* cornibus compreſſis lunatis. *Syſt. nat.* 97.
Ovis. *Geſner quadr.* 138.
LOCVS: Africæ ſicca aprica. *Cicur.*
PHARM. OVIS 1. Stercus, 2. Oeſypus.
QVAL. 1. fœtida.
VIS:
VSVS: Icterus, Combuſtura. 2. Luxatura, Contuſura.
COMP.

BOS.

20. BOS *Taurus* cornibus teretibus extrorſum curvatis, palearibus laxis. *Syſt. nat.* 98.
Bos. *Geſner. quadr.* 25.
LOCVS: Boruſſia, Polonia. *Cicur.*
PHARM. BOVIS 1. Medulla, 2. (Stercoris) *Aqua Flor. omnium.*
TAVRI 3. Priapus, 4. Fel inſpiſſatum.
VITVLI 5. Medulla.
(*Lactis*) Butyrum, Caſeus, Serum.
QVAL. 1. 5. pinguis, oleoſa, 4. amara. *Frequens.*
VIS: 1. 5. emolliens, lenitiva. 2. refrigerans. 3. obſtipans. 4. ſtomachica.
VSVS: 1. Scorbutus. 2. Rhevmatiſmus, Febres. 3. Diarrhœa, Dyſenteria. 4. Tinnitus, Anorexia, Vermes.
COMP. *Vngu.* de Arthanita, ad Vermes.

BELLVAE.

EQVVS.

21. EQVVS *Caballus* cauda undique ſetoſa. *Syſt. nat.* 100.
Equus, Caballus, Equa. *Geſner. quadr.* 132.
LOCVS: Europa, parce ſponte, ubique. *Cicur.*

PHARM. EQVI Testiculi.
QVAL. *Superflua, superstitiosa.*
VIS: emmenagoga?
VSVS: Colica? Menses? Dystocia? Pleuritis.

HIPPOPOTAMVS.

22. HIPPOPOTAMVS *amphibius* pedibus quadrilobis. *Syst. nat.* 101. [*Buff. suppl.* 6. *t.* 4. 5.]
Locus: Nilus.
PHARM. HIPPOPOTAMI Dens.
QVAL. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. *Superflua.*
VIS: absorbens, adstringens, mechanica, antispasmodica?
VSVS: Profluvia Sanguinis, Epilepsia? Pleuritis?
COMP.

SVS.

23. SVS *Scrofa* dorso antice setoso, cauda pilosa. *Syst. nat.* 102.
α. Aper. *Gesner. quadr.* 146. *Aldr. bisulc.* 1013.
β. Sus. *Gesner. quadr.* 872. *Aldr. bisulc.* 937.
LOCVS: α in Oelandia et Europa australi; β ubique. *Cicur.*
PHARM. α APRI Dens integer, *præparatus*, 2. Axungia. β PORCI 3. Stercus, 4. Axungia.
QVAL. 1. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. 2. 4. pinguis. 3. fœtida. *Usitata.*
VIS: 1. absorbens, 2. emolliens.
VSVS: 1. Pleuritis? 3. Profluvia sanguinis!
COMP. *Pulv.* pleuritic.

CETE.

MONODON.

24. MONODON *Monoceros. Arted. gen.* 78. *Syn.* 118. *Syst. nat.* 105. [*Fabric. groenl.* 18.]

Balae-

Balæna Narhwal. *Schonev. ichth.* 28. [*Klein. pisc. miss.* 2. *tab.* 2 *fig. C.*]
LOCVS: Mare Atlanticum. *Fera.*
PHARM. VNICORNV 1. crudum, *raspatum*, *præparatum.*
QVAL. 1. insipida, inodora, terreo-gelatinosa. *Rarior.*
VIS: 1. absorbens, demulcens.
VSVS: 1. mechanicus.
COMP. *Spec.* cephal. *Pulv.* epil. marchion.

BALAENA.

25\. BALAENA *Mysticetus* naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni. *Syst. nat.* 105. [*Fabric. grœnl.* 20.]
Balæna vulgo dicta. *Gesner. aquat.* 114.
LOCVS: Mare Atlanticum, Grœnlandia. *Fera.*
PHARM. CETI Priapus.
QVAL. *Superflua.*
VIS: aphrodisiaca? adstringens.
VSVS: Profluvia.
COMP.

PHYSETER.

26\. PHYSETER *macrocephalus* dorso impinni, fistula in cervice. *Syst. nat.* 170. [*Fabric. grœnl.* 25.]
Cete. *Clus. exot.* 131.
LOCVS: Mare Grœnlandicum. *Fera.*
PHARM. CETI Sperma.
QVAL. pinguis, sicca, squamosa, alba, mollis, e ventriculis cerebri. *Præstans.*
VIS: emolliens, lenitiva, thoracica, resolvens, cosmetica.
VSVS: Tussis, Diarrhœa, Dysenteria.
COMP. *Pulv.* contra casum, *Empl.* de spermat. ceti, *Vngu.* potab. rubr.

CLAS-



CLASSIS II.

A V E S.

PICAE.

CORVVS.

27. CORVVS *Pica* albo nigroque varius, cauda cuneiformi. *Syst. nat.* 157.

Pica caudata varia. *Will. ornith.* 87. *t.* 19.

LOCVS: Suecia ubique ad pagos. *Mansuetus.*

PHARM. PICAE.

QVAL. *Superflua.*

VIS.

VSVS.

COMP. *Aqua picarum composita.*

ANSERES.

ANAS.

28. ANAS *Anser* rostro semicylindraceo, corpore supra cinereo subtus pallidiore, collo striato. *Syst. nat.* 197.

Anser domesticus. *Gesner. av.* 141.

LOCVS: Suecia borealis, nunc ubique *Cicur.*

PHARM. ANSERIS 1. Stercus. 2. Axungia.

QVAL. 2. pinguis. *Vsitata.*

VIS: 2. emolliens.

VSVS: 1. Icterus.

COMP. *Vngu.* resumtiv.

29. ANAS *Boschas* rectricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro recto. *Syst. nat.* 205.

Bo-

Boſchas major. *Alb. ornith.* 2. *p.* 89. *t.* 100.
LOCVS: ubique in lacubus et ſtagnis, hodie *Cicur.*
PHARM. ANATIS Axungia.
QVAL. Anſeris. *Superflua.*
VIS: Anſeris.
VSVS:
COMP. *Vngu.* pectorale, reſumtiv.

GRALLAE.

STRVTHIO.

30. STRVTHIO *Camelus* pedibus didactylis. *Syſt. nat.* 265.
Struthio camelus. *Will. ornith.* 100.
LOCVS: Arabiæ deſerta. *Fera.*
PHARM. STRVTHIONIS ovorum teſtæ.
QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Calculus?
COMP.

GALLINAE.

PAVO.

31. PAVO *criſtatus* capite criſta compreſſa, calcaribus ſolitariis. *Syſt. nat.* 267.
Pavo. *Geſner. av.* 656.
LOCVS: Zeylona et India orientalis. *Cicur.*
PHARM. PAVONIS Stercus.
QVAL. alba. *Præſtans.*
VIS: nervina.
VSVS: Vertigo! Epilepſia?
COMP.

32. PHA-

PHASIANVS.

32. PHASIANVS *Gallus* caruncula compreſſa verticis geminaque gulæ, auribus nudis, cauda compreſſa adſcendente. *Syſt. nat.* 207.

Gallus gallinaceus et Gallina domeſtica. *Will. orn.* 109. *t.* 26.

LOCVS: Pulicandor Indiæ. *Cicur.*

PHARM: GALLINAE 1. Ovorum Teſtæ *præparatæ*; *calcinatæ*; 2. Vitelli. (()). 3. Axungia. CAPONIS. 4. Axungia.

QVAL. 1. inſipida, inodora, calcaria. 3. 4. pinguis. 1. 2. *præſtans*, 3. 4. *ſuperflua.*

VIS: 1. abſorbens, *calcinat* abſorbens: adſtringens, diuretica. 2. demulcens, nutriens, 3. 4. emolliens.

VSVS: 1. *calcinat.* Calculus, 2. Dyſenteria, Tuſſis, Raucedo.

COMP. *Vngu.* alb. ceruſſ. Martiat: pectoral. reſumtiv. lithontripticum Dnæ Stephens.

TETRAO.

33. TETRAO *Perdix* pedibus nudis calcaratis, macula nuda coccinea ſub oculis, cauda ferruginea, pectore brunneo. *Syſt. nat.* 276.

Perdix cinerea. *Jonſt. av.* 68. *t.* 27. *f.* 1.

LOCVS: Europæ noſtræ culta. *Manſuetus.*

PHARM. PERDICIS Plumæ.

QVAL. *fumi* fœtida. *Superflua.*

VIS:

VSVS: *fumi* Epilepſia, Hyſteria.

COMP.

PAS-

PASSERES.

COLVMBA.

34. COLVMBA *Oenas* cærulefcens, cervice viridi nitente, dorfo poftico albo, fafcia alarum apiceque caudæ nigricante. *Syft. nat* 279.

Columba domeftica f. vulgaris. *Will. orn.* 130.

LOCVS: Sylvæ Europæ, Afiæ, Americæ feptentrionalis, ubique *Cicur.*

PHARM. COLVMBAE Stercus.

QVAL. *Superflua.*

VIS: dubia.

VSVS:

COMP.

HIRVNDO.

35. HIRVNDO *urbica* rectricibus immaculatis, dorfo nigro-cærulefcente, tota fubtus alba. *Syft. nat.* 344.

Hirundo fylveftris. *Gefner. av.* 564.

LOCVS: ubique ad pagos per Europam. *Manfueta.*

PHARM. HIRVNDO.

QVAL. *Superflua.*

VIS: dubia.

VSVS:

COMP. *Aqua* hirundium.



CLASSIS III.

AMPHIBIA.

REPTILIA.

RANA.

36. RANA *temporaria* dorſo planiuſculo ſubangulato. *Syſt. nat.* 357.
Rana aquatica ſ. innoxia. *Geſner. ovip.* 46. [*Roeſel. ran. p.* 1. *t.* 1.]
LOCVS: Europæ paludes ubique. *Manſueta.*
PHARM. RANARVM Sperma *exſiccatum*, ▽, ◎.
QVAL. *Vſitata.*
VIS: *rec.* refrigerans, repellens, ▽ coſmetica, refrigerans.
VSVS: *Sperma rec.* Inflammatio, Eryſipelas, Combuſtura.
COMP. *Empl.* de Sperm. ranar. de ranis cum mercurio, Cataplaſma.

37. RANA *Bufo* corpore ventricoſo verrucoſo lurido fuſcoque. *Syſt. nat.* 354.
Bufo. *Rond. aquat.* 2. *p.* 121. [*Roeſ. ran. p.* 85. *t.* 20.]
LOCVS: Europæ umbroſa. *Manſueta.*
PHARM. BVFONES exſiccati.
QVAL. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Panaritium, Hæmorrhagia? Congeſtiones ad caput?
COMP.

LACERTA.

38. LACERTA *Scincus* cauda tereti mediocri apice compreſſa, digitis muticis marginatis. *Syſt. nat.* 365.
Stin-

Stincus. *Rond. pisc.* 2. *p.* 231. *Seb. mus.* 2. *p.* 112. *t.* 105. *f.* 3.
LOCVS: Aegyptus. *Fera.*
PHARM. STINCI MARINI.
QVAL. *Vsitata.*
VIS: aphrodisiaca? diuretica?
VSVS: Atecnia?
COMP. *Elect.* diasatyr. Mithridat.

SERPENTES.

COLVBER.

39. COLVBER *Vipera* scutis abdominalibus CXVIII, squamis subcaudalibus XXII. *Syst. nat.* 375. *Hasselq. it.* 314. *n.* 60.
Vipera. *Gesner. serp.* 124.
LOCVS: Aegyptus. *Mansuetus.*
PHARM. VIPERAE 1. *exsiccatæ, Pulvis, Trochisci,* ⊖, 2. ossa. 3. Axungia.
QVAL. *Vsitata.*
VIS: 1. alexipharmaca, diuretica, restaurans, 2. absorbens.
VSVS: 1. Syphilis, Lepra, Scabies ferina, Vlcus malignum, Venena? 3. Ophthalmia.
COMP. *Ther.* Androm. *Vngu.* de tutia D. Sloane.

40. COLVBER *Natrix* scutis abdominalibus CLXX, squamis subcaudalibus LX. *Syst. nat.* 380.
Natrix torquata. *Raj. quadr.* 334.
LOCVS: Europæ sterquilinia. *Mansuetus.*
PHARM. SERPENTVM 1. Spina dorsi, 2. Exuviæ, 3. Axungia.
QVAL. 3. *Frequens.*

VIS: 1. abſorbens, 2. diuretica?
VSVS: 1. 2. Dyſtocia? Hydrops? Vulnus?
COMP.

NANTES.

ACIPENSER.

41. ACIPENSER *Sturio* cirris IV, ſquamis dorſalibus XI. *Syſt. nat.* 403. *Muſ. Ad. Fr.* 1. *p.* 54. *tab.* 18. *f.* 2.
Sturio. *Will. ichth.* 239.
LOCVS: Mare, fluvii maximi Europæ. *Manſuetus.*
PHARM. COLLA PISCIVM.
VIS: glutinans, incraſſans.
VSVS: Dyſenteria.
COMP. Coctum gluten ex pinnis, inteſtinis, corio ad pelliculam, malaxatum, refrigeratum, in pelliculas diductum.



CLASSIS. IV.

PISCES.

THORACICI.

PERCA.

42. PERCA *fluviatilis* pinnis dorſalibus diſtinctis: ſecunda radiis ſedecim. *Syſt. nat.* 481.

Perca

41. [*Ichthyocolla* optima e veſica aërea *Acip. Sturionis*, et *Acipenſ. ſtellati Pall.*, paratur; viliorem dat *Acip. Huſo*, tenaciorem *Acip. ruthenus*, et *Silurus Glanis.* Similem collam *Cyprini Barbi* aliorumque piſcium veſicae aëreae praebent. *Pall. it.* 1. *p.* 139. 197. *Georgi it.* 1. *p.* 177.]

Perca fluviatilis. *Salv. pisc.* 226. *f.* 224.
LOCVS: Lacus et fluvii ubique. *Mansuetus.*
PHARM. PERCARVM Lapides *præparati.*
QVAL. *Superflua.*
VIS: absorbens.
VSVS: Pleuritis? Colica?
COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* pleuritic.

ABDOMINALES.

ESOX.

43. ESOX *Lucius* rostro depresso subæquali. *Syst. nat.* 516.
Lucius. *Salv. pisc.* 2. *p.* 188.
LOCVS: Lacus et fluvii ubique. *Mansuetus.*
PHARM. LVCII 1. Mandibulæ *præparatæ*, 2. Axungia.
QVAL.
VIS: absorbens.
VSVS: 1. Pleuritis? 2. Vulnus.
COMP. *Pulv.* dysenter. pleurit.

CYPRINVS.

44. CYPRINVS *Carpio* pinna ani radiis IX, cirris IV, pinnæ dorsalis radio secundo postice serrato. *Syst. nat.* 525.
Cyprinus. *Rond. pisc.* 2. *p.* 150.
LOCVS: Scaniæ piscinae et Europa australior. *Cicur.*
PHARM. CARPIONIS Lapides.
QVAL. *Superflua.*
VIS: absorbens.
VSVS: Epilepsia? Pleuritis? Colica? Calculus?
COMP.



CLASSIS V.

INSECTA.

COLEOPTERA.

LVCANVS.

45. LVCANVS *Cervus* ſcutellatus, maxillis exſertis apice biſurcatis latere unidentatis. *Syſt. nat.* 559.
Taurus volans. *Olear. muſ.* 27. *t.* 16. *f.* 5.
LOCVS: Europæ querceta. *Manſuetus.*
PHARM. SCARABAEI cornu.
QVAL. *Superflua.*
VIS: abſorbens.
VSVS: Dyſtocia?
COMP.

MELOE.

46. MELOE *veſicatorius* alatus viridiſſimus nitens, antennis nigris. *Syſt. nat.* 679. *Amoen.* 6. *p.* 135.* *Sulz. inſ. t.* 7. *f* 55.
Cantharis vulgaris officinarum. *Raj. inſ.* 276.
LOCVS: Europæ Liguſtrum, Syringa, Fraxinus, Lonicera. *Manſuetus.*
PHARM. CANTHARIDVM Pulvis, *Tinctura.*
QVAL. acerrima. *Heroica.*
VIS: *inter.* diuretica! aphrodiſiaca, *exter.* corroſiva, exulcerans, excitans, revellens.

VSVS:

46. [*Cantharides antiquorum* erant Meloides flavo-faſciatæ, forſitan plures, præſertim Meloë calida *Pall. inſ. tab. E. fig.* 11. quæ Chryſomela Cichorii *Haſſelq. it. p.* 410. *n.* 101. Conf. *Dioſc. l. II. c.* 54. — Officinalis quoque *Meloë Proſcarabaeus*, mitior quidem, tamen etiam veſicans, adverſus rabiem caninam laudatus.]

VSVS: *inter.* Ischuria, Hydrophobia, Hydrops, Gonorrhœa maligna. *Exter.* Febr. exanth. maligna, Pleuritis, Morbi soporosi, Delirium, Ophthalmia, Paralysis, Asthma, Vlcera cacoëthica.
COMP. *Empl.* vesicatorium.

HEMIPTERA.

COCCVS.

47. COCCVS *Ilicis* Quercus cocciferæ. *Syst. nat.* 740.
Kermes. *Reaum inf.* 4. *t.* 5. [*Ledermüll. micr. p.* 72. *t.* 36.]
LOCVS: QVERCVS coccifera. *Sp. pl.* 1413. Europæ australis. *Fera.*
PHARM. CHERMES Grana, *Succus inspissatus, Tinctura.*
QVAL. *Præstans.*
VIS: subadstringens, roborans, analeptica, aphrodisiaca.
VSVS: molimina abortus.
COMP. *Conf.* Alkermes, de Hyacinth. Smaragd. *Tinctur.* Bezoard. ex herbis, *Spec.* de hyacinth.

48. COCCVS *Cacti* Cacti coccinelliferi. *Syst. nat.* 742.
Coccinella alis destituta, corpore rugoso. *Brown. jam.* 435.
Scarabæus hemisphæricus coccinellifer. *Pet. gaz. t.* 1. *f.* 5.
Locus: Cactus coccinellifer in America. *Fera.*
PHARM. COCCIONELLAE (Pupæ).
QVAL. rubro-tinctoria. *Præstans.*
VIS: diuretica, leniter stimulans.
VSVS: Hydrops, Ischuria, Febres malignæ.
COMP. Tinctura sacra Edinb.

LEPIDOPTERA.

PHALAENA.

49. PHALAENA *Mori* elinguis, alis reverſis pallidis: ſtrigis tribus obſoletis fuſcis maculaque lunari. *Syſt. nat* 817.

Bombyx. *Rœſ. inſ.* 3. *t* 7. 8. *Admiral. inſ. t.* 9.

LOCVS: China, nunc in Europa paſſim. *Cicur.*

PHARM. SERICVM crudum, *toſtum.*

QVAL. *Superflua.*

VIS: antepileptica? adſtringens?

VSVS: Epilepſia? Hæmorrhagia?

COMP. *Spec.* cord. temperat. de hyacinth. diamoſch. dulc.

HYMENOPTERA.

CYNIPS.

50. CYNIPS *Roſæ* nigra, abdomine ferrugineo poſtice nigro, pedibus ferrugineis. *Syſt. nat.* 917.

Reaum. inſ. 3. *t* 46. 47.

LOCVS: Sueciæ Roſa ſylveſtris. *Manſueta.*

PHARM. FVNGI ROSARVM.

QVAL. *Superſtitioſa.*

VIS: ſoporifera? ſtyptica.

VSVS: Hæmorrhagia.

COMP.

51. CYNIPS *Quercus folii* nigra, thorace lineato, pedibus griſeis, femoribus ſubtus nigris. *Syſt. nat.* 918.

Rœſ inſ. 3. *t.* 52. 53. *f.* 10. 11.

Friſch inſ. 2. *t.* 3. *f.* 5.

LOCVS: Turciæ Quercus ſempervirens. *Manſueta.*

PHARM. GALLAE Turcicæ.

QVAL.

51. [Optimas Gallas *Q. Cerris* ferre dicitur.]

QVAL. *Frequens*, *præſtans.*
VIS: ſtyptica, adſtringens, inſpiſſans, corroborans.
VSVS: Hæmorrhagia.
COMP.

APIS.

52. APIS *mellifica* pubeſcens, thorace ſubgriſeo, abdomine fuſco, tibiis poſticis ciliatis: intus transverſe ſtriatis. *Syſt. nat.* 955. *Sulz. inſ. t.* 19. *f.* 123.
Apis. *Mer. europ.* 2. *p.* 19. *t.* 1.
LOCVS: Polonia, nunc ubique *Cicur.*
PHARM. MEL. 1. *commune, virgineum, deſpumatum.* ♌.
CERA 2. *citrina, alba,* ⁂.
PROPOLIS 3.
QVAL. 1. dulcis. 1. 2. *Eximia.*
VIS: 1. edulcorans, abſtergens, diuretica, maturans, expectorans, 2. 3. digerens, emolliens, maturans.
VSVS:
COMP. *Mel.* Anthoſ.; Mercuriale, Roſar.; Violar.; Oxym. Simpl. Scillit. Alliat. *Cera* rubra; viridis, nigra, ſigillatoria, arborea, ad barbam.

FORMICA.

53. FORMICA *rufa* thorace compreſſo toto ferrugineo, capite abdomineque nigris. *Syſt. nat.* 962.
Formica media rubra. *Raj. inſ.* 69.
Schæff. inſ. t. 5. *f.* 3. *elem. t.* 64.
LOCVS: ubique in ſylvis. *Manſueta.*
PHARM. FORMICARVM ⊖, ◎, ♌.
QVAL. acida eſſentialis, volatilis. *Præſtans.*
VIS: excitans.
VSVS: Paralyſis!
COMP.

APTERA.

ARANEA.

54. ARANEA *domeſtica* abdomine ovato fuſco: maculis nigris quinque ſubcontiguis: anterioribus majoribus. *Syſt. nat.* 1031. *Clerk. aran.* 76. *t.* 2. *f.* 9.

Araneus ſubflavus hirſutus, prælongis pedibus, domeſticus. *Liſt. aran.* 59. *n.* 17.

LOCVS: in feneſtris ubique. *Manſueta.*

PHARM. ARANEAE Tela.

QVAL. *Rarior.*

VIS:

VSVS: Vulnus.

COMP.

SCORPIO.

55. SCORPIO *europæus* pectinibus 18-dentatis, manibus angulatis. *Syſt. nat.* 1038. *Sulz. inſ. t.* 23. *f.* 550.

Scorpio. *Raj. inſ.* 9. *Rœſ. inſ.* 3. p. 66. *f.* 1. 2.

LOCVS: Muri Italiæ, Africæ. *Fera.*

PHARM. SCORPIONES AFRICANI *exſiccati*, ◎.

QVAL. *Rarior.*

VIS:

VSVS: Punctura.

COMP. *Oleum* inſ. magnum.

CANCER.

56. CANCER *Pagurus* brachyurus, thorace utrinque obtuſe novem-plicato, manibus apice atris. *Syſt. nat.* 1044.

Cancer marinus. *Jonſton. exſang. t.* 5. *f.* 2.

LOCVS: Oceanus. *Manſuetus.*

PHARM. CANCRORVM chelæ, *præparatae.*

QVAL.

56. Abſorbentia e regno animali deſumta haud inepte ad duas reduci poſſunt claſſes: ad priorem pertinent illa, quae quidem

QVAL. insipida, inodora, calcaria.
VIS: absorbens.
VSVS: Hypochondriasis.
COMP. *Pulv.* bezoard. anglican.

57. CANCER *Astacus* macrourus, thorace laevi, rostro lateribus dentato: basi utrinque dente unico. *Syst. nat.* 1051.
Astacus fluviatilis. *Rond. pisc.* 2. *p.* 210. *Roes. ins.* 3. *t.* 54. 55.
LOCVS: Lacus et fluvii Europae. *Mansuetus.*
PHARM. CANCRORVM oculi (Lapides), *Solutio.*
QVAL. insipida, inodora, calcaria. *Vsitatissima.*
VIS: absorbens.
VSVS: Soda, Hypochondriasis.
COMP. *Pulv.* pleuritic. stomachal.

ONISCVS.

58. ONISCVS *Asellus* ovalis, cauda obtusa: stylis simplicibus. *Syst. nat.* 1061. *Sulz. ins. t.* 24. *f.* 154.
Asellus asininus s. vulgaris. *Raj. ins.* 41.
LOCVS: muri antiqui et parietes. *Mansuetus.*
PHARM. MILLEPEDES *praeparati.*
QVAL. *Vsitata.*
VIS. diuretica, incidens.
VSVS: Icterus, Asthma, Dysuria, Nephritis.
COMP. *Pil.* Scillit. Edinb.

CLAS-

absorbent, sed simul vi portionis gelatinosae demulcent. Numerantur huc animalium Ossa, Cornua, Dentes. Ad posteriorem referuntur gelatina demulcente destituta, ut Testae ovorum, Cancrorum chelae et oculi, Testae cochleae, Dentalium, Conchae etc. quo etiam spectant animantium partes jam dictae, dum varia arte et praeparatione gelatinosa parte sunt orbatae. Parum juvant absorbentia haec, nisi vel acido quodam regni vegetabilis prius sint impraegnata, vel offendant acidum in primiis viis; tum enim non solum illud absorbent destruuntque, sed etiam temperantem, blande resolventem, diapnoicam et diureticam exserere possunt virtutem.



CLASSIS VI.

VERMES.

INTESTINA.

LVMBRICVS.

59. LVMBRICVS *terrestris* trifariam retrorsum aculeatus. *Syst. nat.* 1076. [*Murr. opusc.* 2. *t.* 3. *f.* 1 - 5. *Mull. verm.* 1. *vol.* 2. *p.* 24. *n.* 157.]
Lumbricus terrestris major. *Raj. ins.* 1.
LOCVS: Terra abdita spongiosa ubique. *Mansuetus.*
PHARM. LVMBRICI *exsiccati, præparati, Pulvis*, ⊖, ⌐∟, ◎.
QVAL. *Vsitata.*
VIS: antispasmodica, temperans, diuretica.
VSVS: Morbi spasmodici, Arthritis scorbutica.
COMP. *Empl.* de ran. c. mercur; *Vngu.* nervin.

HIRVDO.

60. HIRVDO *medicinalis* depressa nigricans, supra lineis flavis sex: intermediis nigro arcuatis, subtus cinerea nigro maculata. *Syst. nat.* 1079. *amœn.* 7. *p.* 42. *Bergm. act. Stockh.* 1757. *p.* 308. *n.* 4. *t.* 6. *f.* 1. 2. [*Müll. verm.* 1. 2. *p.* 37. *n.* 167.]
LOCVS: Aquæ stagnantes, pigræ. *Frequens, mansueta.*
PHARM: HIRVDO viva.
QVAL. *Vsitata.*
VIS: topica.
VSVS: Hæmorrhois.
COMP.

MOLLV.

MOLLVSCA.

SEPIA.

61. SEPIA *officinalis* corpore ecaudato marginato, tentaculis duobus. *Syſt. nat.* 1095.

Sepia. *Seb. muſ.* 3. *t.* 3. *f.* 1 - 4.

LOCVS: Oceanus. *Fera.*

PHARM. SEPIAE os. *Frequens.*

QVAL.

VIS: abſorbens, adſtringens.

VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Febr. intermittentes.

COMP. *Pulv.* dentifric.

TESTACEA.

OSTREA.

62. OSTREA *edulis* teſta inæquivalvi ſemiorbiculata, membranis imbricatis undulatis: valvula altera plana integerrima. *Syſt. nat.* 1148.

Oſtrea. *Geſner. aqu.* 2. *p.* 33.

LOCVS: Oceanus. *Manſueta.*

PHARM. CONCHAE, *citratæ.*

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Frequens.*

VIS: abſorbens.

VSVS:

COMP.

MYTILVS.

63. MYTILVS *margaritiferus* teſta compreſſo - plana ſuborbiculata baſi transverſa, imbricata tunicis dentatis. *Syſt. nat* 1155.

Matrix perlarum. *Rumph. muſ.* 47. *f. F.*

LOCVS: Oceanus utriusque Indiæ. *Fera.*

PHARM. PERLARVM mater, *cruda, præparata.*

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*

VIS:

VIS: abſorbens.

VSVS:

COMP. *Empl.* ſtictic. *Vngu.* nihili oculorum.

HELIX.

64. HELIX *Pomatia* teſta umbilicata ſubovata obtuſa decolore, apertura ſubrotundo - lunata. *Syſt. nat.* 1244.

Cochlea Pomatia edulis Geſneri. *Liſt. exercit. anat.* 1. *p.* 162. *t.* 1.

LOCVS: in Europa auſtraliori freqtiens, in hortis Sueciæ culta. *Cicur.*

PHARM. COCHLEAE Teſtæ, opercula.

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*

VIS: abſorbens.

VSVS:

COMP.

DENTALIVM.

65. DENTALIVM *Entalis* teſta tereti ſubarcuata continuata lævi. *Syſt. nat.* 1263.

Dentale læve album altera extermitate rufeſcens. *Liſt. hiſt.* 4. *f.* 2. *n.* 2.

LOCVS: Oceanus circa Sueciam. *Fera.*

PHARM. DENTALIORVM Teſtæ.

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Rarior.*

VIS: abſorbens.

VSVS:

COMP.

LITHOPHYTA.

MADREPORA

66. MADREPORA *oculata* cauleſcens tubuloſa glabra flexuoſa oblique ſubſtriata, ramis alternis, ſtellis

ſtellis immerſis bifariis. *Syſt. nat.* 1281. [*Pall. zooph.* 308. *n.* 179.]

Corallium album oculatum officinarum. *Bauhin. hiſt.* 3. *p.* 573. *Seb. muſ.* 3. *t.* 116. *n.* 12.

LOCVS: Mare Tyrrhenum. *Fera.*

PHARM. CORALLIA alba, *præparata.*

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*

VIS: abſorbens, ſubadſtringens.

VSVS:

COMP. *Pulv.* Cachect. pannon. rub. *Empl.* ſtict. *Spec.* cord. temperat. diamargarit. frigid.

ZOOPHYTA.

ISIS.

67. ISIS *nobilis* ſtirpe corallina æquali continua, ſtriis obſoletis obliquis, ramis vagis. *Syſt. nat.* 1288. [*Pall. zooph.* 223. *n.* 142.]

Corallium rubrum. *Bauhin. pin.* 366. *Marſigl. hiſt. mar.* 108. *t.* 22-29. 168. *t.* 40.

LOCVS: Mare mediterraneum. *Fera.*

PHARM. CORALLIA rubra, *præparata*, *Tinctura.*

QVAL. inſipida, inodora, calcaria. *Vſitata.*

VIS: abſorbens, ſubadſtringens.

VSVS: Profluvia, Leucorrhœa.

COMP. *Specific.* cephal. *Pulv.* bezoard. Sennert. dentifric. epil. marchion. de gutteta, pannon. rub. *Conſ.* Hyacinth. Smaragd. *Empl.* ſtict. Spec. cord. temperat. de Hyacinth. diamargarit. frigid. diamoſch. dulc. *Troch.* de carabe.

SPONGIA.

68. SPONGIA *officinalis* foraminulata ſubramoſa difformis tenax tomentoſa. *Syſt. nat.* 1298. [*Pall. zooph.* 387. *n.* 234.]

Spongia ad usum præstantissima, foraminibus exiguis pervia. *Tourn. inst.* 575.
LOCVS: Mare mediterraneum.
PHARM. SPONGIA, Cineres.
QVAL. bibula, sicca.
VIS: imbibens. Sief.
VSVS: Vlcus, Struma.
COMP.

CORALLINA.

69. CORALLINA *officinalis* subbipinnata, articulis subturbinatis. *Syst. nat.* 1304.
Corallina. *Ellis. cor.* 48. *t.* 24.
Muscus coralloides, squamis loricatus. *Bauh. pin:* 364.
LOCVS: Mare Atlanticum, Norvegicum. *Mansueta.*
PHARM. CORALLINA.
QVAL. insipida, inodora, calcaria. *Frequens.*
VIS: absorbens, subadstringens, anthelminthica.
VSVS: Vermes.
COMP. *Pulv.* ad vermes: *Spec.* diamercur. Mynf.

REGNVM

REGNVM

VEGETABILE.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

AMOMUM.

70. AMOMUM *Zingiber* ſcapo nudo, ſpica ovata. *Hort. cliff.* 3. *Fl. zeyl.* 3. *Hort. upſ.* 1. *Sp. pl.* 1. *Jacq. hort.* 1. *t.* 75.

Inſchi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 12. *Rumph. amb.* 5. *p.* 156. *t.* 66. *f.* 1.

LOC. India orientalis; nunc Jamaica. *Perennis, fera.*

PHARM. ZINGIBERIS COMMUNIS Radix ℨj. ALBI Radix ℨj, *optima, utraque condita cum* vel *ſine Brodio.*

QUAL. acris, aromatica, fervida, ſubfragrans. *Culinaris.*

VIS: calefaciens, (*recens* eccoprotica), ſtomachica, ſtimulans.

USUS: Colica, Diarrhœa, Hyſteria, Tuſſis ſtomachalis.

COMP. Andromach. Mithridat. Diaſcord. Benedict. Hamech. Diaſatyrium. Alhandal. *Troch.* Agaric.

71. AMOMUM *Cardamomum* ſcapo ſimpliciſſimo breviſſimo, bracteis alternis laxis. *Fl. zeyl.* 4. *Sp. pl.* 2. [*Kœnig. monandr. n* 9.]

Elettari 2. *Rheed. mal.* 11. *p* 9. *t.* 6. *Rumph. amb.* 5. *p* 152. *t.* 65. *f.* 1.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CARDAMOMI MINORIS (*Fructus*) *non excorticatus, excorticatus.* Semina, ⁂.

QUAL. acris, aromatica, fervida, fragrans. *Culinaris.*

VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, pellens, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Anorexia, Moroſis.
COMP. Andromach. Mithridat. Benedict. Diaſatyr. ▽ Theriacal.

72. AMOMVM *Gran. paradiſi* ſcapo ramoſo breviſſimo. *Sp. pl.* 2.
Grana paradiſi officinarum. *Baub. pin.* 413. *Raj. hiſt.* 1205. *Barbara.*
LOC. Madagaſcar, Guinea, Zeylona, in umbroſis uliginoſis ad radices montium. *Perennis*, *peregrina.*
PHARM. PARADISI GRANA (Semina).
QVAL. præcedentis 71, ſed acerrima. *Rarior.*
VIS; ſtimulans, calefaciens.
VSVS: Paralyſis.
COMP.

COSTVS.

73. COSTVS *arabicus. Hort. cliff.* 2. *Fl. zeyl.* 5. *Hort. upſal.* 2. *Merian. ſur.* 36. *t.* 36. *Sp. pl.* 2. [*Aublet. guian.* 2.]
Tſiana-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 15. *t.* 8.
LOC. Malabaria, Zeylona, Braſilia, Surinamum. *Perennis, fera.*
PHARM. COSTI DVLCIS Radix ℥ß.
ARABICI Radix ℥ß.
QVAL. amaricans, aromatica, calida, fragrans. *Rarior.*
VIS: ſtimulans, calefaciens, diaphoretica, emmenagoga, urinaria urina violacea odora.
VSVS:
COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Orvietan.

74. MA-

72. GRAN. PARADISI Sem. alii AMOMI, alii MYRTI ſpeciem ſtatuunt.
73. COSTVM DVLCEM et ARABICVM ex eadem planta deſumi plurimi ſtatuunt, eamque plantam officinalem cum noſtra eandem eſſe veroſimile eſt.

MARANTA.

74. MARANTA *Galanga* culmo ſimplici. *Sp. pl.* 2.
Galanga major et minor. *Rumph. amb.* 5. *p.* 142. *t.* 63.
LOC. India Orientalis, Philippinæ. *Perennis, fera.*
PHARM. GALANGAE MAJORIS Radix (*ingratior, intus pallida*).
MINORIS Radix (*fortior, intus rufa*).
QVAL. acris, aromatica, amaricans, pungens *magis Zingibere*, fragrans. *Præſtans.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, emmenagoga, *rec.* ſternutatoria.
VSVS: Singultus! Vertigo! Vomitus navigantium, Colica lochialis! Herpes.
COMP. Orvietanum, Aqua vitæ *Matth.* Pulvis naſalis.

CVRCVMA.

75. CVRCVMA *longa* foliis lanceolatis: nervis lateralibus numeroſiſſimis. *Roy. lugdb.* 12. *Fl. zeyl.* 7. *Sp. pl.* 3.
Amomum Curcuma. *Jacq. hort.* 3. *t.* 4.
Manjella - kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 11. *Rumph. amb.* 5. *t.* 67.
LOC. Amboina, Malabaria, Zeylona. *Perennis, peregr.*
PHARM. CVRCVMAE Radix ℨj.
QVAL. amara, ſubaromatica, cibaria *Indis.* *Rarior.*
VIS: reſolvens, pellens, emmenagoga, urinaria luteo-tinctoria.
VSVS: Icterus! Cachexia, Hydrops, Scabies!
COMP.

KAEMPFERIA.

76. KAEMPFERIA *rotunda* foliis lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 9. *Sp. pl.* 3.

[Amomum ſcapo nudo, ſpica laxa truncata. *Berg. mat. med.* 4.]

Malan-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 17. *t.* 9.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Perennis*, *peregrina.*

PHARM. ZEDOARIAE LONGAE Radix, *Eſſentia*, ▽, ..ᔕ, ℴ°ℴ, Semina.

QVAL. ſubacris, aromatica, debile fragrans. *Frequens*, *præſtans.*

VIS: ſtimulans, calefaciens, nervina, ſtomachica, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Hyſteria, Aſthma, Nauſea! Vermes!

COMP. Philonium. Acet. Theriacale. ▽ Prophylactica. Aqua vitæ.

SALICORNIA.

77. SALICORNIA *herbacea* patula, articulis apice compreſſis emarginato-bifidis. *Fl. ſuec.* 1. *Sp. pl* 5. *Baſter. ſubſec.* 2. *p.* 105. *t.* 50. *Fl. dan.* 303. *Pall. it.* 1. *p.* 479. *tab. A. f.* 1.

Kali geniculatum majus 1. *Bauh. pin.* 289.

LOC. Europa. *Annua*, *maritima*, *manſueta.*

PHARM. SODA, ⊖.

QVAL. ſalſa. *Culinaris*, *rarior.*

VIS: ſtimulans, diuretica, emmenagoga. (*Sal alcali fixum* corroſivum).

VSVS: Scabies, Abſceſſus, Scorbutus, Hyperſarcoſis.

COMP. Sapo venetus, Sal Seignette, Fel vitri.

CLAS-

76. Ex hac planta ZEDOARIAE ROTVNDAE rad. itidem colligi vulgo ſtatuitur. Sed hæc in noſtris officinis non proſtat.

77. SODAM e variis plantis maritimis ſalſisque conficiunt varii; uti ex *Meſembryanthemo* Aegyptii; *Chenopodio* Hiſpani, *Salſola* Angli; *Salicornia fruticoſa* Itali etc. quæ eundem fere uſum præſtant. Noſtratibus nulla aptior in hunc uſum planta, quam dicta.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

JASMINUM.

78. JASMINUM *officinale* foliis oppofitis pinnatis: foliolis diftinctis. *Hort. cliff.* 5. *Hort. upf* 5. *Sp. pl.* 9.

Jasminum vulgatius flore albo. *Bauh. pin.* 397.

LOC. India orientalis. *Arbufcula, manfueta.*

PHARM. JASMINI (*Florum*) ◎.

QUAL. fragrans. *Externa.*

VIS: narcotica, anodyna, uterina.

USUS: Dyftocia.

COMP. Pulvis Cyprius, Odoramenta.

OLEA.

79. OLEA *europæa* foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 4. *Sp. pl.* 11.

Olea fativa. *Bauh. pin.* 472.

LOC. Hifpania, Gallia, Italia (cœlo temperato). *Arbor, manfueta, fterilis.*

PHARM. OLIVAE (*Fructus*) conditæ, (()).

QUAL. (()) pingue, blandum, infipidum, inodorum; *Condit.* aufteræ. *Culinaris.*

VIS: (()) obtundens, emolliens, leniens, relaxans. *Condit.* tonica, ftomachica.

USUS: Venena! [Pleuritis, Nephritis, Enteritis,] Dyfenteria, Tenesmus, Colica, Rheumatismus, Tuffis, Morfura canis rabidi.

COMP.

78. Hi flores fuccedanei funt NYCTANTHIS, cumque nec JASMINI flores ex hortis noftris fufficiant, ab auftraliori Europa petuntur: et ubi hi deficiunt, PHILADELPHI flores fumantur.

VERONICA.

80. VERONICA *officinalis* ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 12. *Sp. pl.* 14. *Fl. dan. t.* 248.

Veronica mas ſupina et vulgatiſſima. *Baub. pin.* 252.

LOC. Europæ ſylvæ aridæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VERONICAE Herba; *Conſerva, Syrupus,* ▽.

QVAL. ſubſtyptica. *Trita.*

VIS: ſubadſtringens, vulneraria, tonica, pectoralis.

VSVS: Cachexia, Aſthma, Tuſſis.

COMP.

81. VERONICA *Beccabunga* racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. *Fl. ſuec.* 14. *Sp. pl.* 16. *Fl. dan. t.* 511.

Anagallis aquatica major (et minor), folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 252.

LOC. Europæ ſcaturigines. *Perennis, frequens.*

PHARM. BECCABVNGAE Herba, *Conſerva, Aqua.*

QVAL. ſubinſipida, inodora, oleracea. *Rarior, ſuperflua.*

VIS: diuretica? diſcutiens?

VSVS: Scorbutus.

COMP.

GRATIOLA.

82. GRATIOLA *officinalis* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. *Sp. pl.* 24. *Fl. dan. t.* 363.

Gratiola centauroides. *Baub. pin.* 279.

LOC. Europa auſtralior. *Perennis, paluſtris, manſueta.*

PHARM. GRATIOLAE Herba ʒj.

QVAL. amara, nauſeoſa. *Eximia, cauta.*

VIS: purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Dyſenteria, Hydrops.

COMP. Enemata.

VER-

VERBENA.

83. VERBENA *officinalis* tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Hort. cliff.* 11. *Fl. suec.* 30. *Sp. pl.* 29. *Fl. dan. t.* 628.

Verbena communis flore cæruleo. *Baub. pin.* 269.

LOC. Europa australior, Scania. *Annua, cicur.*

PHARM. VERBENAE Herba, ▽.

QVAL. subinsipida, inodora. *Dubia, exoleta.*

VIS: adstringens, vulneraria,

VSVS: Ophthalmia? Magia?

COMP.

MONARDA.

84. MONARDA *fistulosa* capitulis terminalibus, caule obtusangulo. *Sp. pl.* 32.

Monarda mollis. *Amoen. acad.* 3. *p.* 399.

LOC. Canada. *Perennis, cicur.*

PHARM. MONARDAE Herba.

QVAL. spirans, amara. *Inusitata, eximia.*

VIS: resolvens, nervina, tonica.

VSVS: Febres intermittentes!

COMP.

ROSMARINVS.

85. ROSMARINVS *officinalis. Hort. cliff.* 14. *Hort. upf.* 11. *Sp. pl.* 33.

Rosmarinus hortensis angustiore, et spontaneus latiore folio. *Baub. pin.* 217.

LOC. Gallia narbonensis, Hispania. *Frutex, mansuetus.*

PHARM. RORIS MARINI HISPANICI f. HORTENSIS Herba, ▽, ℴ°ℴ, Semina.

ANTHOS Flores, *Conserva*, ⎍ (*aqua Reg. Hung.*)

QVAL. spirans, calida. *Usitata, heroica.*

 VIS:

VIS: excitans, nervina, tonica, cephalica, ſtomachica, reſolvens, emmenagoga.
VSVS: Syncope, Aſthma, Hyſteria, Chloroſis, Apoplexia, Tertiana.
COMP. Mel anthoſatum,

SALVIA.

86. SALVIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Hort. cliff.* 12. *Hort. upſ.* 10. *Sp. pl.* 34.
Salvia major. *Baub. pin.* 237.
LOC. Italia, Narbona. *Perennis, olitoria, cicur.*
PHARM. SALVIAE Herba, ▽, ⊓, °°°, Fl. Sem.
QVAL. ſpirans, amaricans. *Frequens, præſtans.*
VIS: adſtringens, tonica, nervina, ſtomachica, uterina.
VSVS: Timor, Languor, Leucorrhœa, Senectus.
COMP. ♁ ſternutatorius viridis.

87. SALVIA *Horminum* foliis obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus majoribus coloratis. *Virid. cliff.* 4. *Sp. pl.* 34.
Horminum ſativum. *Baub. pin.* 238.
LOC. Apulia, Græcia. *Perennis, cicur.*
PHARM. HORMINI Semina.
QVAL. ſpirans, amaricans, mucilaginoſa.
VIS: inviſcans.
VSVS: Ophthalmia.
COMP.

88. SALVIA *Sclarea* foliis rugoſis cordatis oblongis villoſis ſerratis: bracteis coloratis calyce longioribus concavis acuminatis. *Hort. upſ.* 10.
Horminum ſclarea dictum. *Baub. pin.* 208.
LOC. Syria, Italia. *Biennis, olitoria, manſueta.*

PHARM.

PHARM. SCLAREAE (GALLITRICHI) Herba.
QVAL. ſpirans. *Rarior.*
VIS: fortior Salvia officinali, ſtimulans, exhilarans, ſternutatoria, reſolvens.
VSVS: Leucorrhœa, Hyſteria, Colica.
COMP.

COLLINSONIA.

89. COLLINSONIA *canadenſis. Hort. cliff.* 14. *t.* 5. *Sp. pl.* 39. *Schœpf. mat. med.* 7.
LOC. Virginia, Canada. *Perennis, manſueta.*
PHARM. COLLINSONIAE Radix.
QVAL. nidoroſa.
VIS:
VSVS: Colica lochialis.
COMP.

TRIGYNIA.

PIPER.

90. PIPER *nigrum* foliis ovatis ſubſeptinerviis glabris, petiolis ſimpliciſſimis. *Fl. zeyl.* 26. *Sp. pl.* 40.
Malago-Codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 23. *t.* 12.
LOC. India orientalis. *Frutex, peregrinus.*
PHARM: PIPERIS NIGRI Fructus, ₒ°ₒ, ◎.
ALBI Fructus.
QVAL. acris, aromatica, fervida. *Culinaris.*
VIS: calefaciens, ſtimulans, ſtomachica, ſingultuoſa, ſternutatoria, aphrodiſiaca, exanthematica.
VSVS: Tertiana, Odontalgia, Prolapſus uvulæ, Pediculi.
COMP. Andromach. Mithridat. Diaphœnic. *El.* bacc. lauri.

91. PI-

91. PIPER *longum* foliis cordatis petiolatis sessilibusque. *Fl. zeyl.* 30. *Sp. pl.* 41.
Cattu-Tirpali. *Rheed. mal.* 7. *p.* 27. *t.* 14.
LOC. India orientalis. *Frutex*, *peregrinus.*
PHARM. PIPERIS LONGI Fructus.
QVAL. acris, aromatica, fervida.
VIS: calefaciens, stimulans, stomachica, singultuosa.
VSVS: Tertiana, Flatulentia.
COMP.

92. PIPER *Cubeba* foliis oblique ovatis oblongisve venosis acutis, spica solitaria pedunculata oppositifolia, fructibus pedicellatis. *Suppl. pl.* 90. *Syst. veg.* 14. *p.* 74.
Cubebe vulgaris. *Bauh. pin.* 412. *Barbara.*
LOC. Java.
PHARM. CVBEBAE Fructus, ⁂.
QVAL. acris, aromatica, fervida.
VIS: stimulans, calefaciens, carminativa, sialagoga.
VSVS: Vertigo, Morosis.
COMP.

CLAS-

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA.

93. VALERIANA *officinalis* floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Fl. ſuec.* 34. *Sp. pl.* 45. *Fl. dan. t.* 570.

Valeriana ſylveſtris major. *Baub. pin.* 164.

LOC. Europæ prata paludoſa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. VALERIANAE SYLVESTRIS (MINORIS) Radix ℥ij.

QVAL. hircoſo-felina, amaricans. *Præſtans.*

VIS: narcotica, antiſpasmodica, ſudorifera, diuretica, purgans, [emmenagoga, anthelminthica.]

VSVS: Epilepſia, Convulſiones, Hyſteria, [Hemicrania, Viſus hebetudo,] Hæmoptyſis, Vlcus.

COMP.

94. VALERIANA *Phu* floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indiviſis. *Hort. upſ.* 13. *Sp. pl.* 45.

Valeriana hortenſis. *Baub. pin.* 164.

LOC. Alſatia, [Ruſſia.] *Perennis, cicur.*

PHARM. PHV (VALERIANAE MAJORIS) Radix, Herba.

QVAL. antecedentis. *Exoleta.*

VIS: antecedentis, vulneraria.

VSVS: antecedentis.

COMP. Andromach. Mithridatium.

95. VALERIANA *celtica* floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtuſis integerrimis. *Sp. pl.* 46.

Nardus celtica dioſcoridis. *Baub. pin.* 165.

LOC.

LOC. Helvetiæ, Carinthiæ, Styriæ, Liguriæ, Genuæ Alpes. *Perennis, peregrina.*

PHARM. SPICAE CELTICAE Radix, Flores.

QVAL. fragrans, acris, aromatica (plantæ fere emarcidæ). *Rarior.*

VIS: antiſpasmodica, diuretica, anthelminthica.

VSVS:

COMP. Andromach. Mithridat. *Empl.* Meliloti.

TAMARINDVS.

96. TAMARINDVS *indica. Rumph. amb.* 2. *p* 90. *t.* 23. *Hort. cliff.* 18. *Sp. pl.* 48. *Jacq. amer.* 10.

Balam-pulli. *Rheed. mal* 1. *p.* 39. *t.* 23.

LOC. India utraque, Aegyptus, Arabia. *Arbor, fera.*

PHARM. TAMARINDI Fructus, Pulpa ℥ij.

QVAL. acida, ſubnauſeoſa. *Eximia.*

VIS: eccoprotica, refrigerans.

VSVS: Febres phlogiſticæ, putridæ, [Diarrhœa, Dyſenteria, Icterus.]

COMP. *Elect.* cathol. *Elect.* lenitiv: *Conf.* hamech.

CROCVS.

97. CROCVS *ſativus: officinalis* ſpatha univalvi radicali, corollæ tubo longiſſimo. *Sp. pl.* 50.

Crocus ſativus. *Bauh. pin.* 65. Crocus alpinus autumnalis. *C. B.*

LOC. Helvetiæ, Pyrenæorum, Luſitaniæ, Thraciæ Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM. CROCI ORIENTALIS (Stigma) ℈iß.
BRITANNICI (Stigma) pulvis ʒß,
Tinct. ℈iß, *Extractum* gr. XV.

QVAL. fragrans, ſubaromatica, luteo-tinctoria. *Culinaris, heroica.*

VIS: anodyna, antiſpasmodica, hypnotica, exhilarans, reſolvens, uterina, pellens, emmenagoga, exanthematica, urinaria, lactaria.

VSVS:

VSVS: Colica lochialis, Vomitus, Tuſſis, Dyſenteria, Dyſuria, Dysmenorrhœa. Dyslochia, Aſthma, Icterus, Contuſura, Ophthalmia.

COMP. Andromach. Mithridat. Philon. Benedict. Orvietan. Hiera. *Confect.* hyacinth; ♃ Comitiſſ. *Troch.* Carabe; Laudan; *Elix.* propriet; *Pil.* ammon; *Pil.* ruffi: *Pil.* cynogloſſ; ◎ Scorp. mag. *Vng.* aureum. *Empl.* Oxycroc. *Empl.* melilot. *Empl.* galban. *Empl.* diachyl. *compoſ.*

IRIS.

98. IRIS *florentina* corollis barbatis, caule foliis altiore ſubbifloro, floribus ſeſſilibus. *Sp. pl.* 55. *Mill. ic.* 154. [*Thunb. diſſ.* 4. 9.]

Iris alba florentina. *Bauh. pin.* 31.

LOC. Italia. *Perennis, manſueta.*

PHARM. IREOS FLORENTINAE Radix.

QVAL. fragrans, acriuſcula, amaricans. *Frequens.*

VIS: incidens, expectorans, errhina, eccoprotica.

VSVS: Tuſſis, Hydrops. [Tormina infant.]

COMP. Andromach. *Species* DiaIreos. *Troch.* becchici. ♃ ſternutorius. *Vngu.* pomatum.

99. IRIS *germanica* corollis barbatis, caule foliis altiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. *Hort cliff.* 18. *Hort. upſ.* 16. *Sp. pl.* 55. [*Thunb. diſſ.* 4. 11.]

Iris vulgaris germanica ſ. ſylveſtris. *Bauh. pin.* 30.

LOC. Germaniæ, Galliæ clivoſa. *Cicur.*

PHARM. IREOS NOSTRATIS Radix, *Fæculæ.*

QVAL. acris. *Heroica.*

VIS: diuretica! hydragoga, ſubemetica, emmenagoga, errhina.

VSVS: Hydrops! Oedema.

COMP.

100. IRIS *Pſeudo-Acorus* corollis inberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. *Fl. ſuec.* 37. *Sp. pl.* 57. *Fl. dan.* 494.

Acorus adulterinus. *Baub. pin.* 34.

LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. ACORI PALVSTRIS Radix.

QVAL. inſipida, ſubſtyptica. *Rarior.*

VIS: adſtringens.

VSVS: Stomacace.

COMP. *Elect.* Diacori.

101. IRIS *foetidiſſima* corollis imberbibus: petalis interioribus patentiſſimis, caule uniangulato, foliis enſiformibus. *Sp. pl.* 57. *Hudſ. angl.* 14.

Gladiolus fœtidus. *Baub. pin.* 30.

LOC. Gallia, Anglia, Italia. *Perennis.*

PHARM. XYRIDIS ſ. SPATHVLAE FOETIDAE Radix.

QVAL. tetra, fœtida, acris. *Exoleta.*

VIS: narcotica, antiſpasmodica, purgans, pellens.

VSVS: Hyſteria, Scrophula.

COMP.

102. IRIS *tuberoſa* corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Vir. cliff.* 6? *Sp. pl.* 58.

Colchicum radice ſiccata alba. *Baub. pin.* 69.

LOC. Syria, Arabia. *Perennis, manſueta.*

PHARM. HERMODACTYLI Radix ℥ij.

QVAL. inodora, dulceſcens, acris. *Dubia.*

VIS: purgans, mundificans.

VSVS: Rheumatismus, Amauroſis.

COMP. Benedict. ♁ Artheticus, *Extr.* panchymagog.

CYPE-

120. Rad. HERMODACTYLI. Magnus olim Botanicus *Tournefort*, qui plagas orientales ipſemet peragravit, hujus matrem eſſe *Iridem tuberoſam*; ſed recentiores, ut *Millerus* et alii, volunt eſſe *Colchicum illyricum*, idem confirmante *Forſkohlio*. [Conf. *Spielm. mat. med.* p. 635.]

CYPERVS.

103. CYPERVS *longus* culmo triquetro folioſo, umbella folioſa ſupradecompoſita, pedunculis nudis, ſpicis alternis *Roy. lugdb.* 50. *Sp. pl.* 67.

Cyperus odoratus, radice longa ſ. Cyperus officinarum. *Bauh. pin.* 14. *Scheuch. hiſt.* 378. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 237. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 13.

LOC. Galliæ, Italiæ paludes. *Perennis, manſueta.*

PHARM. CYPERI LONGI Radix.

QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta.*

VIS: diuretica, emmenagoga.

VSVS: Vlcera uteri, veſicæ, oris.

COMP.

104. CYPERVS *rotundus* culmo triquetro ſubnudo, umbella decompoſita, ſpicis alternis linearibus. *Fl. zeyl.* 36. *Sp. pl.* 67.

Cyperus orientalis major. *Bauh. pin.* 13. *theatr.* 208. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 236. *t.* 11. *f.* 2.

LOC. Aegyptus, Syria. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CYPERI ROTVNDI Radix.

QVAL. fragrans, amaricans, calida. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: antecedentis, debilior.

VSVS:

COMP. *Troch.* capparidis; *Empl.* meliloti.

DIGYNIA.

SACCHARVM.

105. SACCHARVM *officinarum* floribus paniculatis, foliis planis. *Hort. cliff.* 26. *Hort. upſ.* 19. *Sp. pl.* 79.

Arundo ſaccharifera. *Bauh. pin.* 18. *Sloan. jam.* 1. *p.* 108. *t.* 66. *Rumph. amb.* 5. *p.* 186. *t.* 74. *f.* 1.

LOC.

104. CYPERVS *rotundus* ſi idem cum Cypero orientali, radice olivari, ſpicis longis e ſpadiceo purpuraſcentibus *Scheuch. gram.* 391. tum certe ſynonymos eſt Cyperus. *Fl. zeyl.* 36.

LOC. Indiæ utriusque inundata. *Perennis, fera.*

PHARM. SACCHARVM *Canarienſe, candidum, album, rubrum, Farinaceum, album, griſeum, Penidium, Perlatum, Rubrum. Syrupus.*

QVAL. dulciſſima, inodora, mitiſſima. *Culinaris, uſitatiſſima.*

VIS: edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria, antiſeptica, nutriens.

VSVS: [Raucedo, Tuſſis, Pannus.]

COMP. *Omnes* Confectiones, Condita, Conſervæ, Syrupi.

PHALARIS.

106. PHALARIS *canarienſis* panicula ſubovata ſpiciformi, glumis carinatis. *Hort. upſ.* 19. *Sp. pl.* 79. *Schreb. gram.* 1. *p.* 83. *t.* 10. *f.* 2.

Phalaris major, ſemine albo. *Bauh. pin.* 28. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 186. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 1.

LOC. Canariæ, Hetruria, Hiſpania. *Annua, cicur.*

PHARM. CANARIENSE Semen.

QVAL. farinacea. *Superflua.*

VIS: nutriens.

VSVS: Aviculis.

COMP.

PANICVM.

107. PANICVM *miliaceum* panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis nervoſis. *Hort. cliff.* 27. *Hort. upſ.* 20. *Sp. pl.* 86.

Milium ſemine luteo et albo. *Bauh. pin.* 26. *theatr.* 502.

LOC. India. *Annuum, cicur.*

PHARM. MILII Semina.

QVAL. farinacea, inſipida. *Culinaris, ſuperflua.*

VIS: nutriens, flatulenta.

VSVS:

COMP.

AVE-

AVENA.

108. AVENA *fativa* paniculata, calycibus difpermis, feminibus lævibus. *Hort. cliff.* 25. *Hort. upf.* 20. *Sp. pl.* 118.

Avena nigra et alba. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 469.

LOC. Afia. *Annua, cerealis, frequentiffima.*

PHARM. AVENA excorticata.

QVAL. farinacea, infipida. *Vfitatiffima.*

VIS: refrigerans magis quam Hordeum.

VSVS: Febres.

COMP.

HORDEVM.

109. HORDEVM *diftichum* flofculis lateralibus mafculis muticis, feminibus angularibus imbricatis. *Hort. upf.* 23. *Sp. pl.* 125.

Hordeum diftichum. *Bauh. pin.* 23. *theatr.* 440.

LOC. *Annuum, cereale, vulgare.*

PHARM. HORDEVM mundatum, excorticatum, perlatum. *Acetum vulgare*, ⎍, (deftillatum). Cerevifia *antiqua*, *gedanenfis* (Pryfling.)

QVAL. farinacea, infipida. *Culinaris.*

VIS: nutriens, refrigerans. *Aceti* refolvens, refrigerantiffima.

VSVS: + Inflammatio, *Cerevif.* Contufura.

COMP. *Loboc* hordeatum. *Syrupus* acetofus.

TRITICVM.

110. TRITICVM *hybernum* calycibus quadrifloris ventricofis lævibus imbricatis fubmuticis. *Hort. upf.* 21. *Sp. pl.* 126.

Triticum hybernum, ariftis carens. *Bauh. pin.* 21. *theatr.* 352.

LOC. *Annuum, cereale, frequentiffimum.*

PHARM. AMYLVM, *Pulvis Cyprius.*
QVAL. farinacea, infipida.
VIS: nutriens, acefcens, mucilaginofa.
VSVS: externus.
COMP.

III. TRITICVM *repens* radice repente, foliis planis. *Fl. fuec.* 114. *Sp. pl.* 128. *Schreb. gram.* 2. *p.* 24. *t.* 26. *Fl. dan. t.* 748.
Gramen caninum repens vulgatius. *Morif. hift.* 3. *p.* 118. *f.* 8. *t.* 1. *f.* 8.
LOC. Europæ noftræ ruderata. *Perenne, vulgatiffimum.*
PHARM. GRAMINIS Radix, ▽.
QVAL. dulcefcens, inodora. *Vfitata.*
VIS: nutriens, aperiens, diuretica, mundificans, anthelminthica.
VSVS: Sterilitas, Obftructio vifcerum.
COMP. Radices aperientes minores.

CLAS-

III. *Radix* GRAMINIS apud nos ubique defumitur a *Tritico repente;* at in Italia ex *Panico dactylo*, tefte *Seguierio.*

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

SCABIOSA.

112. SCABIOSA *Succisa* corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Fl. suec.* 119. *Sp. pl.* 142. *Fl. dan. t.* 279.

Succisa glabra. *Baub. pin* 269.

LOC. Europæ prata humidiuscula. *Perennis, vulgatiss.*

PHARM. MORSVS DIABOLI Radix, Herba.

QVAL. *rad.* dulcis, subamara. *Rarior, superflua.*

VIS: subadstringens.

VSVS: Angina.

COMP.

113. SCABIOSA *arvensis* corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido. *Fl. suec.* 117. *Sp. pl.* 145. *Fl. dan. t.* 447.

Scabiosa pratensis hirsuta. *Baub. pin.* 269.

LOC. Europæ prata, agri. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCABIOSAE Radix, Herba, ▽, *Syrup.* Fl.

QVAL. debilis. *Vsitata.*

VIS: *rad.* diluens, alexiteria, becchica, exanthematica.

VSVS: Scabies?

COMP.

HEDYOTIS.

114. HEDYOTIS *Auricularia* foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Fl. zeyl.* 64. * *Sp. pl* 147.

 Vale-

114. *Auricularia* hæc, quæ a *Daleo pharm.* 160. tamquam specificum extollitur in surditate, nondum introducta est in officinas pharmaceuticas, cum ignorarint pharmacopœi plantam, quam *Marlovius* adhibere solitus erat.

Valerianella paluſtris, foliis nervoſis oblongis, *Burm. zeyl.* 227. *t.* 108. *f.* 1.
LOC. Zeylona. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. AVRICVLARIAE Herba.
QVAL. fragrans. *Ignota.*
VIS:
VSVS: Cophoſis.
COMP.

ASPERVLA.

115. ASPERVLA *odorata* foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. *Fl. ſuec.* 121. *Sp. pl.* 150. *Fl. dan. t.* 562.
Aſperula ſ. Rubeola montana odorata. *Baub. pin.* 334.
LOC. Europæ ſylvæ umbroſæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. MATRISYLVAE Herba.
QVAL. ambroſiaca. *Rarior.*
VIS: diluens, diuretica, exanthematica.
VSVS: Exanthemata, Scabies, Icterus.
COMP.

GALIVM.

116. GALIVM *verum* foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus. *Flor. ſuec.* 123. *Sp. pl.* 155.
Gallium luteum. *Baub. pin.* 335.
LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. GALLII LVTEI Herba (Coma *potius*).
QVAL. fragrans. *Rarior.*
VIS: coagulans lac.
VSVS: Hyſteria *Juſſ.* Epilepſia, Hæmaturia.
COMP.

RVBIA.

117. RVBIA *tinctorum* * foliis annuis, caule aculeato. *Hort. cliff.* 35. *Hort upſ* 23. *Sp pl* 158. *Mant.* 330.
Rubia tinctorum ſativa. *Baub. pin.* 33.

LOC.

LOC. Monſpelii, Danubii prata. *Perennis, manſueta.*
PHARM. RVBIAE TINCTORVM Radix, *Tinctura.*
QVAL. ſtyptica, rubra. *Rarior.*
VIS: adſtringens, pellens, diuretica, tinctoria, urinam et oſſa tingens.
VSVS: Contuſura, [Rachitis.]
COMP. *Radices* V aperientes minores, *Vngu.* potabile.

PENAEA.

118. PENAEA *mucronata* foliis cordatis acuminatis. *Sp. pl.* 162.
Tithymali myrſinitis ſpecie arbuſcula æthiopica, folio parvo e lata baſi in acutiſſimum mucronem ſubito deſinente. *Pluk. mant.* 183.
LOC. Aethiopia. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. SARCOCOLLAE Gummi.
QVAL. Gummi-reſina, rüfeſcens, friabilis, ſubdulcis, amaricans, acris, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, purgans, noxia.
VSVS: Vulnera, Ophthalmia.
COMP. *Empl.* Opodeltoch.

PLANTAGO.

119. PLANTAGO *major* foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. *Hort. cliff.* 36. *Fl. ſuec.* 129. *Sp. pl.* 163. *Fl. dan. t.* 461.
Plantago latifolia major. *Bauh. pin.* 189.
LOC. Europa. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. PLANTAGINIS LATIFOLIAE Radix, Herba, ▽, Semina.
QVAL. inſipida, herbacea, ſubſtyptica. *Rarior.*
VIS: adſtringens, vulneraria.
VSVS: Vlcera, Diarrhœa, [Tertiana.]
COMP. Gargariſmata.

 120. PLAN-

119. [PLANTAGO *major*, *media* et *lanceolata* ſibi invicem absque diſcrimine ſubſtitui poſſunt. *Ph. pariſ.* 91.]

120. PLANTAGO *Psyllium* caule ramoso herbaceo, foliis subdentatis recurvatis, capitulis aphyllis. *Hort upsf* 28. *Sp. pl.* 167.
Psyllium majus erectum. *Baub. pin* 191.
LOC. Europæ australis agri arenosi. *Annua, cicur.*
PHARM. PSYLLII Semina, *Mucilago.*
QVAL. mucilaginosa. *Rarior.*
VIS: inviscans, lubricans, refrigerans, consolidans, emolliens?
VSVS: Ophthalmia, Dysenteria, Raucitas.
COMP. Gargarismata, Clysmata.

SANGVISORBA.

121. SANGVISORBA *officinalis* spicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Fl. suec.* 37. *Sp. pl.* 169. *Fl. dan. t.* 97.
Pimpinella sanguisorba major. *Baub. pin.* 160.
LOC. Europæ australioris, prata. *Perennis, cicur.*
PHARM. PIMPINELLAE ITALICAE Radix, (*non Herba, non Semina*).
QVAL. styptica. *Exoleta, superflua.*
VIS: adstringens, tonica,
VSVS: Hæmorrhagia, Dysenteria, Hydrophobia *Palmar.*
COMP.

FAGARA.

122. FAGARA *Pterota* foliolis emarginatis. *Sp. pl.* 172.
Lauro adfinis, jasmini folio alato, ligni duritie ferro vix cedens. *Sloan. hist.* 2. *t.* 162. *f.* 1.
LOC. Philippinarum, Iamaicæ campestria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. FAGARAE Baccæ.
QVAL. acriuscula, aromatica, bifida, cava. *Exoleta, superflua.*
VIS:

120. [PSYLLII *sem.* e *Plantag. Cynope* colligenda esse *Berg.*]

VIS: calefaciens, exſiccans, ſtomachica.
VSVS: Anorexia.
COMP. Compoſitiones Arabum.

TRAPA.

123. TRAPA *natans*. *Fl. ſuec.* 140. *Sp. pl.* 175.
Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194. *Cam. epit.* 715.
LOC. Europæ auſtralis aquæ limoſæ. *Infrequens.*
PHARM. AQVATICAE NVCIS (Fructus).
QVAL. dulcis. farinoſa. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: nutriens, adſtringens, obſtipans.
VSVS: Pleuritis.
COMP. *Vngu.* agripp.

DORSTENIA.

124. DORSTENIA *Contrajerva* ſcapis radicatis, foliis pinnatifido-palmatis ſerratis, receptaculis quadrangulis. *Sp. pl.* 176.
Drakena radix. *Cluſ. exot.* 83.
LOC. Peru, Mexico, Vera crux, Inſ. Vincentii. *Perennis, peregrina.*
PHARM. CONTRAJERVAE Radix.
QVAL. aromatica, ſubfragrans, amaricans. *Vſitata, præſtans.*
VIS: adſtringens, ſtomachica, alexiteria, ſudoriſera.
VSVS: Febres omnes, Exanthemata, Dyſenteria.
COMP. ♁ Comitiſſæ.

SANTALVM.

125. SANTALVM *album*. *Sp. pl.* 497. *Rumph. amb.* 2. *p.* 42. *t.* 11.

124. Contrajervæ radicem eſſe ſpeciem PASSIFLORAE *Hernandus*, COMMELINAE *Baniſterus*, KAEMPFERIAE *Camelius*, ARISTOLOCHIAE *Sloanius* ſtatuerunt, at DORSTENIAE *Houſtonus*; ſed nuper PSORALEAM pentaphyllam pro genuina Contrayerva alba a Cl. *Bergio missam*, habui [Contrayervæ nomine Dorſteniæ tam *ſemper dictæ*, quam *Drakenæ* radicem venire, *Houſtoni*, autoptæ, narratione conſtat.]

Santalum verum. *Breyn. icon.* 94. *t.* 5. *f.* 1.
LOC. India, Siam, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SANTALI CITRINI Lignum.
ALBI Lignum.
QVAL. fragrans, fubambrofiaca, amaricans.
Exoleta, dubia, fuperflua.
VIS: fubvenenata, fynochizans, tonica, fudorifera.
VSVS: Deftillationes.
COMP. *Confect.* Alkermes. *Pulv.* abort.

CAMPHOROSMA.

126. CAMPHOROSMA *monfpeliaca* foliis hirfutis linearibus. *Sp. pl.* 178.
Camphorata hirfuta. *Bauh. pin.* 436. *Buxb. cent.* 1. *p.* 18. *t.* 28. *f.* 1.
LOC. Europa auftralis, Tataria. *Annua.*
PHARM. CAMPHORATAE Herba.
QVAL. fubaromatica. *Inufitata.*
VIS: nervina, diuretica, fudorifera, refolvens, vulneraria, cephalica.
VSVS: Hydrops, Hyfteria, Coryza, Leucorrhœa, Afthma! Rheumatifmus!
COMP.

ALCHEMILLA.

127. ALCHEMILLA *vulgaris* foliis lobatis. *Fl. fuec.* 141. *Sp. pl.* 178. *Fl. dan. t.* 693.
Alchimilla vulgaris. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europæ pafcua ficciora. *Perennis, vulgatiffima.*
PHARM. ALCHIMILLAE Radix, Herba, *Aqua.*
QVAL. ftyptica, inodora. *Rarior.*
VIS: vulneraria, fophifticans.
VSVS: Dyfenteria.
COMP.

DIGY-

DIGYNIA.

CVSCVTA.

128. CVSCVTA *europæa* floribus feffilibus. *Fl. fuec.* 144. *Sp. pl.* 180. *Fl. dan. t.* 199.
Cufcuta major. *Bauh. pin.* 219.
LOC. Europæ noftratis Linum, Humulus, Vrtica, Cannabis. *Annua, vulgaris.*
PHARM. CVSCVTAE Herba.
QVAL. amaricans, acriufcula, inodora. *Dubia.*
VIS: laxans, [ftimulans, incidens, aperiens.]
VSVS: Febres intermittentes. [Obftructiones vifc.]
COMP.

129. CVSCVTA *Epithymum* floribus feffilibus quinquefidis, bracteis obvallatis. *Syft. veg.* 167. *Læfl. it.* 216. *Fl. dan. t.* 427.
Epithymum f. Cufcuta minor. *Bauh. pin.* 219.
LOC. Europæ auftralis Thymus. *Annua, manfueta.*
PHARM. EPITHYMI Herba.
QVAL. odor et fapor fere Thymi, fed debilior.
VIS: præcedentis. *Dubia.*
VSVS:
COMP. *Conf.* hamech.

TETRAGYNIA.

ILEX.

130. ILEX *Caffine* foliis ovato-lanceolatis ferratis. *Hort. cliff.* 40. *Sp. pl.* 181.
Aquifolium carolinenfe foliis dentatis, baccis rubris. *Catesb. car.* 1. *p.* 31. *t.* 31.
LOC. Carolina, Virginia. *Arbor, manfueta.*
PHARM. CASSINAE Folia.
QVAL. fubaromatica, inodora. *Inufitata.*
VIS: expectorans.
VSVS: Variola!
COMP.

CLAS-



CLASSIS. V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

LITHOSPERMVM.

131. LITHOSPERMVM *officinale* ſeminibus lævibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis. *Roy. lugd* 405. *Fl. ſuec.* 159. *Sp. pl.* 189.

Lithoſpermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.

LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. LITHOSPERMI Semina.

QVAL. inſipida, inodora, oſſea. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: abſorbens, adſtringens, diuretica?

VSVS:

COMP. Benedicta, laxativa.

ANCHVSA.

132. ANCHVSA *officinalis* foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Flor. ſuec.* 161. *Sp. pl.* 191. *Fl. dan. t.* 572.

Bugloſſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 256.

LOC. Europæ prata et ruderata. *Perennis, frequens.*

PHARM. BVGLOSSI Radix, Herba, *Syrupus*, *Aqua*, Flores, *Conſerva.*

QVAL. mucilaginoſa, oleracea. *Superflua.*

VIS: cordialis? exhilarans?

VSVS: Melancholia? Hypochondriaſis?

COMP. *Flores* IV cordiales. *Aquæ* IV cordiales.

133. ANCHVSA *tinctoria* tomentoſa, foliis lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 192.

Anchuſa puniceis floribus. *Bauh. pin.* 255.

LOC. Languedocia. *Perennis, peregrina.*

PHARM.

PHARM: ALCANNAE (SPVRIAE) Radix.
QVAL. rubra. *Vſitata.*
VIS: tinctoria.
VSVS:
COMP. Tincturæ rubræ. *Vngu.* rubr. potabile. *Spirit.* Sal. arm. rubr.

CYNOGLOSSVM.

134. CYNOGLOSSVM *officinale* ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 162. *Sp. pl.* 192.
Cynogloſſum majus vulgare. *Bauh. pin.* 257.
LOC. Europæ ruderata. *Biennis, vulgatiſſima.*
PHARM. CYNOGLOSSAE Radix, Herba.
QVAL. mucilaginoſa, graveolens. *Dubia.*
VIS: adſtringens, ſubnarcotica, phthiriaca.
VSVS: Tuſſis, Coryza.
COMP. *Pilulæ* Cynogloſſæ gr. V.

PVLMONARIA.

135. PVLMONARIA *officinalis* foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris. *Fl. ſuec.* 163. *Sp. pl.* 194. *Fl. dan. t.* 483.
Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria latifolia. *Bauh. pin.* 259.
LOC. Europæ radices montium. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PVLMONARIAE MACVLOSAE Herba.
QVAL. mucilaginoſa, oleracea. *Dubia, ſuperflua.*
VIS: glutinans, vulneraria, becchica.
VSVS: Hæmoptyſis?
COMP.

SYM.

133. [*Alcannæ* loco etiam adhiberi poteſt *Anchuſæ luteæ* rad. quam *Onoſma echioïdes* præbet.]

135. *Pulmonaria* non maculoſo folio *C. B.* cum maculoſa convenit ſpecie et viribus, licet maculis deſtituatur. *Fl. ſuec.*

SYMPHYTVM.

136. SYMPHYTVM *officinale* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Hort. cliff.* 47. *Fl. ſuec.* 156. *Sp. pl.* 195. *Fl. dan. t.* 664.

Symphytum Conſolida major. *Bauh. pin.* 259.

LOC. Europa auſtralior. *Perennis, frequens.*

PHARM. CONSOLIDAE MAJORIS Radix, *Conſerva*, Herba, Flores.

QVAL. mucilaginoſa. *Vſitata*, Hb. Fl. *ſuperflua.*

VIS: inviſcans, glutinans, vulneraria, adſtringens.

VSVS: Hæmoptyſis! Diarrhœa, Dyſenteria, Hæmaturia, Stranguria.

COMP. *Syrupus* ſymphyti, *Empl.* fractur. *Empl.* ruptur; *Empl.* opodelt.

BORAGO.

137. BORAGO *officinalis* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. *Hort. upſ.* 34. *Sp. pl.* 197.

Buglosſum latifolium, Borrago. *Bauh. pin.* 236.

LOC. Normannia. *Annua, cicur.*

PHARM. BORRAGINIS Herba, *Syrupus*, ▽, Flores, *Conſerva.*

QVAL. oleracea. *Dubia, ſuperflua.*

VIS: cordialis? exhilarans?

VSVS: Melancholia?

COMP. *Flores* IV cordiales. *Aquæ* IV cordiales.

PRIMVLA.

138. PRIMVLA *veris: officinalis* foliis denticulatis rugoſis, *limbo corollarum concavo. Fl. ſuec.* 171. *Sp. pl.* 204. *Fl. dan. t.* 433.

Verbaſculum pratenſe odoratum. *Bauh. pin.* 241.

LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. PRIMVLAE VERIS Radix, Herba, Flores (Corollæ), *Conſerva*, ▽.

QVAL.

QVAL. fragrans, oleracea. *Frequens*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: narcotica, exhilarans, anodyna, nervina. *Rd.* ſternutatoria.
VSVS: Vertigo *Flor.* Paralyſis? Epilepſia? Cephalalgia, Odontalgia *Rd.*
COMP..

CYCLAMEN.

139. CYCLAMEN *europæum* corolla retroflexa. *Hort. upſ.* 47. *Sp. pl.* 207. *Jacq. auſtr. t.* 401.
Cyclamen hederæ folio. *Bauh. pin.* 308. *Cam. epit.* 55.
LOC. Pannoniæ, Auſtriæ umbroſa nemoroſa. *Perenne, manſuetum.*
PHARM. CYCLAMINIS Radix ℥j.
QVAL. mucilaginoſa, *tum* acris, fervida, (*aſſata* eſculenta,) amaricans. *Rarior.*
VIS: purgans, draſtica, emmenagoga. *Externe* reſolvens, anthelminthica.
VSVS: Scirrhus.
COMP. *Vngu.* Arthanitæ.

MENYANTHES.

140. MENYANTHES *trifoliata* foliis ternatis. *Fl. ſuec.* 173. *Sp. pl.* 208. *Fl. dan. t.* 541.
Trifolium paluſtre. *Bauh. pin.* 327.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. TRIFOLII AQVATICI Herba, *Conſerva*, *Eſſentia*, ⩍, 🜄.
QVAL. amariſſima. *Præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, ſaponacea, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cachexia, Scorbutus, Hypochondriaſis, Arthritis, Nephritis, Rheumatiſmus, Cacoëthes.
COMP.

LYSI-

LYSIMACHIA.

141. LYSIMACHIA *Nummularia* foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente. *Fl. ſuec.* 177. *Sp. pl.* 211. *Fl. dan. t.* 493.

Nummularia lutea major. *Baub. pin.* 309.

LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. NVMMVLARIAE Herba.

QVAL. ſubacida, ſubacris.

VIS: ſaponacea, ſubadſtringens, vulneraria.

VSVS: Menorrhagia, Leucorrhœa, Vulnera interna.

COMP.

ANAGALLIS.

142. ANAGALLIS *arvenſis* foliis ovatis, caule procumbente. *Fl. ſuec.* 178. *Sp. pl.* 211. *Fl. dan. t.* 88.

Anagallis phœniceo flore. *Baub. pin.* 252.

LOC. Europæ arva. *Annua, vulgaris.*

PHARM. ANAGALLIDIS Herba, ▽, ◎; ⎍, *Syr. Eſſentia.*

QVAL. acris, inodora. *Rarior.*

VIS:

VSVS: Melancholia, Hydrophobia.

COMP.

SPIGELIA.

143. SPIGELIA *Anthelmia* caule herbaceo, foliis ſummis quaternis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 166. *Amœn. acad.* 5. *p.* 133. *t.* 2. * *Sp pl.* 213.

Spigelia quadrifolia, ſpicis terminalibus. *Brown. jam.* 156. *t.* 37. *f.* 3.

LOC. Braſilia, *ſeritur in* Jamaica. *Annua, fera.*

PHARM. SPIGELIAE Herba.

QVAL. tetra, fœtida. *Rarior.*

VIS: narcotica, expellens, anthelminthica!

VSVS:

143. [SPIGELIAE *Herbam* e *Spigelia marylandica Linn. mant.* 338. deſumi, Cel. *Bergius mat. med.* 64. mavult, utpote quæ Anthelmiam viribus ſuperare fertur.]

VSVS: Lumbrici!
COMP.

OPHIORRHIZA.

144. OPHIORRHIZA *Mungos* foliis lanceolato-ovatis. *Fl. zeyl.* 402. *Amœn. acad.* 2. *p.* 119. *Sp. pl.* 212.
Mungos radix. *Kæmpf. amœn.* 577.
LOC. Java, Zeylona, Sumatra. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SERPENTVM Radix.
QVAL. amarissima.
VIS: expellens.
VSVS: Morsura venenata, Hydrophobia, Rabies, Synochus.
COMP. Lapis de Goa.

PLVMBAGO.

145. PLVMBAGO *europæa* foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris. *Hort. cliff.* 53. *Sp. pl.* 215.
Lepidium dentillaria dictum. *Bauh. pin.* 97.
LOC. Neapolis, Syracusa, Gallia australis. *Perennis, mansueta.*
PHARM. DENTARIAE Radix.
QVAL. acris, septica. *Exoleta, præstans.*
VIS: caustica.
VSVS: Odontalgia.
COMP.

CONVOLVVLVS.

146. CONVOLVVLVS *Scammonia* foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis teretibus subtrifloris. *Sp. pl.* 218.
Convolvulus syriacus. *Moris. hist.* 2. *p.* 12. *f.* 1. *t.* 3. *f.* 5.
LOC. Syria, Mysia, Cappadocia per Smyrnam. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SCAMMONIVM Crudum Gr. vj. *Diacrydium* ℈ß. *Resina* ℈ß.

QVAL. acri-amaricans, nauſeoſa, gummoſo-reſinoſa. *Trita*, *eximia*.

VIS: purgans, *crudum* calcar, *Reſina* laudabilis, *Diacryd.* optimum.

VSVS: robuſtioribus.

COMP. ♁ Cornach. ʒß, *Pil.* Cochiæ, *Pil.* Aureæ, *Extract.* Catholic. *Extr.* Panch. Benedicta.

147. CONVOLVULUS *Turpethum* foliis cordatis angulatis, caule membranaceo-quadrangulari, pedunculis multifloris. *Sp pl.* 221.

Convolvulus zeylanicus alatus maximus. *Herm. zeyl.* 177. *t.* 179.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Perennis*, *peregrina.*

PHARM. TVRPETHI Radix ʒß. *Extractum.*

QVAL. gummoſa, poroſa, biloculariſ, ſubinſipido-acris, nauſeoſa. *Rarior*, *præſtans.*

VIS: purgans tardiuſcula.

VSVS: Arthritis, Hydrops, Chronici.

COMP. *Extr.* panchym. *Pil.* cochiæ, *Pil.* Agarici, ♁ Arthetic.

148. CONVOLVULUS *Jalapa* foliis difformibus: cordatis angulatis oblongis lanceolatisque, caule volubili, pedunculis unifloris. *Mantiſſ. pl.* 43.*

Convolvulus americanus Jalapium dictus. *Raj. hiſt.* 724.

LOC. America. *Perennis*, *peregrina.*

PHARM. JALAPPAE Radix ʒß. *Extractum* ℈j. *Reſina* ℈ß.

QVAL.

148. JALAPPAE rad. acutiſſimus Botanicus *Plumier*, qui ter Americam adiit, ſtatuit eſſe *Mirabilem Jalapam*; recentiores vero, ut D. *Sloane* et *Millerus*, *Convolvulum Jalapam*. immo *Millerus*, qui radices Jalapæ per *Houſtonum* ex America reportavit, et Pharmacopolis Londinenſibus vendidit, habuit radices Convolvuli hujus, quæ omnibus numeris veræ officinalii reſpondebant. *Obſ. in mat. med.* 6. [Cel. *Bergio* rad. *Mirabilis dichotomæ* Jalapæ veræ exoticæ ſimillima videtur; Mirabilis Jalapæ et Mirab. longifloræ radices non purgare *Idem* expertus eſt. *Mat. med.* 69.]

QVAL. nauſeoſa, acris, odore ſapore doſi facillima. *Trita, heroica.*
VIS: purgans. *Reſina* calcar purgantis.
VSVS: frigidis, ſucculentis, infantibus. Vermes.
COMP. *Spec.* diajalappæ.

149. CONVOLVVLVS *Mechoacanna* [caule volubili, foliis cordatis, fructibus maximis tomentoſis. *Berg. mat.* 68.]
Jeticucu. *Marcg. braſ.* 41.
LOC. America meridionalis: Braſilia, Quito. *Perennis, peregrina.*
PHARM. MECHOACANNAE Radix ℨß. *Extractum.*
QVAL. ſubinſipido-acris, inodora. *Trita, eximia.*
VIS: eccoprotica, ſecuriſſima, roborans.
VSVS: infantibus, Oedema.
COMP.

150. CONVOLVVLVS *Soldanella* foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Hort. cliff.* 67. *Sp. pl.* 226.
Soldanella maritima minor. *Baub. pin.* 295.
LOC. Angliæ, Friſiæ maritima. *Perennis, manſueta.*
PHARM. SOLDANELLAE Herba ℨj.
QVAL. nauſeoſa, acris. *Exoleta, infida.*
VIS: draſtica, hydragoga.
VSVS: Hydrops.
COMP.

CINCHONA.

151. CINCHONA *officinalis* panicula brachiata. *Sp. pl.* 244. *Syſt. nat.* 13. *p.* 178.*

149. [*Mechoacannam* quamdam *Convolvulus panduratus* quoque largitur; an ſpecie ab iſta quæ in Braſilia colligitur, diverſam? Conf. *Dill. elth.* 120. *Schoepf. mat. med.* 21, *n.* 46.
151. [Conf. *Pharmacop. dan.* 31. *Chin. rubr.* Cort. an a diverſa ſpecie? ut *Cort. Caribaus* a Cinchona caribæa *Jacq.* *Cort.*

Quinquina. *Condam. Act. parif.* 1738. *p.* 226. *t.* 5. *fig. A-E. tab.* 6. *fig. F.-S. Geoffr. mat. med.* 2. *p.* 180.
LOC. Loxa Peruviæ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CHINAE Cortex ʒj. *Effentia, Extractum.*
QVAL. tenaciffime amara, carnes amaritie inficiens. *Trita, heroica.*
VIS: tonica, adftringens, roborans, fublaxans, antifeptica.
VSVS: Febres, Anorexia, Calculus, Oedema, Cachexia, Gangræna, Hyfteria. [Hæmorrhagiæ, Variolæ, Phthifis, Tuffis convulf. Scrophulæ.]
COMP.

PSYCHOTRIA.

152. PSYCHOTRIA *emetica* herbacea procumbens, foliis lanceolatis glabris, ftipulis extrafoliaceis fubulatis, capitulis axillaribus pedunculatis paucifloris. *Suppl. pl.* 144.
Ipecacuanha. *Pif. brafil.* 101? *Marcgr. braf.* 17?
LOC. Regni Mexicani provincia Gironenfis. *Perennis.*
PHARM. IPECACVANHAE VVLGARIS Radix?

QVAL.

Cort. S. Luciæ a Cinchona cymofa etc *Kentifh exp. and obf. on a new fpecies of bark. Lond.* 1784. Cf. *Blumenb. med. bibl.* 2. *p.* 485.

152. Ex teftimonio Rhizotomi cujusdam Mexicani, qui Ipecacuanham venalem fæpius collegerat, et certo fe noviffe afleverabat, hæc vera ftirps eft, cui radicem Ipecacuanhæ venalem debemus. *Suppl. pl. l. c. Syft. veg.* 14. *p.* 214. [Conf. *Ipecacuanha* brafilienfis radice emetica. *Petiv. gaz. t.* 59. *f.* 9. *Berg. mat. med.* 70. et infra Viola Ipecacuanha. Secundum *Pharmacop. danicam p.* 21. Ipecacuanha in genere pro *Euphorbiæ Ipecacuanhæ* radice habenda eft. Alia Ipecacuanha Guianenfium eft *Boerhaavia diandra Aubl. guian.* 4. alia Infularum Caribæarum, Afclepias curaffavica, *Oldend. Carib.* 92. alia Carolinenfium, *Podophyllum peltatum*, alia Virginianorum, *Spiræa trifoliata*, et Pfeudipecacuanna virginica, *Triofteum perfoliatum. Schoepf. mat. med. amer. p.* 86. 80. et 23.]

QVAL. nauſeoſa, amaricans, et leniter pungens. *Trita, eximia.*
VIS: emetica! ſudorifera, corroborans, adſtringens.
VSVS: Febres Criticæ, Intermittentes et Exacerbantes!, Leucorrhœa, Hæmorrhagia uteri, Aſthma, Tuſſis, Pleuritis, Peripneumonia, Diarrhœa, Dyſenteria! Vermes. *Amœn. acad.* 8. *p.* 245.

COFFEA.

153. COFFEA *arabica* floribus quinquefidis diſpermis. *Amœn. acad.* 6. *p.* 160. *t.* 160. *Sp. pl.* 245.
Jaſminum arabicum, lauri folio. *Juſſ. act.* 1713. *p.* 388. *t.* 7.
LOC. Arabia felix. *Arbor, fera.*
PHARM. COFFE Semina, *uſtulata.*
QVAL. *uſta* empyreumatica. *Culinaris.*
VIS: exſiccans, excitans, calefaciens, pellens, carminativa, diuretica, antivenerea, anthelminthica.
VSVS: Polyſarcia, Sopor, Cardialgia, Cephalalgia, Calculus. *Nocet* Hypochondriacis, Hyſtericis, Melancholicis, oculis.
COMP.

LONICERA.

154. LONICERA *Periclymenum* capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. *Hort. cliff.* 58. *Fl. ſuec.* 139. *Sp. pl.* 247.
Periclymenum non perſoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.
LOC. Europa auſtralior. *Arbuſcula, cicur.*
PHARM. CAPRIFOLII Stipites, Herba, Aqua.
QVAL. ingrata. *Dubia, exoleta.*

VIS: vulneraria, mundificans.
VSVS: Ophthalmia ▽? Gargarisma Herbæ?
COMP.

155. LONICERA *Symphoricarpos* capitulis lateralibus pedunculatis, foliis petiolatis. *Sp. pl.* 249.
Symphoricarpos foliis alatis. *Dill. elth.* 317. *t.* 278. *f.* 360.
LOC. Virginia, Carolina. *Frutex, cicur.*
PHARM. SYMPHORICARPI Stipites.
QVAL. styptica. *Inusitata.*
VIS: subadstringens.
VSVS: Febres intermittentes!
COMP.

156. LONICERA *Diervilla* racemis terminalibus, foliis serratis. *Sp. pl.* 249.
Diervilla. *Hort. cliff.* 63. *t.* 7.
LOC. Canada. *Frutex, mansuetus.*
PHARM. DIERVILLAE Stipites.
QVAL. nauseosa.
VIS: pellens.
VSVS: Dysuria, Gonorrhœa, Syphilis!
COMP.

CORIS.

157. CORIS *monspeliensis.* *Hort. cliff.* 68. *Hort. ups.* 46. *Sp. pl.* 252.
Coris cærulea maritima. *Bauh. pin.* 280.
LOC. Gallia Narbonensis, Creta. *Biennis, mansueta.*
PHARM. COREOS Herba, *Decoctum.*
QVAL. amarissima, nauseosa. *Eximia, inusitata.*
VIS: pellens.
VSVS: Syphilis.
COMP.

VER-

VERBASCVM.

158. VERBASCVM *Thapsus* foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. *Fl. suec.* 195. *Sp. pl.* 252. *Fl. dan. t.* 631.

Verbascum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239.

LOC. Europae sylvae sabulosae. *Annua, vulgaris.*

PHARM. VERBASCI Herba, ☉, ▽, Flores.

QVAL. subodorata, subtuo-amaricans. *Rarior*, Fl. *superflua.*

VIS: emolliens, anodyna, antispasmodica, repellens.

VSVS: Haemoptysis? Haemorrhagia, Hectica, Varix ani, Tussis. Phthisis?

COMP.

159. VERBASCVM *nigrum* foliis cordatis oblongis petiolatis. *Fl. suec.* 196. *Sp. pl.* 253.

Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente. *Bauh. pin.* 240.

LOC. Europae ruderata. *Perennis, frequens.*

PHARM. VERBASCI Radix.

QVAL. insipida, mucilaginosa. *Rarior, dubia.*

VIS: stupefaciens, emolliens.

VSVS: Paronychia.

COMP.

DATVRA.

160. DATVRA *Stramonium* pericarpiis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. *Hort. cliff.* 55. *Fl. suec.* 198. *Sp. pl.* 255. *Fl. dan. t.* 436.

 Sola-

160. [DATVRAE *Semina* b. *Auctor* in *edit. prior.* a *Datura Metel*, mutato vero deinde consilio in *Flora suecica* et *Amoen. acad.* 4. p. [illegible] a *Datura Stramonio* repetere praecepit, quam itaque, indagatam et experimentis *Storckii*, *Odhelii*, [illegible], *Lagii*, *Greding[illegible]*, claram, hic substitui.]

Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Bauh. pin.* 168.

LOC. Europæ auſtralioris ruderata. *Annua, cicur.*

PHARM. STRAMONII Herba, *Extractum.*
DATVRAE Semina.

QVAL. amara, viroſa, toxica. *Sem.* inſipida. *Caute.*

VIS: narcotica, amneſtica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, paregorica, repellens.

VSVS: Convulſiones, Amentia, Mania, Epilepſia, Carcinoma, Varix ani, Combuſtura.

COMP. *Compoſ.* phantaſtica *Barthol.*

HYOSCYAMVS.

161. HYOSCYAMVS *niger* foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 199. *Sp. pl.* 257.

Hyoſcyamus vulgaris et niger. *Bauh. pin.* 169.

LOC. Europæ ruderata. *Biennis ſ. annua vulgatiſſima.*

PHARM. HYOSCYAMI Radix, Herba, Semina, (O).

QVAL. ſubinſipida, viroſa, toxica. *Rarior, caute.*

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, hypnotica, antiſpaſmodica, repellens, reſolvens.

VSVS: [Paralyſis, Convulſiones, Mania,] Epilepſia, Tuſſis, Hæmoptyſis, Odontalgia (fumus), Varix ani.

COMP. Philonium, *Pil.* cynogloſſæ, *Troch.* alkekengi, *Vngu.* populneum.

NICOTIANA.

162. NICOTIANA *Tabacum* foliis lanceolato-ovatis ſeſſilibus decurrentibus, floribus acutis. *Sp. pl.* 258.

Nicotiana major latifolia. *Bauh. pin.* 169.

LOC.

161. [HYOSCYAMI *Sem.* eorumque ol. expr. in Gallia ab *Hyoſcyamo albo* deſumi ſolent. *P.. par.* .01.]

LOC. America. *Annua, manſueta.*

PHARM. TABACI Herba, *Pulvis*, ☍, *Extractum* gr. ij. *Syrupus* ℥iij. Semina.

QVAL. nauſeoſa, viroſa, toxica, acris. *Trita, præſtans.*

VIS: anodyna, antiſpaſmodica, narcotica, phantaſtica, paregorica, repellens, errhina, exanthematica, phthiriaca, reſolvens, vulneraria.

VSVS: Vlcus, Scabies, Tinea, Oedema, Tuſſis, Tertiana, Pleuritis, Obſtipatio alvi, *Syr.* Aſthma, Colica, Hyſteria, Dyſenteria, Icterus, Scirrhus, Hydrops.

COMP. *Vngu.* Nicotianæ.

ATROPA.

163. ATROPA *Mandragora* acaulis, ſcapis unifloris. *Sp. pl.* 259.

Mandragora fructu rotundo. *Bauh. pin.* 169.

LOC. Creta, Cyclades, Hiſpania, Italia, Ruſſia temperata. *Perennis, manſueta.*

PHARM. MANDRAGORAE Radix, *Extractum*, ◎.

QVAL. viroſa, toxica. *Cort. radicis* acris. *Exoleta, caute.*

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, antiſpaſmodica. *Cort. radicis* purgans, pellens, abortiva.

VSVS: Podagra, Tumores ſcirrhoſi, Epilepſia, Hyſterica, Colica.

COMP.

164. ATROPA *Belladonna* caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Sp. pl.* 260. *Fl. dan. t.* 758. *Jacq. auſtr. t.* 309.

Solanum maniacum multis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 611.

LOC. Germania, Anglia. *Perennis, cicur.*

PHARM. BELLADONNAE Baccæ, Folia, ▽.

QVAL. ſubinſipida, viroſa, toxica. *Inuſitata, præ-ſtans, caute.*
VIS: narcotica, phantaſtica, paralytica, anodyna, antiſpasmodica, repellens.
VSVS: Dyſenteria, Rubedo, Cacoëthes, Bubo mammarum, Carcinoma! Fiſtula, Prolapſus ani. [Convulſiones, Epilepſia.]
COMP.

PHYSALIS.

165. PHYSALIS *Alkekengi* foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne ſubramoſo. *Hort. upſ.* 49. *Sp. pl.* 262.
Solanum veſicarium. *Bauh. pin.* 166.
LOC. Europæ auſtralioris ſcrobes. *Perennis, cicur.*
PHARM. ALKEKENGI Herba, Baccæ, ▽, Semina.
QVAL. acidula, amaricans. HB. Sem. *ſuperflua.*
VIS: ſubanodyna, diuretica, refrigerans, eccoprotica.
VSVS: Arthritis, Dyſuria, Nephritis, Phlogoſis, Hydrops.
COMP.

SOLANVM.

166. SOLANVM *Dulcamara* caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis. *Fl. ſuec.* 201. *Sp. pl.* 264. *Amœn. acad.* 8. *p.* 63. *Fl. dan. t.* 607.
Solanum ſcandens ſeu Dulcamara. *Bauh. pin.* 167.
LOC. Europæ ſepes humidiuſculæ. *Frutex, frequens.*
PHARM. DVLCAMARAE Stipites ℥ij - iv.
QVAL. ſubdulcis, amara, nauſeoſa. *Rarior, heroica.*
VIS: anodyna, repellens, pellens, purificans, diuretica.

VSVS:

VSVS: Rheumatiſmus, Arthritis, Pleuritis, Icterus, Aſthma, Scorbutus, Dyſmenorrhœa, Dyslochia, Contuſura, Scabies, Syphilis.

COMP. *Decocta* mundificantia, *Infuſ.* traumaticum *Full.*

167. SOLANVM *nigrum* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis diſtichis nutantibus. *Fl. ſuec.* 200. *Sp. pl.* 266. *Fl. dan. t.* 460.

Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 166.

LOC. Europæ ruderata. *Annua, vulgatiſſima.*

PHARM. SOLANI Herba, ▽, ◎.

QVAL. viroſa. *Rarior.*

VIS: anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.

VSVS: Phlegmone, Proctica, Scirrhus, Paronychia, Vlcus.

COMP. *Emplaſt.* de Solano.

CAPSICVM.

168. CAPSICVM *annuum* caule herbaceo, pedunculis ſolitariis. *Sp. pl.* 270.

Piper indicum vulgatiſſimum. *Bauh. pin.* 102.

LOC. Braſilia, Mexico, Barbados. *Annua, ſubmaneta.*

PHARM. PIPERIS INDICI Fructus. [Semina.]

QVAL. acris, ſeptica. *Culinaris Indis, eximia, rarior.*

VIS: rubefaciens, ſtimulans, tuſſiva.

VSVS: Aſthma, Coryza, Anorexia. [Febres intermittentes.]

COMP.

STRYCHNOS.

169. STRYCHNOS *Nux vomica* foliis ovatis, caule inermi. *Fl. zeyl.* 91. *Sp. pl.* 271.

[Strych-

[Strychnos foliis ovatis obtusis quinquenerviis: nervis evanescentibus. *Berg. mat.* 88.]

Caniram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 67. *t.* 37.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM. VOMICAE Nux, ʒß.

QVAL. amara, virosa. *Rarior, cauta.*

VIS: emetica, pellens, anthelminthica.

VSVS: Colica, Cardialgia, Gonorrhœa, Febres intermittentes, Tænia, [Morsura serpent.]

COMP.

170. STRYCHNOS *colubrina* foliis ovatis acutis, cirrhis simplicibus. *Sp. pl.* 371.

[Strychnos foliis conjugatis ovatis trinerviis, cirrhis simplicibus. *Berg. mat.* 90.]

Modira-caniram. *Rheed. mal.* 8. *p.* 47. *t.* 24.

LOC. Malabaria, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*

PHARM. COLVBRINI VVLGARIS Lignum (radicis) ℥ß.

QVAL. suspecta, acris, amarissima. *Exoleta, cauta.*

VIS: emetica, pellens, sudorifera, anthelminthica, fatuans.

VSVS: Morsura venenata, Quartana.

COMP.

IGNATIA.

171. IGNATIA *amara. Suppl. pl.* 149.

[Strychnos *Ignatii* foliis ovatis acutis quinquenerviis: nervis continuatis, fructibus maximis. *Berg. mat.* 89.]

Cucur-

170. Hanc a *Str. Nuce vomica* non diversam esse, Botanici in India degentes contendunt.

Ligna colubrina vulgo appellantur apud Indos omnia illa ligna, quæ aquam in pocula ex iis tornata infusam pura amaritie impraegnant et antidota putantur. Hinc in officinis pharmaceuticis ligna diversa nomine *Ligni colubrini* inveniuntur, interdam majoris, interdum minoris efficaciæ. *Suppl. pl.* 149.

Cucurbitifera malabathri folio, ſcandens, Catolongay et Contará Philippinis orientalibus dicta. *Pluk. mant.* 60.

LOC. India orientalis. *Peregrina.*

PHARM. IGNATII Faba.

QVAL. amariſſima. *Rarior, heroica.*

VIS: tonica, narcotica, pellens, diuretica, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Morbi ventriculi, Febres Exacerbantes, Intermittentes, Morbi evacuatorii ab Atonia, Soporoſi, Aſthma, Ecclampſia.

COMP.

CORDIA.

172. CORDIA *Myxa* foliis ovatis ſupra glabris, corymbis lateralibus, calycibus deceinſtriatis. *Sp. pl.* 275.

Sebeſten officinarum. *Dill. elth.* 340. *t.* 255. *f.* 331.

LOC. Aegyptus, Malabaria. *Arbor, ſera.*

PHARM. SEBESTEN (*Drupa*).

QVAL. mucilaginoſa, dulcis.

VIS: nutriens, inviſcans, lubricans, humectans, eccoprotica, adſtringens.

VSVS: Raucedo, Tuſſis, Stranguria.

COMP.

RHAMNVS.

173. RHAMNVS *catharticus* ſpinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. *Fl. ſuec.* 202. *Sp. pl.* 279.

Rhamnus catharticus. *Baub. pin.* 478.

LOC. Europæ ſaltus. *Arbor, vulgaris.*

PHARM. SPINAE CERVINAE Baccæ ℥ij. *Succus viridis.*

QVAL. amara, lutea. *Rarior.*

VIS:

VIS: purgans.
VSVS: Cachexia, Arthritis, Hydrops, Syphilis.
COMP. *Syrupus* domesticus ℥j.

174. RHAMNVS *Frangula* inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Fl. suec.* 203. *Sp. pl.* 280. *Fl. dan. t.* 278.
Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428.
LOC. Europæ humidiuscula. *Arbuscula, vulgaris.*
PHARM. FRANGVLAE Cortex, *infusum* ℥ß.
QVAL. amaricans, lutea. *Rarior, heroica.*
VIS: purgans.
VSVS: Hydrops, Scabies, Asthma humidum, Varix ani.
COMP.

175. RHAMNVS *Zizyphus* aculeis geminatis: altero recurvo, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 282.
Zizyphus. *Dod. pempt.* 807.
LOC. Italia, Verona. *Arbor, mansueta, sterilis.*
PHARM. JVJVBAE Baccæ, *Syrupus.*
QVAL. dulcis, mucilaginosa.
VIS: inviscans, lubricans, edulcorans, expectorans.
VSVS: Tussis, Stranguria.
COMP. *Loboc* sanum, *Syrupus* de jujub.

CEANOTHVS.

176. CEANOTHVS *americanus* foliis trinerviis. *Sp. pl.* 284. *Mill. ic. t.* 86. *Duham. arb.* 1. *p.* 138. *t.* 51.
Evonymus novi belgii, corni feminæ foliis. *Commel. hort.* 1. *p.* 167. *t.* 86. *Raj. dendr.* 69.
LOC. Virginia, Carolina. *Frutex, mansuetus.*
PHARM. CEANOTHI Stipites.
QVAL. rubra. *Rara.*

VIS:

VIS: purificans.
VSVS: Syphilis!
COMP.

RIBES.

177\. RIBES *rubrum* inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Fl. suec.* 205. *Sp. pl.* 290.
Grossularia multiplici acino s. non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum. *Bauh. pin.* 455.
LOC. Europa, praesertim Westrobotnia. *Frutex, cicur.*
PHARM. RIBIVM RVBRORVM Baccae *conditae, Rob.*
QVAL. acida, rubra. *Culinaris, trita, praestans.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Febres Phlogisticae, Putridae, Sitis, Aestus.
COMP.

178\. RIBES *nigrum* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *Fl. suec.* 207. *Sp. pl.* 291. *Fl. dan. t.* 556.
Grossularia non spinosa, fructu nigro. *Bauh. pin.* 455.
LOC. Europa, praesertim Westrobotnia. *Frutex, cicur.*
PHARM. RIBIVM NIGRORVM Herba, Baccae siccae, *Syrupus.*
QVAL. acidiuscula. *Herb.* tetra. *Rarior, praestans.*
VIS: anodyna, repellens, pellens, diuretica, purificans. [*Bacc.* refrigerans.]
VSVS: Angina! Febres exanthematicae, Rabies, Hydrophobia, Dysenteria! Morsura serpentum. [Rheumatismus.]
COMP.

HEDERA.

179\. HEDERA *Helix* foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.* 91. *suec.* 209. *Sp. pl.* 292.
Hedera arborea. *Bauh. pin.* 305.

LOC. Europa auſtralior. *Frutex, cicur.*
PHARM. HEDERAE ARBOREAE Lignum, Folia, Reſina, Baccæ.
QVAL. *Fol.* amara. *Bacc.* acida. *Rarior, præſtans.*
VIS: vulneraria, ſophiſticans.
VSVS: Vlcera, Fonticuli, Atrophia, Ráchitis, Ozæna, Epiphora.
COMP. *Vngu.* althææ.

VITIS.

180. VITIS *vinifera* foliis lobatis ſinuatis nudis. *Sp. pl.* 293. *Schmidel. ic.* 1. *p.* 32. *t.* 7.
Vitis vinifera. *Baub. pin.* 299.
LOC. Orbis totus temperatus. *Frutex, ſubmanſuetus.*
PHARM. VITIS Folia.
AGRESTAE *Syrupus.*
CORINTHIACAE, pulpa, *loboc.*
VINVM album, rhenanum, rubrum.
Spiritus, Acetum, *Acetum deſtillatum.*
QVAL. *Fol.* acidula, ſubſtyptica. *Paſſul.* acidulodulcis. *Trita, eximia.*
VIS: *Fol.* ſubadſtringens. *Paſſul.* nutriens, lubricans, ſublaxans.
VSVS: Tuſſis, Stranguria.
COMP. *Syrup.* Althææ. *Syr.* Eryſimi. *Syr.* hyſſopi. *Conf.* hamech. Paſſulæ laxativæ.

LAGOECIA.

181. LAGOECIA *Cuminoides. Hort. cliff.* 73. *upſ.* 52. *Sp. pl.* 204.
Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis. *Baub. pin.* 176.
LOC. Creta, Lemnus, Galatia. *Annua, manſueta.*
PHARM. AMMIOS VETERVM Herba, Semina.

QVAL.

QVAL. aromatica. *Præstans, exoleta.*
VIS: stomachica.
VSVS: Anorexia.
COMP.

ALLAMANDA.

182. ALLAMANDA *cathartica. Mantiss.* 214. *Syst. nat.* 13. *p.* 209.
[Orelia grandiflora. *Aublet. guian.* 271. *tab.* 106.
Chrysospermum grandiflorum. *Rolander. Rottböll act. hafn.* 1778. *p.* 288.]
LOC. Guianæ ripæ et litora. *Frutex, scandens, peregrinus.*
PHARM. ALLAMANDAE Folia, *Infusum.*
QVAL. lactescens, amara. *Inusitata.*
VIS: cathartica, tonica.
VSVS: Colica pictonum!
COMP.

VINCA.

183. VINCA *minor* caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 77. *Hort. upf.* 53. *Sp. pl.* 304.
Clematis daphnoides minor. *Baub. pin.* 301.
LOC. Germania, Europa australior. *Perennis, cicur.*
PHARM. VINCAE PERVINCAE Herba.
QVAL. amara, inodora. *Rarior, cauta.*
VIS: *viridis* pellens, *sicc.* adstringens, sophisticans.
VSVS: Laxitas.
COMP. Gargarismata.

NERIVM.

184. NERIVM *antidysentericum* foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Fl. zeyl.* 107. *Sp. pl.* 306.
Nerium indicum, siliquis angustis erectis longissimis. *Burm. zeyl.* 167. *t.* 77.
LOC. Malabaria, Zeylona. *Frutex, peregrinus.*

PHARM. CONESSI s. PROFLUVII Cortex.
QUAL. lactescens, acris. *Ignota.*
VIS: anthelminthica.
USUS: Diarrhœa, Dysenteria, Odontalgia.
COMP.

PLUMERIA.

185. PLUMERIA *alba* foliis lanceolatis revolutis, pedunculis superne tuberosis. *Sp. pl.* 306. *Jacq. hist.* 36. *t.* 174. *f.* 12.

Apocynum americanum frutescens, longissimo folio, flore albo odoratissimo. *Comm. hort.* 2. *p.* 47. *t.* 24.

LOC. Insulæ Caribææ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PLUMERIAE ALBAE Radix, *Decoctum.*
QUAL. lactescens. *Inusitata.*
VIS: vulneraria.
USUS: Syphilis.
COMP.

DIGYNIA.

ASCLEPIAS.

186. ASCLEPIAS *asthmatica* fruticosa volubilis hirsuta, foliis oppositis petiolatis cordato-ovatis supra glabris integerrimis, umbellis paucifloris. *Suppl. pl.* 171.

Asclepias zeylanica, vincetoxici radice præstantiore. *Burm. zeyl.* 36. *Flor. zeyl.* 490.

Apocynum zeylanicum scandens, foliis laurinis. *Herm. prod* 413. Manughawæl *Zeyl.*

LOC. Zeylonæ sylvæ. *Frutex, peregrinus.*
PHARM. ASCLEP. ASTHM. Radix, *Decoctum, Syrupus.*
QUAL. subdulcis, acriuscula, subnauseosa, odore Vincetoxici. *Herm.* *Eximia.*

VIS:

VIS: incidens, expectorans, eccoprotica, ſubemetica. *Herm.*

VSVS: Tuſſis. *Herm.* Aſthma ſeroſum. *Linn.*

187. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* foliis ovatis baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Fl. ſuec.* 212. *Sp. pl.* 315. *Fl. dan. t.* 849.

Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.

LOC. Europæ arida. *Perennis, frequens.*

PHARM. HIRVNDINARIAE Radix ℥j. Herba, ▽.

QVAL. lacteſcens, ſubvenenata. *Trita, dubia.* Hb. *ſuperflua.*

VIS: pellens, diuretica, ſudorifera, emmenagoga, expellens.

VSVS: Hydrops! Variolæ.

COMP. *Eſſent.* alexipharm. Stahl.

HERNIARIA.

188. HERNIARIA *glabra* glabra. *Fl. ſuec.* 213. *Sp. pl* 317. *Fl. dan. t.* 529.

Polygonum minus ſ. Millegrana major. *Baub pin.* 281.

LOC. Europæ arida. *Perennis, frequens.*

PHARM. HERNIARIAE Herba.

QVAL. inodora, inſipida. *Exoleta, dubia.*

VIS: adſtringens, diuretica?

VSVS: Scotomia, Ophthalmia? Hernia? Hydrops? Calculus, Carcinoma.

COMP.

CHENOPODIVM.

189. CHENOPODIVM *Bonus Henricus* foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus. *Fl. ſuec.* 214. *Sp. pl* 318. *Fl. dan. t.* 579.

Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Baub. pin.* 115.

LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. BONI HENRICI Herba.
QVAL. oleracea, fatua. *Rarior.*
VIS: refrigerans, humectans, vulneraria, eccoprotica.
VSVS: Paronychia, Oedema, Varix ani, Podagra, Pleuritis, Phthisis.
COMP.

190. CHENOPODIVM *rubrum* foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Fl. suec.* 217. *Sp. pl.* 318.
Atriplex sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 119.
LOC. Europæ ruderata. *Annua, passim.*
PHARM. ATRIPLICIS SYLVESTRIS Herba.
QVAL. aquosa. *Dubia, superflua.*
VIS: dubia.
VSVS: incertus, suibus?
COMP.

191. CHENOPODIVM *Botrys* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. cliff.* 84. *upf.* 55. *Sp. pl.* 320.
Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.
LOC. Calabria, Hetruria, Narbona, [Russia.] *Annua, cicur.*
PHARM. BOTRYOS Herba, Semina.
QVAL. fragrans, graviuscula. *Rarior, præstans.*
VIS: subinebrians, resolvens, pellens, carminativa, emmenagoga, anthelminthica, antispasmodica.
VSVS: Asthma, Orthopnœa, Phthisis, Tussis convulsiva.
COMP.

192. CHE-

191. [*Chenopodium ambrosioïdes* frequentius adhiberi solet.]

192. CHENOPODIVM *anthelminthicum* foliis ovato-oblongis dentatis, racemis aphyllis. *Sp. pl.* 320. [*Schœpf. mat. med.* 31.]
Chenopodium lycopi folio, perenne. *Dill. elth.* 77. *t.* 66. *f.* 76.
LOC. Penſylvania. *Perennis.*
PHARM. CHENOP. ANTHELM. Semina ℥j.
QVAL. graveolenti-fragrans. *Eximia, inuſitata.*
VIS: anthelminthica!
VSVS: Lumbrici.
COMP.

193. CHENOPODIVM *Vulvaria* foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Fl. ſuec.* 222. *Sp. pl.* 321.
Artiplex fœtida. *Bauh. pin.* 119.
LOC. Europæ culta. *Annua, cicur.*
PHARM. VVLVARIAE Herba, *Conſerva.*
QVAL. hircoſa, urinaria. *Inuſitata, præſtans.*
VIS: antiſpasmodica.
VSVS: Hyſteria.
COMP. Elect. hyſteric. Fulleri.

BETA.

194. BETA *vulgaris* floribus congeſtis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 195.
Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin.* 118.
LOC. Europæ auſtralioris maritima. *Biennis, cicur.*
PHARM. BETAE RVBRAE Herba, Radix.
QVAL. aquoſa, dulcis ſubaromatica. *Culinaris, exoleta.*
VIS: diluens, humectans, errhina. *Rd. ſucc.* (*Succus* emolliens?) Suppoſitoria.
VSVS: Ophthalmia, Coryza *Sicca*, Cephalalgia, Odontalgia.
COMP.

195. BETA *Cicla* floribus ternis. *Syst. nat.* 12. *p.* 95.
Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinarum. *Baub. pin.* 118.
LOC. Europæ australioris maritima. *Annua, cicur.*
PHARM. BETAE ALBAE Herba, *Succus.*
QVAL. præcedentis.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

VLMVS.

196. VLMVS *campestris* foliis duplicato-serratis: basi inæqualibus. *Fl. suec.* 226. *Sp. pl.* 327. *Fl. dan. t.* 632.
Vlmus campestris et theophrasti. *Bauh. pin.* 426.
LOC. Europæ pagi. *Arbor, frequens.*
PHARM. VLMI Cortex medius.
QVAL. flavescens.
VIS: adstringens, vulneraria. *Vsitata.*
VSVS: Ascites, [Vulnera, Combustura, Scabies!]
COMP.

GENTIANA.

197. GENTIANA *lutea* corollis subquinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. *Fl. suec.* 227. *Sp pl.* 329. *Mill. ic.* 139. *f.* 2.
Gentiana major lutea. *Baub. pin.* 187.
LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, mansueta.*
PHARM. GENTIANAE RVBRAE Radix, *Essentia.*
QVAL. amarissima, lutea. *Trita, præstans.*
VIS: balsamica, tonica, stomachica, anthelminthica.
VSVS: Cachexia, Arthritis, Podagra, Icterus! Febres intermittentes! Calculus, [Vlcus.]
COMP. Andromach. Diatessar. Mithridat. Diascord. Orvietan. *Acet.* Theriacal.

198. GEN-

198. GENTIANA *Centaurium* corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. *Fl. suec.* 232. *Sp. pl.* 332. *Fl. dan. t.* 617.

Centaurium minus. *Bauh. pin.* 278.

LOC. Europæ humidiuscula. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CENTAVRII MINORIS Herba, (Summitates florentes,) *Extractum*, ▽, ⎍, ⊖; Flores, *Conserva.*

QVAL. amarissima. *Trita, præstans.*

VIS: balsamica, tonica, stomachica.

VSVS: Cachexia, Icterus, Tertiana, Podagra, Hypochondriasis, Scabies.

COMP. Andromach; *Acet.* theriacal.

199. GENTIANA *Amarella* corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Fl. suec.* 229. *Sp. pl.* 334. *Fl. dan. t.* 328. [*Schmidel. fasc. gesn.* 2. *p.* 45. *t.* 21. *f.* 87.]

Gentiana pratensis, flore lanuginoso. *Bauh. pin.* 188.

LOC. Europæ prata sicca. *Annua, vulgaris.*

PHARM. GENTIANELLAE Herba.

QVAL. amara.

VIS: balsamica, tonica.

VSVS: Pleuritis, Tertiana! Cachexia.

COMP.

ERYNGIVM.

300. ERYNGIVM *fœtidum* foliis radicalibus lanceolatis serratis; floralibus multifidis, caule dichotomo. *Syst. nat.* 13. *p.* 223*. *Sp. pl.* 336.

Eryngium americanum fœtidum. *Herm. lugdb.* 236. *t.* 237.

LOC. Americæ calidiora. *Perennis, fera.*

PHARM. ERYNGII FOETIDI Herba, *Infusum.*

QVAL. tetra, fœtidissima, tenax. *Eximia.*

198. [CENTAVRIVM MINVS potius ad *Chironiæ*, quam Gentianæ genus referendum est.]

VIS: purgans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga, antihyſterica.
VSVS: Hyſteria, Febres, Hydrops.
COMP.

201. ERYNGIVM *campeſtre* foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. *Sp. pl.* 337. *Fl. dan. t.* 554. *Jacq. auſtr. t.* 155.
Eryngium vulgare. *Bauh. pin.* 386.
LOC. Germaniæ, Italiæ, Hiſpaniæ campi ſicci. *Perennis, manſueta.*
PHARM. ERYNGII Radix, *condita*, Herba.
QVAL. ſubaromatico-aquoſa. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*
VIS: diuretica, emmenagoga, aphrodiſiaca.
VSVS: Calculus, Atecnia.
COMP. *Radices* V aperientes minores.

SANICVLA.

202. SANICVLA *europæa* foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 235. *Sp. pl.* 339. *Fl. dan t.* 283.
Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europæ ſilvæ umbroſæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. SANICVLAE Herba.
QVAL. ſubinſipida, inodora.
VIS: reſolvens, adſtringens, vulneraria.
VSVS: Vulnera.
COMP.

BVPLEVRVM.

203. BVPLEVRVM *rotundifolium* involucris univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. *Hort. upſ.* 64. *Sp. pl.* 240.
Perfoliata vulgatiſſima ſ. arvenſis. *Bauh. pin.* 277.
LOC. Europæ auſtralioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM.

PHARM. PERFOLIATAE Herba, ☉, Semina, ☉.
QVAL. ſubaromatica. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens, vulneraria.
VSVS: Hernia.
COMP.

TORDYLIVM.

204. TORDYLIVM *officinale* involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. *Hort. cliff.* 90. *upſ.* 58. *Sp. pl.* 345. *Jacq. hort.* 1. *t.* 53.
Seſeli creticum minus. *Baub. pin.* 161.
LOC. Monſpelii, Romæ, Meſſanæ. *Annua, cicur.*
PHARM. SESELI CRETICI Semina.
QVAL. aromatica, debilis. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica, carminativa.
VSVS:
COMP. Andromach.

DAVCVS.

205. DAVCVS *Carota* ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. *Hort. cliff.* 89. *Fl. ſuec.* 273. *Sp. pl.* 248.
Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris dioſcoridis, vel daucus officinarum. *Baub. pin.* 151.
β. Paſtinaca tenuifolia ſativa, radice lutea vel alba. *Baub. pin.* 151.
LOC. Europæ campi. *Biennis, cicur.*
PHARM. DAVCI SYLVESTRIS Semina.
SATIVI [Radix,] Semina.
QVAL. aquoſo-aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: nutriens, diluens, humectans, aperiens, carminativa, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Stranguria, Calculus, Lumbrici, Carcinoma.
COMP. *Sem.* IV calida minora.

CONIVM.

206. CONIVM *maculatum* ſeminibus ſtriatis. *Fl. ſuec.* 238. *Sp. pl.* 349. *Jacq. auſtr.* 2. *p.* 36. *t.* 156.

Cicuta. *Dod. pempt.* 461. *Riv. mon.* 75. [*Stœrk ſuppl.* 2. *t.* 1.]

LOC. Europæ agri. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CONII [CICVTAE TERRESTRIS ſ. VVLGARIS] Herba, Succus, *inſpiſſatus, Extractum.*

QVAL. tetra. *Vſitata.*

VIS: narcotica, diuretica, ſuppurationem promovens.

VSVS: Scirrhus, Scrophula, Carcinoma? Vlcus, Scabies, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Atecnia.

COMP.

ATHAMANTA.

207. ATHAMANTA *cretenſis* foliolis linearibus planis hirſutis, petalis bipartitis, ſeminibus oblongis hirſutis. *Sp. pl.* 352. *Jacq. auſtr.* 1. *t.* 62.

Libanotis foliis tenuiſſime pinnatis: laciniis petiolatis. *Hall. helv.* 451.

LOC. Alpes Helvetiæ, Auſtriæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. DAVCI CRETICI Semina.

QVAL. acris, aromatica. *Rarior.*

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Flatulentia, Tuſſis, Calculus.

COMP. Andromach. Mithridat. Philonium, *Elect.* lauri.

PEVCEDANVM.

208. PEVCEDANVM *officinale* foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Sp. pl.* 353.

Peuce-

206. [CONII loco non debent colligi *Cicuta viroſa, Aethuſa Cynapium, Chærophyllum ſylveſtre, temulentum, bulboſum, Tordylium Anthriſcus* aliæque umbellatæ, quod ſæpe non ſine damno ægrotorum factum eſſe conſtat.]

Peucedanum germanicum. *Bauh. pin.* 149.
LOC. Galliæ, Angliæ, Germaniæ prata. *Perennis, cicur.*
PHARM. PEVCEDANI Radix.
QVAL. calida. *Superflua.*
VIS: resolvens, nervina, thoracica, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Vlcera, Odontalgia, Soporosi, Hemicrania?
COMP.

FERVLA.

209. FERVLA *Asa fœtida* foliis alternatim sinuatis obtusis. *Sp. pl.* 356.
Assa fœtida disgunensis umbellifera levistico affinis. *Kæmpf amœn.* 535. *t.* 536.
LOC. Persia. *Perennis, peregrina.*
PHARM. ASSAE FOETIDAE Gummi.
QVAL. Gummi-resina, orgastica alliata. *Trita, eximia.*
VIS: resolvens, carminativa, pellens, diaphoretica, emmenagoga, antispasmodica, repellens, anthelminthica.
VSVS: Hysteria, Tympanites, Asthma, Sphacelus, Paronychia, Bubo, [Caries!]
COMP. *Troch.* myrrhæ. *Empl.* matricale.

LASERPITIVM.

210. LASERPITIVM *latifolium* foliolis cordatis inciso-serratis. *Fl. suec.* 242. *Sp. pl.* 356. *Jacq. austr.* 2. *t.* 146.
Libanotis latifolia altera s. vulgatior. *Bauh. pin.* 157.
LOC. Europæ prata arida. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. GENTIANAE ALBAE Radix.
QVAL. amara, acris, aromatica, calida. *Rarior, præstans.*
VIS: tonica, resolvens, diuretica, emmenagoga, stomachica.

VSVS:

VSVS: Tertiana.

COMP.

211. LASERPITIVM *Siler* foliolis ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 357. *Jacq. auſtr.* 2. *t.* 145.

Liguſticum quod Seſeli officinarum. *Bauh. pin.* 162.

LOC. Helvetiæ, Auſtriæ, Piſæ montes. *Rarior.*

PHARM. SILERIS MONTANI Semina.

QVAL. Cumini odore et ſapore remiſſiore. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga, [ſtomachica.]

VSVS: Colica lochialis.

COMP. *Elect.* lauri.

HERACLEVM.

212. HERACLEVM *Sphondylium* foliis pinnatifidis. *Fl. ſuec.* 243. *Sp. pl.* 258.

Sphondylium vulgare hirſutum. *Bauh. pin.* 157.

LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. BRANCAE VRSI (SPHONDYLII) Herba.

QVAL. ſubaromatica, dulceſcens.

VIS:

VSVS: Dyſenteria.

COMP.

LIGVSTICVM.

213. LIGVSTICVM *Leviſticum* foliis multiplicibus: foliolis ſuperne inciſis. *Hort. cliff.* 97. *upſ.* 62. *Sp. pl.* 359.

Liguſticum vulgare. *Bauh. pin.* 157.

LOC. Alpes Baldi, Apenninæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. LEVISTICI Radix, Herba, Semina, *Extractum*, *Eſſentia*, ▽, ⟓, ℅.

QVAL.

QUAL. tetra, calida, acris. *Sem.* urinaria nigra.
VIS: alexiteria, pellens, carminativa, exanthematica, emmenagoga.
USUS: Hyſteria.
COMP. *Syr.* Artemiſiæ.

ANGELICA.

214. ANGELICA *Archangelica* foliolorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *ſuec.* 245. *Sp. pl.* 360. *Fl. dan. t.* 206.
Angelica ſativa. *Bauh. pin.* 155.
LOC. Alpes, præſertim Lapponicæ, Pyrenææ. *Biennis, cicur.*
PHARM. ANGELICAE SATIVAE Radix, ▽; Herba, Semina, ⎍, ℴ°ℴ, *Balſamus, Extractum.*
QUAL. acris, amaricans, fragrans, aromatica, calida. *Trita, præſtans.*
VIS: alexiteria, reſolvens, ſtomachica, ſudorifera, carminativa, emmenagoga.
USUS: Phlogoſes exanthematicæ, Stomacace.
COMP. Orvietanum.

215. ANGELICA *ſylveſtris* foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 246. *Sp. pl.* 361.
Angelica ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Europæ nemora humida. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ANGELICAE SYLVESTRIS Radix.
QUAL. præcedentis, ſed debilior. *Exoleta.*
VIS: præcedenti ſimilis in non omnibus.
USUS: Hyſteria.
COMP.

SIUM.

216. SIUM *Ninſi* foliis ſerratis pinnatis: rameis ternatis. *Sp. pl.* 261. *Burm. ind.* 74. *t.* 29.

Siſa-

Sisarum montanum coraeense, radice non tuberosa. *Kæmpf. amœn.* 817. *t.* 818.
LOC. Japonia. *Perennis.*
PHARM. NINSI Radix.
QVAL subdulcis, amaricans, suavis, aromatica, flavescens. *Rarior, pretiosa.*
VIS: analeptica, inpinguans, cordialis.
VSVS: Atecnia, Debilitas, Marasmus, Senectus?

SISON.

217. SISON *Ammi* foliis tripinnatis: radicalibus linearibus; caulinis setaceis; stipularibus longioribus. *Sp. pl.* 363. *Jacq. hort.* 2. *t.* 200.
Ammi parvum, foliis fœniculi. *Bauh. pin.* 159.
LOC. Apulia. *Annua, submansueta.*
PHARM. AMMIOS VERI Semina.
QVAL. amaricans, aromatica. *Rarior, præstans.*
VIS: sudorifera, carminativa.
VSVS: Sterilitas.
COMP. *Sem.* IV. calida minora, Andromach.

BVBON.

218. BVBON *macedonicum* foliis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numerosissimis. *Hort. cliff.* 95. *upf.* 62. *Sp. pl.* 364.
Apium macedonicum. *Bauh. pin.* 154. *non* Smyrnium.
LOC. Macedonia? per Smyrnam. *Perennis, mansueta.*
PHARM. PETROSELINI MACEDONICI Semina.
QVAL. aromatica, dulcescens. *Rarior, superflua.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS:
COMP. Andromach.

219. BV.

217. [*Sison Amomum, Jacq. hort.* 3. *t.* 17. Officinis pharmaceuticis dat AMOMI VVLG. *Semen.*]

219. BVBON *Galbanum* foliolis rhombeis dentatis ſtriatis glabris, umbellis paucis. *Hort. cliff.* 96. *Sp. pl.* 364. *Mant.* 335. * *Jacq. hort.* 3. *t.* 36.
Aniſum africanum fruteſcens, folio aniſi, galbaniferum. *Pluk. alm.* 31. *t.* 12. *f.* 2.
LOC. Aethiopia. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM. GALBANI Gummi commune, *depuratum, Eſſentia*, ℴℴℴ.
QVAL. Reſina graveolens, amaricans. *Trita, præſtans.*
VIS: anodyna, antiſpaſmodica, pellens, carminativa, emmenagoga, expectorans, repellens, maturans.
VSVS: Aſthma, Hyſteria, Tumores.
COMP. Andromach. Mithridat. Diaſcordium. *Vng.* apoſtol. *Vng.* althææ. *Empt.* galban. *Empl.* diachyl. gummoſ. *Empl.* mucilagin. *Empl.* diaphoret. *Empl.* oxycroceum. *Empl.* ſtypticum.

CVMINVM.

220. CVMINVM *Cyminum.* *Sp. pl.* 365. *Riv. pent.*
Cuminum ſemine longiore. *Bauh. pin.* 146.
LOC. Aegyptus; in Melita præſertim ſeritur. *Annua, manſueta.*
PHARM. CVMINI Semina, ▽, ⎍, ℴℴℴ.
QVAL. acris, aromatica. *Rarior, præſtans.*
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Colica flatulenta, Hyſteria, Tympanitis, [Tumores frigidi.]
COMP. *Sem.* IV calida majora. [Sacculi reſolventes.]

CICVTA.

221. CICVTA *viroſa* umbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. *Fl. ſuec.* 253. *Sp. pl.* 367. *Fl. dan. t.* 208. *Gunn. norv.* 1. *p.* 26. *t.* 2. *f.* 1. 2.

Sium

Sium erucæ folio. *Bauh. pin.* 154.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CICVTAE [AQVATICAE] Herba.
QVAL. acris, ſeptica, tetra. *Rarior, cauta.*
VIS: narcotica, hypnotica, repellens.
VSVS: Bubo, Carcinoma, Lienis infarctus, Herpes.
COMP. *Empl.* cicutæ.

AETHVSA.

222. AETHVSA *Meum* foliis omnibus multipartito-ſetaceis. *Syſt. nat.* 13. 237. *Jacq. auſtr.* 4. *t.* 303.
Meum foliis anethi. *Bauh. pin.* 148.
LOC. Montes Italiæ, Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ. *Perennis, cicur.*
PHARM. MEV Radix.
QVAL. acris, aromatica, calida.
VIS: carminativa, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Tertiana. Aſthma, Leucorrhœa.
COMP. Andromach; Mithridat.

CORIANDRVM.

223. CORIANDRVM *ſativum* fructibus globoſis. *Hort. cliff.* 100. *Hort. upſ.* 63. *Sp. pl.* 367.
Coriandrum majus. *Bauh. pin.* 158.
LOC. Europæ agri. *Annua, cicur.*
PHARM. CORIANDRI Semina, *Confectio.*
QVAL. tetra, ſuſpecta. *Culinaris, rarior.*
VIS: hypnotica, carminativa, lactifuga.
VSVS: Hyſteria, Tertiana.
COMP.

SCANDIX.

224. SCANDIX *Cerefolium* ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. *Fl. ſuec.* 255. *Sp. pl.* 368. *Jacq. auſtr.* 4. *t.* 390.

Chæro.

Chærophyllum ſativum. *Bauh. pin.* 152.

LOC. Europæ agri. *Semeſtris, cicur.*

PHARM. CEREFOLII Herba, *Aqua.*

QVAL. aromatica, dulceſcens, oleracea, crepitans. *Culinaris, uſitata.*

VIS: antiplogiſtica, reſolvens, aperiens, mundificans, diuretica, lactifera, vulneraria.

VSVS: Hydrops, Tuſſis, Hæmoptyſis, Phthiſis, Vertigo, Hæmorrhois.

COMP.

CHAEROPHYLLVM.

225. CHAEROPHYLLVM *ſylveſtre* caule lævi ſtriato, geniculis tumidiuſculis. *Fl. ſuec.* 257. *Sp. pl.* 369. *Jacq. auſtr.* 2. *t.* 149.

Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus lævibus. *Bauh pin.* 160.

LOC. Europæ pagi et pomaria. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. CICVTARIAE Herba.

QVAL. amaricans, ſubfœtida. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: ſubvenenata? dubia.

VSVS: Gangræna.

COMP.

IMPERATORIA.

226. IMPERATORIA *Oſtruthium. Hort. cliff.* 103 *upſ.* 65. *Sp. pl.* 371.

Oſtruthium. *Dod pempt.* 514.

LOC. Auſtriæ montes. *Perennis, cicur.*

PHARM. IMPERATORIAE Radix.

QVAL. amaro-acris, aromatica, calida. *Trita, præſtans.*

VIS: apophlegmatizans, carminativa, ſudorifera, emmenagoga.

VSVS: Flatulentia, Hyſteria, Colica, Serpigo, Sterilitas, Tertiana, Paralyſis.

COMP. Orvietanum; *Acet.* theriacale.

PASTINACA.

227. PASTINACA *ſativa* foliis ſimpliciter pinnatis. *Hort. cliff.* 105. *Hort. upſ.* 66. *Fl ſuec.* 259. *Sp. pl.* 376.
Paſtinaca ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 155.
LOC. Europa. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM. PASTINACAE Radix, Semina.
QVAL. aquoſa. *Culinaris*, Rd. *ſuperflua.*
VIS: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodiſiaca, diuretica.
VSVS: Tertiana.
COMP.

228. PASTINACA *Opopanax* foliis pinnatis: foliolis baſi antica exciſis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 240. *Sp. pl.* 376. [*Gouan. illuſtr.* 19. *t.* 13. 14.]
Panax coſtinum. *Bauh. pin.* 156.
LOC. Galloprovincia, Italia, Sicilia. *Perennis, ſubcicur.*
PHARM. OPOPANACIS Gummi.
QVAL. Gummi-reſina amaricans, acris, graveolens, intus flaveſcens, extus ruſeſcens. *Rarior.*
VIS: nervina, eccoprotica, carminativa, emmenagoga.
VSVS: Tuſſis ſenilis, Aſthma humorale, Paralyſis.
COMP. Andromach. Mithridat. *Hiera* colocynth. *Troch.* myrrhæ, *Vng.* apoſtolorum, *Empl.* mucilaginoſum, *Empl.* ſtypticum, *Empl.* manus dei, *Pilulæ* fœtidæ.

ANETHVM.

229. ANETHVM *graveolens* fructibus compreſſis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. upſ.* 66.
Anethum hortenſe. *Bauh. pin.* 147.
LOC. Hiſpania, Luſitania. *Annua, cicur.*

PHARM.

PHARM. ANETHI Herba, ▽, ◎, Flores, Semina, ⁰₀₀.
QVAL. tetra, ſubaromatica. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: hypnotica, carminativa, lactifera.
VSVS: Agrypnia, Colica, Singultus! Vomitus.
COMP. *Flores* IV carminantes. *Empl.* ranarum mercuriale, *Empl.* mucilagin.

230. ANETHVM *Fœniculum* fructibus ovatis. *Hort. cliff.* 106. *Hort. cliff.* 66.
Fœniculum vulgare germanicum. *Baub. pin.* 147.
LOC. Gallia. *Biennis, manſueta.*
PHARM. FOENICVLI Radix, Herba, *Aqua*, Semina, *Confectio*, ▽*ſem.* ⎍.
QVAL. aromatica dulceſcens. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS: reſolvens, pellens, carminativa, lactifera.
VSVS: Ophthalmia! Vomitus. [Tormina infantum.]
COMP. *Sem.* IV. calida major. *Rad.* V. aperientes majores. *Syr.* V radicum, Andromach. Mithridat. Philonium, Diaphœnic. Benedicta. *Syr.* artemiſiæ; *Syr.* praſii; *Syr.* hyſſopi. *Pil.* aureæ; Hamech.

CARVM.

231. CARVM *Carvi.* *Fl. ſuec.* 260. *Sp. pl* 378. *Jacq. auſtr.* 4. *t.* 393.
Cuminum pratenſe, Carvi officinarum. *Baub. pin.* 158.
LOC. Europæ prata. *Biennis, vulgaris.*
PHARM. CARVI Semina, *Confectio*, ▽, ⎍, ⁰₀₀.
QVAL. acris, aromatica, calida. *Culinaris, præſtans.*
VIS: reſolvens, carminativa.
VSVS: Colica, Tertiana.
COMP. *Sem.* IV calida majora; *Elect.* lauri.

PIMPINELLA.

232. PIMPINELLA *Saxifraga* foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis; ſummis linearibus. *Fl. ſuec.* 261. *Sp. pl.* 378. *Fl. dan. t.* 669. *Jacq. auſtr.* 4. *t.* 395.

Pimpinella ſaxifraga major altera. *Bauh. pin.* 160.

LOC. Europæ campi. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. PIMPINELLAE NOSTRATIS [ALBAE] Radix, *Conſerva, Eſſentia*, ▽; Herba, Semina.

QVAL. acerrima, hircina, calida. *Trita, præſtans, Stabliana.*

VIS: reſolvens, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Coryza, Dyſpnœa, Angina ſeroſa, Hyſteria.

COMP.

233. PIMPINELLA *Aniſum* foliis radicalibus trifidis inciſis. *Sp. pl.* 279.

Aniſum herbariis. *Bauh. pin.* 159.

LOC. Syria, Aegyptus. *Annua, manſueta.*

PHARM. ANISI Semina, ▽, ⎍, ⁰₀₀.

QVAL. aromatica dulceſcens, calidiuſcula. *Culinaris, uſitata.*

VIS: reſolvens *ſanguinem et lac*, becchica, carminativa.

VSVS: Tormina, Tuſſis.

COMP. *Sem.* IV calida majora, *Pil.* aureæ, *Conf.* hamech, *Balſ.* ſulphuris aniſatus.

APIVM.

234. APIVM *Petroſelinum* foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Hort. cliff.* 108. *Hort. upſ.* 67. *Sp. pl.* 379.

Apium

Apium hortenſe ſ. Petroſelinum vulgo. *Bauh. pin.* 153.
LOC. Sardinia. *Biennis, oleracea, cicur.*
PHARM. PETROSELINI Radix, Herba, ▽, Semina, ⁂.
QVAL. aromatica, culinaris. *Præſtans.*
VIS: reſolvens, nutriens, diuretica, emmenagoga, lactifuga.
VSVS: Icterus, Dyſuria, Contuſura, Ablactatio, Pediculi.
COMP. *Syr.* V radicum; hyſſopi.

235. APIVM *graveolens* foliis caulinis cuneiformibus, umbellis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 262. *Sp. pl.* 379. *Fl. dan. t.* 790.
Apium paluſtre ſ. Apium officinarum. *Bauh. pin.* 154.
LOC. Europæ paludes. *Biennis, cicur.*
PHARM. APII Radix, Herba, Semina.
QVAL. ſubtetra, dulceſcens, ſuſpecta. *Culinaris, rarior.*
VIS: carminativa, pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, repellens.
VSVS: Febres. *noxia* Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Caliginoſis, Pediculis.
COMP. *Sem.* IV calida minora, *Radices* V aperientes majores, *Syr.* V radicum, *Syr.* hyſſopi, *Pil.* aureæ.

TRIGYNIA.

SEMECARPVS.

236. SEMECARPVS *Anacardium. Suppl. pl.* 182.
Anacardium primum. *Bauh. pin.* 511.
LOC. Indiæ orientalis deſerta & ſylvatica arida.
Arbor, peregrina.

PHARM. ANACARDII ORIENTALIS Fructus.
QVAL. *nuclei* dulcis (amygdali), *putaminis* acerrima. *Exoleta.*
VIS: *nuclei* nutriens, *putaminis* caustica.
VSVS: Morosis, Oblivio.
COMP.

RHVS.

237. RHVS *Coriaria* foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus subtus villosis. *Hort. cliff.* 106. *upf.* 68. *Sp. pl.* 379.
Rhus folio ulmi. *Bauh. pin.* 414.
LOC. Galliæ, Italia. *Arbor, mansueta.*
PHARM. SVMACH Flores, Semina.
QVAL. styptica, subvenenata. *Rarior, cauta.*
VIS: adstringens, coriaria, refrigerans.
VSVS: Diarrhœa, Dysenteria, Stomacace, Rhagas.
COMP.

238. RHVS *Vernix* foliis pinnatis integerrimis annuis opacis, petiolo integro æquali. *Syst. nat.* 13. *p.* 242. *Sp. pl.* 380. [*Thunb. jap.* 121.]
Sits vel Sitz - diu. *Kæmpf. amœn.* 791. *t.* 792.
LOC. Japoniæ, Virginiæ paludosa. *Arbor, mansueta.*
PHARM. VERNICIS Resina, ◎.
QVAL. toxica. *Externa.*
VIS:
VSVS: Hæmorrhois.
COMP. *Vngu.* martiatum.

CASSINE.

239. CASSINE *Peragua* foliis petiolatis serratis ellipticis acutiusculis, ramulis ancipitibus. *Mant. pl.* 2. *p.* 220.* *Mill. ic. t.* 83. *f.* 1.

C...ſi-

239. PERAGVAM alii pro specie *Clerodendri* habent.

Caſſinæ veræ perquam ſimilis arbuſcula, phillyreæ foliis antagoniſtis. *Pluk. mant.* 46. *t.* 371. *f.* 3.
LOC. Carolina, Virginia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. PERAGVAE Folia.
QVAL. amara. *Inuſitata.*
VIS: vomitoria, purgans, ſudorifera.
VSVS: Diabetes! Colica calculoſa.
COMP.

SAMBVCVS.

240. SAMBVCVS *Ebulus* cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo. *Fl. ſuec.* 266. *Sp. pl.* 385.
Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Bauh. pin.* 456.
LOC. Europa. *Perennis, cicur.*
PHARM. EBVLI Radix, Cortex interior, Folia, Flores, Baccæ, *Rob*, Semina.
QVAL. amaro-acris, tetra fœtida, nauſeoſa. *Rarior, eximia, caute.*
VIS: narcotica, anodyna, pellens, ſudorifera, diuretica, emetica, draſtica.
VSVS: Hydrops, Leucorrhœa, Scabies.
COMP. *Extr.* panchymagog. *Empl.* ranar. mercuriale.

241. SAMBVCVS *nigra* cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Fl. ſuec.* 265. *Sp. pl.* 385. *Fl. dan. t.* 545.
Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.
LOC. Europa. *Arbor, cicur.*
PHARM. SAMBVCI Cortex interior, Folia, Flores, *Conſerva*, ▽, ⩍, ✝, Baccæ, *Rob*, ⩍, Semina, ◎.
QVAL. acris, tetra fœtida, nauſeoſa. *Trita, eximia.*
VIS: narcotica, anodyna, pellens alvum, ſudorem, urinam, menſtrua, lac.

VSVS: Eryſipelas, [Febres, Rheumatiſmus, Arthritis, Exanthemata,] *Fl. Rob.* Dyſenteria *Bacc.* Hydrops, Varix ani! *Cort.*

COMP. *Spec* p. cataplaſmate.

TAMARIX.

242. TAMARIX *gallica* floribus pentandris. *Hort. cliff.* 111. *Sp. pl* 386. *Mill ic. t.* 262. *f.* 1.

Tamarix altera ſive folio tenuiore, gallica. *Bauh. pin.* 485.

LOC. Gallia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*

PHARM. TAMARISCI Cortex (*radicis*), Lignum, Folia.

QVAL. ſtyptica. *Vſitata*, Fol. *ſuperflua.*

VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.

VSVS: Hypochondriaſis, Stomacace, Epiphora, Profluvia.

COMP.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

243. PARNASSIA *paluſtris. Fl. ſuec.* 268. *Sp. pl.* 391. *Fl. dan. t.* 584.

Gramen parnaſſi, albo ſimplici flore. *Bauh. pin.* 309.

LOC. Europæ prata ſubhumida. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. HEPATICAE ALBAE Herba, Flores.

QVAL. amaricans. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*

VIS: ſubadſtringens.

VSVS: Cardialgia?

COMP.

PEN-

242 [TAMARISCI *Cort.* e *Tamaricis germnicæ* rad. detrahendum eſſe, monent *Pharm. auſtr. prov.*]

PENTAGYNIA.

STATICE.

244. STATICE *Limonium* ſcapo paniculato tereti, foliis lævibus enerviis ſubtus mucronatis. *Fl. ſuec.* 270. *Sp. pl.* 394. *Fl. dan. t.* 315.

Limonium maritimum majus. *Baub. pin.* 192.

LOC. Arabia. *Dubia planta.*

PHARM. BEHEN RVBRI Radix.

QVAL. ſtyptica. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: adſtringens.

VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.

COMP. compoſita arabum.

LINVM.

245. LINVM *uſitatiſſimum* calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. *Sp. pl.* 307.

Linum ſativum. *Baub. pin.* 214.

LOC. Pannonia, Hiſpania. *Annua, cicur, cerealis.*

PHARM. LINI SATIVI Semina, (O).

QVAL. pinguis.

VIS: relaxans, obtundens, emolliens.

VSVS: Arthritis, Calculus, Colica, Hæmoptyſis, [Obſtipatio, Iliaca, Pleuritis. *Sem.* Tumores, Hernia incarc. Angina, Iſchuria.]

COMP.

246. LINVM *catharticum* foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. ſuec.* 271. *Sp. pl.* 401. *Fl. dan. t.* 851.

Linum pratenſe, floſculis exiguis. *Baub. pin.* 214.

LOC. Europæ paſcua humidiuſcula. *Annua, vulgaris.*

PHARM. LINI CATHARTICI Herba ʒij.

QVAL. amara, nauſeoſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: purgans.
VSVS: Nephritis, Calculus, Hydrops.
COMP.

DROSERA.

247. DROSERA *rotundifolia* ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. ſuec.* 237. *Sp. pl.* 402.
Ros ſolis folio rotundo ſ. oblongo. *Bauh. pin.* 357.
LOC. Europæ paludes. *Biennis, vulgaris.*
PHARM. RORIS SOLIS Herba.
QVAL. ſubacris, lactaria. *Exoleta, dubia.*
VIS: corrodens, ſuſpecta.
VSVS: Verruca? Clavus?
COMP.

CLAS-



CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

BROMELIA.

248 BROMELIA *Ananas* foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. *Sp. pl.* 408.

Ananas. *Comm. hort.* 1. *p.* 109. *t.* 57.

LOC. America meridionalis. *Perennis, fera.*

PHARM. ANANAS Fructus, Cortex exterior [recens].

QVAL. acris, ambrosiaca. *Inusitata.*

VIS: emmenagoga!

VSVS:

COMP.

ALLIVM.

249. ALLIVM *Porrum* caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. *Hort. ups.* 77. *Sp. pl.* 423.

Porrum commune capitatum. *Bauh. pin.* 72.

LOC. *Biennis, cicur, oleracea.*

PHARM. PORRI Semina.

QVAL. acris subdulcescens, orgastica. *Exoleta, culin.*

VIS: calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.

VSVS: Calculus.

COMP.

250. ALLIVM *Victoralis* caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. *Sp pl.* 424. *Jacq. austr.* 3. *t.* 216.

Allium

Allium montanum latifolium maculatum. *Bauh. pin.* 74.
LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, ſubmanſueta.*
PHARM. VICTORIALIS LONGAE Radix.
QVAL. acris orgaſtica. *Exoleta, ſuperſlua.*
VIS: Allii *ſequentis.*
VSVS: ſuperſtitioſus, magicus.
COMP. Amuleta.

251. ALLIVM *ſativum* caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. *Hort. upſ.* 76. *Sp. pl.* 425.
Allium ſativum. *Bauh. pin.* 73.
LOC. Sicilia. *Perennis, cicur, oleracea.*
PHARM. ALLII Radix, ▽, +.
QVAL. acris, ſubcauſtica, orgaſtica, lactaria, urinaria. *Culinaris, præſtans.*
VIS: excitans, pellens, maturans, anthelminthica, diuretica, diaphoretica, alexiteria.
VSVS: Hyſteria, Colica, Hydrops, Calculus, Tuſſis, Clavus, [Tænia].
COMP. *Oxymel* alliatum.

252. ALLIVM *Cepa* ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus. *Hort. upſ.* 77. *Sp. pl.* 431.
Cepa vulgaris. *Bauh. pin.* 71.
LOC. *Biennis, cicur, oleracea.*
PHARM. CEPAE Radix.
QVAL. acris, orgaſtica. *Culinaris, præſtans.*
VIS: maturans, diuretica, diaphoretica, alexiteria, flatulenta, aphrodiſiaca, anthelminthica.
VSVS: Hæmorrhagia, Calculus, Otalgia, Bubo, uſta, Cophoſis, Varix ani.
COMP.

LI-

250. VICTORIALIS LONGAE defectu ſubſtitui poteſt ALLIVM *urſinum.*

LILIVM.

253. LILIVM *candidum* foliis fparfis, corollis campanulatis intus glabris. *Hort. cliff.* 120. *upf.* 80. *Sp. pl.* 433.

Lilium album, flore erecto, vulgare. *Bauh. pin.* 76.

LOC. Syria, Palæftina. *Perennis, cicur.*

PHARM. LILII ALBI Radix; Flores, *Conferva*, ▽, ◎; Antheræ.

QVAL. *Fl.* fragrans. *Rd.* mucilaginofa. *Trita, præftans.*

VIS: emolliens? maturans, anodyna, *anth.* emmenagoga.

VSVS: Epilepfia, Hydrops, [Tumores].

COMP. *Empl* mucagin. *Empl.* ranar. mercuriale. Clyfteres, Cataplafmata.

SCILLA.

254. SCILLA *maritima* nudiflora, bracteis refractis. *Sp. pl.* 442.

Scilla vulgaris, radice rubra. *Bauh. pin.* 73.

LOC. Hifpaniæ, Siciliæ, Syriæ littora arenofa. *Perennis, fubmanfueta.*

PHARM. SQVILLAE Radix, *Acetum.*

QVAL. acris, amara, orgaftica, *cruda* corrofiva. *Trita, heroica.*

VIS: incidens, ftimulans, pellens, diaphoretica, diuretica, emetica, hydragoga, expectorans.

VSVS: Afthma, Tuffis, Cachexia, Hydrops, Icterus, Sopores.

COMP. Andromach: *Oxymel* fcilliticum.

ASPHODELVS.

255 ASPHODELVS *ramofus* caule nudo, foliis enfiformibus carinatis lævibus. *Sp pl.* 144.

Afphodelus albus ramofus mas. *Bauh. pin.* 28.

LOC.

LOC. Hiſpaniæ, Luſitaniæ, Narbonæ colles. *Perennis, manſueta.*
PHARM. ASPHODELI Radix.
QVAL. ingrata, acris. *Dubia, exoleta, ſuperflua.*
VIS: diuretica, emmenagoga, emolliens? maturans.
VSVS:
COMP.

ASPARAGVS.

256. ASPARAGVS *officinalis* caule herbaceo tereti erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis paribus. *Fl. ſuec.* 291. *Sp. pl.* 448. *Fl. dan. t.* 805.

Aſparagus ſylveſtris, tenuiſſimo folio. *Bauh. pin.* 490.
LOC. Europæ auſtralioris arenoſa. *Perennis, cicur.*
PHARM. ASPARAGI Radix, Semina.
QVAL. aquoſa, ſubdulcis, inodora, urinaria fœtida. *Culinaris, uſitata.*
VIS: nutriens, diluens, humectans, debilitans, mundificans, diuretica, aphrodiſiaca.
VSVS: Calculus?
COMP. *Rad.* V aperientes majores, *Syr.* Althææ.

CONVALLARIA.

257. CONVALLARIA *majalis* ſcapo nudo. *Fl. ſuec.* 229. *Sp. pl.* 451. *Fl. dan. t.* 854.

Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304.
LOC. Europæ prata dura. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. LILII CONVALLIVM Flores, *Conſerva,* ▽, ♌, ▽.
QVAL. fragrans, amara, acris, nauſeoſa. *Vſitata.*
VIS: narcotica, antiſpasmodica, errhina, purgans.
VSVS: Epilepſia, Apoplexia, Coryza, Epiphora.
COMP. *Spir.* Embryon.; *Aqu.* Hirund.

CON-

258. CONVALLARIA *Polygonatum* foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus fubunifloris. *Fl. fuec.* 294. *Sp. pl.* 451. *Fl. dan. t.* 377.

Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 303.

LOC. Europæ præcipitia montium. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SIGILLI SALOMONIS Radix.

QVAL. fatua, mucilaginofa. *Exoleta, dubia.*

VIS: cofmetica? vulneraria.

VSVS: Sugillatio.

COMP.

ALOE.

259. ALOE *perfoliata* floribus pedunculatis cernuis corymbofis fubcylindricis. *Sp. pl.* 457.

α. A. *vera* foliis fpinofis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. cliff.* 131. *Hort. upf.* 86.

Aloë vulgaris. *Baub. pin.* 386. Kadanaku. *Rheed. mal.* II. *p.* 7. *t.* 3.

LOC. Italia, Sicilia. *Perennis, fubmanfueta.*

PHARM. ALOES HEPATICAE ℈ij, lotæ ℈j, *Tinctura, Extractum* ℈ß.

β. Aloë americana, ananæ floribus fuaverubentibus. *Pluk. alm.* 19. *t.* 240. *f.* 4.

LOC. Barbados. *Perennis, fubmanfueta.*

PHARM. ALOE SVCCOTRINA.

γ. Aloë guineenfis caballina, vulgari fimilis, tota maculata. *Comm. præl.* 40.

LOC. Guinea. *Perennis, fubmanfueta.*

PHARM. ALOE CABALLINA.

QVAL.

259. [Ex hac fpecie maxima copia Aloës paratur; modum præparandi, ad promontorium bonæ fpei confuetum vid. in *act. lund.* 1 *p.* 112. Triplex Aloës fpecies, in pharmacopoliis venalis, puritate potius, quam origine, differt *Thunb. de aloë p.* 10. Cf. *Murray op.* 2. *p.* 473. — *Aloë hepatica* pura et optima ad promontorium bonæ fpei ex *Aloë fpicata, Suppl.* 205. obtinetur. *Thunb. l. c.*]

QV. amarissima, nauseosa. *γ. Rara*; *α. β. Trita, heroica.*
VIS: purgans, pellens, balsamica, stomachica, anthelminthica, vulneraria.
VSVS: Obstructiones, Hypochondriasis, Icterus, Vermes, [Vulnus, Vlcus, Caries].
COMP. *Aloë* rosata. *Aloë* violata. *Elix.* proprietatis c. ┼ vel c. A ℥j. *Pil.* ammoniacæ, cochiæ, polychrestæ, capitales, francofurtens. ruffi, succin. Stahlianæ Gr. XV. sine quibus. *Extract.* panchymag. *Hiera* picra, *Vngu.* arthanit. *Empl.* sticticum.

ACORVS.

260. ACORVS *Calamus. Fl. suec.* 297. *Sp. pl.* 426.
α. Acorus verus s. Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. pin.* 34.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, cicur.*
PHARM. CALAMI VVLGARIS Radix, *condita*; *Extractum*, ▽, ⎍.
β. Acorus verus s. Calamus aromaticus radice tenuiore. *Herm. lugdb.* 9.
LOC. India orientalis, Brasilia. *Perennis, peregrina.*
PHARM. ACORI VERI Radix.
QVAL. aromatica, acris, amaricans, fragrans. *Vsitata, præstans.*
VIS: incidens, alexiteria! calefaciens, pellens, diuretica, stomachica.
VSVS: Anorexia, Febres exanthematicæ malignæ! Vertigo.
COMP. Andromach. Mithridat. Orvietan. *Elect.* lauri, *Troch.* acori, *Troch.* capparidis.

ACHRAS.

261. ACHRAS *Sapota* floribus solitariis, foliis ovato-oblongis. *Sp. pl.* 470. [*Schœpf. mat. med.* 50]

Anona

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuſcis, fructu minore. *Sloan.* — *Catesb. car.* 2. *p.* 87. *t.* 87.
LOC. America meridionalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SAPOTILLAE Semina ʒj - ʒij. [Cortex.]
QVAL. [acris.]
VIS: [diuretica, *Cort.* adſtringens.]
VSVS: Colica nephritica, [Dyſuria.]
COMP.

BERBERIS.

262. BERBERIS *vulgaris* pedunculis racemoſis. *Fl. ſuec.* 311. *Sp. pl.* 471.
Berberis dumetorum. *Baub. pin.* 454.
LOC. Europæ ſylvæ. *Frutex, cicur.*
PHARM. BERBERIDIS Cortex, Baccæ, *conditæ, Succus, Syrupus, Rotulæ*, Semen.
QVAL. *Bacc.* acidiſſima; *Cort.* flava, amara. *Præſtans.*
VIS: refrigerans, attenuans, antiputredinoſa, *Cort.* tinctoria, purgans, tonica.
VSVS: Febres putridæ, Cholera, *Cort.* Icterus, Leucorrhœa, Aphthæ.
COMP.

DIGYNIA.

ORYZA.

263. ORYZA *ſativa. Hort. cliff.* 137. *Sp. pl.* 475.
Oryza. *Baub. pin.* 24.
LOC. Indiæ inundata. *Annua, fera.*
PHARM. ORYZAE Semina, ♃.
QVAL. farinoſa, dulcis. *Culinaris, rarior.*
VIS: nutriens.
VSVS: cibarius. [Diarrhœa, Dyſenteria].

TRIGYNIA.

RVMEX.

264. RVMEX *ſanguineus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis ovato-lanceolatis. *Sp. pl.* 476. *Hort. cliff.* 138. *upſ.* 89.

Lapathum folio acuto rubente. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Virginia. *Biennis, cicur.*
PHARM. LAPATHI SANGVINEI Radix, *Succus*, Semina.
QVAL. purpurea, auſtera. *Inuſitata.*
VSVS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Dyſenteria! Vlcus.
COMP.

265. RVMEX *acutus* floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Fl. ſuec.* 316. *Sp. pl.* 478.

Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 983.
LOC. Europæ humentia. *Perennis, frequens.*
PHARM. LAPATHI ACVTI Radix, Herba, Semina.
QVAL. ſtyptica, nauſeoſa, *radicis* amarior, lutea, *foliorum* acidior. *Præſtans*, Hb. *Superflua.*
VIS: adſtringens, eccoprotica.
VSVS: Dyſenteria! Scabies! Vlcus.
COMP.

266. RVMEX *aquaticus* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Fl. ſuec.* 315. *Sp. pl.* 479.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
LOC. Europæ paludes. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. HERBAE BRITANNICAE Radix.
QVAL. flava, amaricans, auſtera. *Rarior, eximia.*

VIS:

VIS: adſtringens, refrigerans.
VSVS: Cacoëthes! Vlcus malignum, Stomacace! Hæmorrhagia!
COMP. Pulv. dentifr.

267. RVMEX *ſcutatus* floribus hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 138. *upſ.* 89. *Sp. pl.* 480.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Galloprovincia, Hetruria. *Biennis, cicur.*
PHARM. ACETOSAE ROTVNDIFOLIAE Herba.
QVAL. acida, reliquis debilior. [Acetoſa noſtrate gratior minusque auſtera]. *Exoleta.*
VIS: refrigerans.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

268. RVMEX *alpinus* floribus hermaphroditis ſterilibus femineisque, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtuſis rugoſis. *Sp. pl.* 480.
Lapathum hortenſe rotundifolium. *Bauh. pin.* 115.
LOC. Europæ humentia. *Perennis, frequens.*
PHARM. RHABARBARI MONACHORVM Radix.
QVAL. amaro-auſtera, flava.
VIS: adſtringens, ſublaxans.
VSVS: Vlcus.
COMP.

269. RVMEX *Acetoſa* floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. *Fl. ſuec.* 318. *Sp. pl.* 481.
α. Acetoſa pratenſis. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Europæ graminoſa. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. ACETOSAE NOSTRATIS Radix, Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽, Semina.
β. Acetoſa montana maxima. *Bauh. pin.* 114.
LOC. Alpes variæ, Lapponicæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. ACETOSAE HISPANICAE Radix.
QVAL. acido-auſtera, amara. *Rad.* rubra.
Rarior, præſtans.
VIS: refrigerans, tonica, obſtipans.
VSVS: Scorbutus, Profluvia, Febres exacerbante.
COMP. Decocta rubra; Diaſcordium; *Conf.* Hyacinth.

COLCHICVM.

270. COLCHICVM *auctumnale* foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. cliff.* 140. *Hort. upſ.* 90. *Sp. pl.* 485.
Colchicum commune. *Bauh. pin.* 67.
LOC. Europæ auſtralioris prata ſucculenta.
Perennis, cicur.
PHARM. COLCHICI Radix, *Extractum.*
QVAL. graveolens, acris. *Rarior.*
VIS: narcotica, phantaſtica, diuretica, draſtica, exanthematica, phthiriaca.
VSVS: Hydrops, Mariſca, Amuletum Peſtis.
COMP. Oxymel Colchici.

TETRAGYNIA.

PETIVERIA.

271. PETIVERIA *alliacea* floribus hexandris. *Hort. cliff.* 141. *upſ.* 91. *Act. ſtockh.* 1744. *p.* 287. *t.* 7. *Sp. pl.* 486. *Trew. ehret. p.* 33. *t.* 67.
Verbenæ aut ſcorodoniæ affinis anomala, flore albido, allii odore. *Sloan. jam.* 64. *hiſt.* 1. *p.* 172.
LOC. Jamaica, Gallia æquinoctialis. *Frutex, ferus.*
PHARM. SCORODONIAE Herba.
QVAL. orgaſtica, alliacea, lactaria, urinaria. *Præſtans.*
VIS: ſudorifera, diuretica.
VSVS: Febres intermittentes, exacerbantes.
COMP.

CLAS-



CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

TROPAEOLVM.

272. TROPAEOLVM *majus* foliis peltatis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. *Hort. upſ.* 93. *Sp. pl.* 490.

Viola inodora ſcandens, naſturtii ſapore, maxima odorata. *Herm. lugdb.* 628.

LOC. Peru. *Perennis, nobis annua, cicur.*

PHARM. NASTVRTII INDICI Herba.

QVAL. aquoſa, acris, oleracea. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: diuretica.

VSVS: Scorbutus.

COMP.

AMYRIS.

273. AMYRIS *Elemifera* foliis ternatis quinato-pinnatisque ſubtus tomentoſis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 266.

Icicariba. *Marcg. braſ.* 98.

LOC. Nova Hiſpania. *Arbor, peregrina.*

PHARM. ELEMI Reſina.

QVAL. pellucida, flaveſcenti-ſubvireſcens: *fumo* ſuavi. *Rarior.*

VIS: vulneraria, diuretica.

VSVS: Vulnus capitis, Punctura, Dolores, Tumor.

COMP. *Balſ.* arcæi.

 274. AMY-

273. [*Elemi orientale,* ab Americano diverſum, fundit *Amyris zeylanica Retz. faſc.* 4. *p.* 25. *Koenig.*]

274. AMYRIS *Opobalſamum* foliis pinnatis, foliolis ſeſſilibus. *Amœn. acad.* 7. *p.* 68.* *Mant. pl.* 65. *Forſk. flor.* 79.

Opobalſamum. *Alp. ægypt.* 48. *Geoffr. mat. med.* 473. *Dal. pharm.* 308.

LOC. Arabia felix. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MECHAE Balſamum Gt. xij.
XYLOBALSAMI Lignum.
CARPOBALSAMI Fructus.

QVAL. tenaci-liquida, reſinoſa. *Rarior, præſtans.*

VIS: detergens, diuretica! balſamica, antiſeptica, vulneraria, emmenagoga, coſmetica.

VSVS: Aſthma, Phthiſis, Gonorrhœa.

COMP.

LAWSONIA.

275. LAWSONIA *inermis* ramis inermibus. *Fl. zeyl.* 135. *Sp. pl.* 498.

Pontaletsce. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.

LOC. India, Aegyptus, Syria. *Arbor, fera.*

PHARM. ALCANNAE VERAE Radix, *Tinctura,* Folia.

QV. *Rad.* rubra. *Fol* lutea. *Rarior, præſtans, Turcica.*

VIS: adſtringens, tinctoria.

VSVS: Sophiſticatio, Formoſitas.

COMP. *Vngu.* rub. potabile, *Tincturæ* rubræ, *Decocta* rubra.

VACCI-

274. [Alia ab Amyride diverſa ſtirps, quae *Balſamum Mechanum verum* ſundere dicitur, a Turca quodam ex agro Meccenſi allata, opera viror. cll. *Reineggs*, *Hacquet* et *Gleditſch* nuper innotuit, *BALSAMEA meccanenſis Gled.* dicta, cui *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-pet. æqualis, rubra. *Stam.* 10. longa calyci inſerta *Piſt.* 1. ſuperum, *ſtyl.* 1. *ſtigm.* obtuſ. *Fol.* bipinnata: foliolis lanceolatis. *Schriften der berliner Geſ. naturf. Freunde vol.* 3. *p.* 127. *ſqq.*]

275. ALCANNA raro et vix nunquam in noſtris officinis occurrit, ſed ejus loco et nomine *Anchuſa* tinctoria.

VACCINIVM.

276. VACCINIVM *Myrtillus* pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. ſuec.* 333. *Sp. pl.* 498.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Baub. pin.* 470.

LOC. Europæ, præſertim Sueciæ ſylvæ.

Frutex, vulgatiſſimus.

PHARM. MYRTILLI BACCAE, *Syrupus.*

QVAL. acidula. *Rarior.*

VIS: ſubrefrigerans, ſubadſtringens.

VSVS: Diarrhœa, Scorbutus.

COMP.

277. VACCINIVM *Vitis idæa* racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis. *Fl. ſuec.* 334. *Sp. pl.* 500. *Fl. dan. t.* 40.

Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Baub. pin.* 470.

LOC. Europa, præſertim ſylvæ Sueciæ.

Frutex, vulgatiſſimus.

PHARM. VITIS IDAEAE Rob.

QVAL. acida. *Præſtans.*

VIS: refrigerans, attenuans.

VSVS: Febrium æſtus.

COMP.

DAPHNE.

278. DAPHNE *Mezereum* floribus ſeſſilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Sp. pl.* 504. *Fl. dan. t.* 268. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 54.]

277. VITIS IDAEA non recepta eſt in noſtris officinis, quam et vis et copia commendat.

Laureola folio deciduo, flore purpureo. *Bauh. pin.* 462.
LOC. Europæ ſylvæ umbroſæ. *Frutex, cicur.*
PHARM. LAVREOLAE Cortex.
COCCIGNIDII Semina.
QV. inſipida, tum acris, ſeptica, toxica. *Rarior, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, ſtimulans, pellens, vomitoria, draſtica, cardialgica, febrilis.
VSVS: Hydrops, Vlcus cacoëthicum, Carcinoma, [Tuſſis ferina,] Lupibus.
COMP.

279. DAPHNE *Laureola* racemis axillaribus quinquefloris, foliis lanceolatis glabris. *Sp. pl.* 510. *Gesn. faſc.* 1, *p.* 7. *t.* 6. *f.* 9. *Jacq. auſtr.* 2. *t.* 183.
Laureola ſempervirens, flore viridi. *Bauh. pin.* 462.
LOC. Italia, Anglia, Germania. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. MEZEREI Cortex.
QVAL. acris, ſeptica, toxica. *Exoleta, cauta.*
VIS: corrodens, rubefaciens, excorians, draſtica.
VSVS: Hydrops. Externus.
COMP.

TRIGYNIA.

POLYGONVM.

280. POLYGONVM *Biſtorta* caule ſimpliciſſimo monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Sp. pl.* 516. *Fl. dan. t.* 421.
Biſtorta major, radice magis intorta. *Bauh. pin.* 192.
LOC. Germaniæ prata ſubhumida. *Perennis, cicur.*
PHARM. BISTORTAE Radix.
QVAL. ſtyptica, rubra. *Vſitata, laudabilis.*
VIS:

279. MEZEREI cortex, ſi hæc (279) ſpecies Daphnes non occurrat, commode a priore (278) ſpecie deſumi poteſt. [Cel. *Bergio* auctore e *Daphne Thymelæa* deſumendus eſt *Mat. med.* 197. Cl. *Leroy* uſum corticis *Daphnes Gnidii* commendat in lib. *ſur l'écorce de Garou. Par.* 1767.]

VIS: adſtringens.
VSVS: Dyſenteria, Leucorrhœa, Stomacace, Profluvia.
COMP. Diaſcordium; *Acet.* Theriacale.

281 POLYGONVM *Hydropiper* floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis. *Fl. ſuec.* 343. *Sp. pl.* 517.
Perſicaria urens ſeu Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.
LOC. Europæ noſtræ ſubhumida. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. PERSICARIAE Herba, ▽.
QVAL. acris, urens, lutea. *Rarior.*
VIS: incidens, corrodens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica.
VSVS: Calculus! Odontalgia, Excoriatura oris.
COMP.

282. POLYGONVM *aviculare* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Fl. ſuec.* 339. *Sp. pl.* 519. *Fl. dan. t.* 803.
Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281.
LOC. Europæ culta, ruderata. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. CENTVMNODIAE Herba.
QVAL. ſubinſipida, inodora. *Exoleta, ſuperflua.*
VSVS: ſubadſtringens, vulneraria.
VSVS: Prolapſus.

283. POLYGONVM *Fagopyrum* foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus. *Fl. ſuec.* 355. *Sp. pl.* 522.
Fagopyrum. *Dod. pempt.* 512.
LOC. Aſia. *Annua, cerealis, cicur.*
PHARM. FAGOPYRI Semina.
QVAL. farinacea. *Culinaris, rarior.*

VIS: refrigerans, obſtipans, nutriens.
VSVS: cibarius.
COMP.

SAPINDVS.

284. SAPINDVS *Saponaria* foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Sp. pl.* 526.
Nuciprunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato nigro. *Pluk. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7. *Comm. hort.* 1. *p.* 183. *t.* 94?
LOC. Braſilia, Jamaica. *Arbor, fera.*
PHARM. SAPONARIAE NVCVLAE.
QVAL. ſpumeſcens. *Præſtans.*
VIS: ſaponacea.
VSVS: Chloroſis! Leucorrhœa.
COMP.

TETRAGYNIA.

PARIS.

285. PARIS *quadrifolia. Fl. ſuec.* 346. *Sp. pl.* 527. *Fl. dan.* 139.
Solanum quadrifolium bacciferum. *Baub. pin.* 167.
LOC. Europæ umbroſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PARIDIS [Herba,] Baccæ.
QVAL. tetra, dulceſcens. *Exoleta.*
VIS: antiſpasmodica.
VSVS: [Convulſiones, Mania, Bubones,] Pleuritis, Ophthalmia.
COMP.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

LAVRVS.

286\. LAVRVS *Cinnamomum* foliis trinerviis ovato-oblongis: nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Sp. pl.* 528. [*Aublet. guian.* 362.]

Caſſia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.

LOC. Zeylona, Martinica. *Arbor, peregrina.*

PHARM. CINNAMOMI Cortex, *Syrupus*, ▽ *ſine vino*, ▽ *cum vino*, ⎍, ∴ Gtj.

QVAL. dulcis, dein acris, aromatica, ſuaviſſima, fragrantiſſima. *Trita, heroica.*

VIS: cordialis, analeptica, corroborans, calefaciens, perſpirans, antifebrilis, carminativa, ſtomachica.

VSVS: Debilitas, Vomitus, Tympanitis, Leucorrhœa, Menorrhagia.

COMP. *Balſam.* Cinnamomi, *Aqua* Cinnamomi hordeata, *Aqua* Cinnam. cydoniata, Andromach. Mithridat. Diaſcordium, Orvietan. Philonium, Diaphœnic. *Conf.* Alkermes, Hamech, Hiera picra. *Balſam.* Apoplect, Aqua confortans perlata.

β. Katou-karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.

LOC. Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MALABATHRI Folium.

QVAL. acris aromatica, fragrans, debilis.

VIS: calefaciens, ſtimulans.

VSVS: Paralyſis linguæ.

COMP. Andromach. Mithridat.

LAV-

287. LAVRVS *Caſſia* foliis triplinerviis lanceolatis. *Fl. zeyl.* 146. *Sp. pl.* 328.
Caſſia malabarica. *Herm. lugdb.* 130. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.
LOC. Malabaria, Java, Sumatra. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASSIAE LIGNEAE Cortex.
QVAL. Cinnamomi, debilior. *Rarior, præſtans.*
VIS: Cinnamomi, debilior magisque adſtringens.
VSVS: Diarrhœa.
COMP. Andromach. Mithridat. Philonium, Diaſcordium, *Troch.* Hedycroi, *Spec.* Diamoſchi.

288. LAVRVS *Camphora* foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Sp. pl.* 528. *Thunb. jap.* 172.
Laurus camphorifera. *Kæmpf. amœn.* 770. *t.* 771. *Breyn. cent.* 16. *t.* 1. *Comm. hort.* 1. *t.* 95.
LOC. Japonia. *Arbor, fera.*
PHARM. CAMPHORAE Reſina Grj. -- ℈ß, ⏜, °°.
QVAL. aromatica, acris, amaricans, fragrantiſſima, frigida, antiſeptica, antiſpasmodica. *Trita, heroica.*

VIS:

286. 287. [Ex mente Cel. *Bergii mat. med.* 204. *ſqq.* et ſecundum *Pharmacopœam ſuecicam Holm.* 1779. dat:

A. LAVRVS *Cinnamomum n.* 203.
PHARM. CINNAMOMI VERI Cort.

B. LAVRVS *Caſſia n.* 204. Var. L. Cinnamomi, foliis anguſtioribus obtuſioribus, ex mente ill. *Thunbergii, Act. Holm.* 1780. *p.* 56.
Carua. *Rheed. mal.* 1. *p.* 107. *t.* 57.
PHARM. CINNAMOMI INDICI Cort.
MALABATHRI Folia.

C. LAVRVS *Malabathrum* foliis trinerviis ovatis acuminatis nervis verſus apicem confluentibus. *Burm. ind.* 92.
Katou karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASSIAE LIGNEAE. Cort.]

288. [Aliam *arborem camphoriferam*, a Lauro Camphora diverſam, adhuc tamen obſcuram, commemorat *Cl. Miller* in *Phil. transact.* 1778. vol. I. (*Forſter beytr. zur völker- und länderkunde* 1. *p.* 19.) eamdem, quam *Sylvius* in *Valentini Ind. litt. p.* 483. deſcripſit et cujus folia *ibid. t.* 7. delineavit]

VIS: resolvens, nervina, pellens, sudorifera, anthelmintica, refrigerans.

VSVS: Contagium, Inflammatio, Febres, Mania, Epilepsia, Hysteria, Odontalgia, Ophthalmia, Rheumatismus.

COMP. *Vngu.* Album, *Pulv.* pannonic. *Conf.* Hyacinth. *Vngu.* Aegypt. *Empl.* Stictic.

89. LAVRVS *Culilaban* foliis triplinerviis oppositis. *Mantiss. pl.* 237. †

Cortex caryophylloides. *Rumph. amb.* 2. *p.* 65. *t.* 14. *E. N. C. dec.* 2. *ann.* 3. *p.* 53.

LOC. India orientalis. *Arbor, fera.*

PHARM. CVLILAWAN Cortex, ⁂.

QVAL. aromatica, mucilaginosa, subadstringens. *Eximia, rarior.*

VIS: calefaciens, carminativa! stomachica, roborans, antiparalytica.

VSVS: Colica flatulenta.

COMP.

90. LAVRVS *nobilis* foliis venosis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis. *Hort. cliff.* 155. *upſ.* 98. *Sp. pl.* 529.

Laurus vulgaris. *Baub. pin.* 460.

LOC. Græcia, Italia. *Arbor, mansueta.*

PHARM. LAVRI Baccæ, ▽, ◎, ⁂, Folia.

QVAL. calida, subacris, aromatica. *Trita, præstans.*

VIS: stomachica, calefaciens, resolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.

VSVS: Colica lochialis.

COMP. *El.* baccar. lauri. *Empl.* baccar. lauri, Orvietan. Diatessaron. *Empl.* ranar. *Empl.* stictic. *Empl.* manus dei.

91. LAVRVS *Sassafras* foliis trilobis integrisque. *Hort. cliff.* 154. *Sp. pl.* 530. *Trew. ehret.* 34. *t.* 69. 70.

Cor-

Cornus mas odorata, folio trifido: margine plano, Saſſafras dicta. *Catesb. carol.* 1. *p.* 55 *t.* 55.

LOC. Penſylvania, Virginia, Florida. *Arbor, manſueta.*

PHARM. SASSAFRAS Lignum, Cortex, *Eſſentia*, ▽, ▽, ℴℴ.

QVAL. ſubdulcis, ſubacris, aromatica, fragrans. *Trita, præſtans.*

VIS: diaphoretica, ſudorifera, pellens, corroborans, purificans.

VSVS: Syphilis, Cachexia, Hydrops, Scabies, Flatulentia, Catarrhus, Rheumatiſmus, Arthritis.

COMP.

292. LAVRVS *Pecurim* [quæ Lauraſter amboinenſis, Leytun. *Rumph. amb.* 2. *p.* 70. *t.* 15. an? — *Berg. med.* 211.]

LOC. Paraguay. *Arbor, peregrina.*

PHARM. PECVRIM (PICHVRIM) Faba.

QVAL. aromatica, ſubſtyptica. *Trita, præſtans.*

VIS: ſubadſtringens, ſtomachica.

VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Tormina.

COMP.

ANACARDIVM.

293. ANACARDIVM *occidentale. Hort. cliff.* 161. *Fl. zeyl.* 165. *Sp. pl.* 548. *Jacq. amer.* 124.

Kapa-mava. *Rheed. mal.* 3. *p.* 65. *t.* 54. Acaju. *Piſ. braſ.* 120.

LOC. Braſilia, Surinama, Malabaria. *Arbor, fera.*

PHARM. ANACARDII OCCIDENTALIS Nux (teſtæ melligo) [Cortex.]

QVAL. *melliginis* exurens, nigra. *Exoleta.*

VIS: excorians, tinctoria.

VSVS:

292. [*Puxiri* Braſilienſibus. Fructus diſpermus. *Ecyart.* (*v. Murr. Reiſen einiger Miſſionarien der G. J. in America p.* 531.) Ergo non generis Lauri.]

VSVS: Maculæ, Scabies, Impetigo. [Dyſenteria *Cort.*]
COMP.

TRIGYNIA.

RHEVM.

294. RHEVM *Rhaponticum* foliis glabris, petiolis ſubſulcatis. *Sp. pl.* 531.
Rhaponticum thracicum. *Alp. rhapont.* 1. *t.* 1. *exot.* 137.
LOC. Thracia, Scythia. *Perennis, cicur.*
PHARM. RHAPONTICI Radix ʒj.
QVAL. ſequentis, ſtyptico-amara, nauſeoſa. *Exoleta.*
VIS: purgans debilior, adſtringens præſtantior, ſtomachica.
VSVS: Diarrhœa, Leucorrhœa.
COMP. Andromach.

295. RHEVM *palmatum* foliis palmatis acuminatis. *Sp. pl.* 531. *Linn. fil. faſc.* 1. *p.* 7. *t.* 4. *Act. angl.* 1765. *p.* 292. *t.* 12.
LOC. Mongalia ad confinia Sinarum. *Perennis, cicur.*
PHARM. RHABARBARI VERI Radix ʒj. *toſta* ℈ij. *Eſſentia* ʒj. *Extractum* ʒj.
QVAL. ſtyptico-amara, nauſeoſa, lutea.
Trita, heroica, uſitatiſſima.
VIS: purgans, antacida, tonica, adſtringens, ſtomachica, diuretica, exanthematica, anthelminthica.
VSVS: Colica, Rhachitis, Diarrhœa, Lienteria, Dyſenteria, Leucorrhœa, Gonorrhœa, Hectica puerilis, Icterus, Hypochondriaſis.
COMP. *Syr.* Cichorei c. Rheo ℥ij. *Pulv.* cont. vermes, *Conf.* Hamech, diacath. *Extr.* Panchymag. *Pil.* Cathol. ſine quibus, *Tinct.* Anima Rhab. ℥j. *
CLAS-

295. [*Rheum* vel *palmatum* vel *compactum. Ph. roſſ.* Conf. de Rhabarbaro Ill. *Pallas it.* 3. *p.* 155. *ſqq.* Cl. *Georgi it.* 1. *p.* 210. *ſqq.*]



CLASSIS. X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

SOPHORA.

296. SOPHORA *heptaphylla* foliis pinnatis: foliolis septenis glabris, *Sp. pl.* 533.

Anticholerica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 60. *t.* 22.

LOC. India orientalis. *Frutex, ferus.*

PHARM. ANTICHOLERICAE Radix, Semina.

QVAL. amarissima. *Eximia, rarior.*

VIS:

VSVS: Cholera! Pleuritica, Colica, Dysuria.

COMP.

ANAGYRIS.

297. ANAGYRIS *fœtida. Clus. hist.* 1. *p.* 93. *Raj. hist.* 1722. *Sp pl.* 534.

LOC. Italia, Hispania. *Frutex, mansuetus.*

PHARM. ANAGYRIDIS Folia, Semina.

QVAL. tetra, fœtida, amara. *Exoleta.*

VIS: purgans, pellens, repellens.

VSVS: Abortus, Tumores.

COMP.

HYMENAEA.

298. HYMENAEA *Courbaril. Hort. cliff.* 484. *upf.* 305. *Sp. pl.* 537.

Ceratia diphyllos antegoana, ricini majoris fructu. *Pluk. alm.* 96. *t.* 82. *f.* 2.

LOC. Brasilia. *Arbor, fera.*

PHARM. ANIME Resina.

QVAL. subflavescens, pellucida.

VIS: nervina. *Exoleta.*

VSVS:

VSVS: Contractura, Paralysis.
COMP:

CASSIA.

299. CASSIA *Fistula* foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Fl. zeyl.* 149. *Sp. pl.* 540.
Conna. *Rheed. mal.* 2. *p.* 37. *t.* 22. Chaiarxambar. *Alp. ægypt.* 1. *t.* 1.
LOC. India orientalis, Ægyptus, Arabia, Mexico. *Arbor, fera.*
PHARM. CASSIÆ Fistula (*Legumen*), Pulpa.
QVAL. dulcis subnauseosa. *Trita, præstans.*
VIS: demulcens, eccoprotica, febrium purgans.
VSVS: Obstipatio, Nephritis calculosa.
COMP. *Elect.* Diacath. *Conf.* Hamech.

300. CASSIA *Senna* foliis sejugis subovatis, petiolis eglandulatis. *Sp. pl.* 539.
α. Senna alexandrina, foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Raj. hist.* 1742.
PHARM. SENNAE ALEXANDRINAE Folia, Folia s. s. *Syrup.* Folliculi.
β. Senna italica s. foliis obtusis. *Bauh. pin.* 397. *Burm. ind.* 96. *t.* 33. *f.* 2. [*Soliva monogr. Madrit* 1774. *c. tab.*]
LOC. in satis Italiæ (β), et Indiæ (α). *Frutex, submansuetus.*
PHARM. SENNAE ITALICAE folia ℥j. *Extractum* ℈iß.
QVAL. amara, nauseosa. *Trita, eximia.*
VIS: purgans, pellens, repellens.

VSVS:

300. [Conf. Cassia lanceolata *Forssk. flor.* 85.]

VSVS: Obſtipatio, Herpes.
COMP. *Extr.* Panchymag. *El.* cathol. *Conf.* hamech. Decocta.

301. CASSIA *alata* foliis octojugis ovali-oblongis: interioribus minoribus, petiolis eglandulatis, ſtipulis patulis. *Sp. pl.* 541. *Mant.* 378.* *Jacq. obſ.* 2. *p.* 24. *t.* 45. *f.* 2.
Herpetica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 35. *t.* 18.
LOC. India utraque. *Frutex, ferus.*
PHARM. HERPETICAE Folia.
QVAL. præcedentis.
VIS: purgans.
VSVS: Herpes. *Brown.* [Scabies.]
COMP.

MYROXYLON.

302. MYROXYLON *Peruifera. Suppl. pl.* 233.
Hoitziloxitl. *Hern. mex.* 51. *c. fig.*
Cabureiba. *Piſ. braſ.* 57. 119.
LOC. Peru, Mexico, Braſilia. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PERVVIANVM Balſamum gr. viij.
QVAL. tenax, flaveſcens, amaro-acris, ſuaveolens. *Trita, præſtans.*
VIS: vulneraria, emmenagoga.
VSVS: Aſthma, Phthiſis, Vulnera, Vlcera.
COMP.

CAESALPINIA.

303. CAESALPINIA *braſilienſis* caule foliisque inermibus. *Sp. pl.* 544.
Pſeudo-ſantalum croceum. *Catesb. car.* 2. *t.* 51.
LOC. Jamaicæ, Carolinæ colles. *Arbor, peregrina.*
PHARM. BRASILIENSE LVTEVM Lignum.

QVAL. flava. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
VSVS: œconomicus.
COMP.

304. CAESALPINIA *vesicaria* caule aculeato, foliolis obcordatis subrotundis. *Sp. pl.* 545?
Ibira pitanga. *Marcgr. bras.* 101. *t.* 102.
LOC. Brasilia. *Arbor, peregrina.*
PHARM. BRASILIANVM RVBRVM Lignum (medullare).
QVAL. rubra. *Exoleta.*
VIS: tinctoria.
VSVS: œconomicus, Febres.
COMP.

305. CAESALPINIA *Sappan* caule aculeato, foliolis oblongis inæquilateris emarginatis. *Fl. zeyl.* 158.*
Lignum Sappan. *Rumph. amb.* 4. *p.* 56. *t.* 21.
Tsiampangam. *Rheed. mal.* 6. *p.* 3. *t.* 2.
LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SAPPAN Lignum.
QVAL. pallide fusco-rufa. *Exoleta.*
VIS. tinctoria.
VSVS: œconomicus.
COMP:

GVILANDINA.

306. GVILANDINA *Moringa* inermis, foliis subbipinnatis: foliolis inferioribus ternatis. *Fl. zeyl.* 155. *Sp. pl.* 546.

I 2 Morin-

305. [SAPPAN Lignum, cum Campescano non confundendum, hoc magis rubens, e Bengala præcipue advehitur.]

306. *Behen Nux* s. *Balanus myristica* a quibusdam ex alia specie desumitur, utrum vero congener, adhuc dubium; hanc *Hermannus* declaravit.

Moringa zeylanica, foliorum pinnis pinnatis. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.

LOC. Zeylona, Malabaria. *Arbor, peregrina.*

PHARM: NEPHRITICVM Lignum, *Tinctura.*
BEHEN (O).

QVAL: flavo-pallescens, cæruleo tingens, subacris, amaricans. (O) pinguis, tardissime rancescens. *Exoleta.*

VIS: pellens, diuretica. (O) obtundens.

VSVS: Scabies, Exanthemata.

COMP. (O) basis balsamorum.

GVAJACVM.

307. GVAJACVM *officinale* foliolis bijugis obtusis. *Sp. pl.* 546.

Pruno vel evonymo affinis arbor, folio alato. *Sloan. jam.* 2. *p.* 133. *t.* 222.

LOC. Jamaica, Hispaniola. *Arbor, fera.*

PHARM: LIGNI SANCTI (GVAJACI) Cortex, ⎍, ℴℴ, *Resina*, *Extractum.* [Fructus.]

QVAL. sicca, amaricans, acriuscula. *Trita, præstans.*

VIS: aperiens, purificans, pellens, visceralis; *Ext.* sternutatoria. [*Fruct.* emetica.]

VSVS: Syphilis, Leucorrhœa, Arthritis, Podagra, Scabies.

COMP.

DICTAMNVS.

308. DICTAMNVS *albus.* *Hort. cliff.* 161. *upf.* 102. *Sp. pl.* 548. *Jacq. austr.* 5. *t.* 428.

Dictamnus albus vulgo f. Fraxinella. *Bauh. pin.* 222.

LOC. Narbonæ, Germaniæ colles. *Perennis, cicur.*

PHARM: DICTAMNI ALBI Radix.

QVAL. amara. *Rarior, dubia.*

VIS:

VIS: balsamica, pellens, anthelminthica, emmenagoga.
VSVS: Epilepsia, Vermes!
COMP. Orvietanum, ♁ guttetæ, ♁ pannonicus.

RVTA.

309. RVTA *graveolens* foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. cliff.* 145. *upſ.* 102. *Sp. pl.* 548.

Ruta hortensis latifolia. *Bauh. pin.* 336. *Duham. arb.* 2. *t.* 61.

LOC. Africa, Græcia, Hetruria, Narbona. *Frutex, cicur.*

PHARM. RVTAE HORTENSIS Herba, *Conserva*, ▽, ◎, ⁰₀₀, ⊖, ＋, Semina.

QVAL. acerrima, amara, tetra. *Trita, heroica.*

VIS: resolvens, alexiteria, antivenerea, pellens, carminativa, emmenagoga, exanthemathica, sudorifera, anthelminthica, phthiriaca, rubefaciens.

VSVS: Pestis, Epilepsia, Hysteria, Cephalalgia, Ophthalmia, Singultus.

COMP. *Balsamus* Rutæ, *Acet.* prophyl.

TOLVIFERA.

310. TOLVIFERA *Balsamum. Sp. pl.* 549.

Balsamum tolutanum foliis ceratiæ similibus. *Bauh. pin.* 401.

LOC. Provincia Tolu prope Carthagenam Americæ. *Arbor, peregrina.*

QVAL. fusco-virescens, dulcis, fragrans, tenax, tandem fragilis. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica! purificans, vulneraria.

VSVS: Phthisis! Punctura, Gonorrhœa, Vlcera, Vulnera.

COMP.

HAEMATOXYLON.

311. HAEMATOXYLON *Campechianum.* *Sp. pl.* 549. *Jacq. obs.* 1. *p.* 20.

Lignum campechianum. *Sloan. hist.* 2. *p.* 183. *t.* X. *f.* 1-4. *Catesb. car.* 2. *p.* 66. *t.* 60.

LOC. Campechia Americes.

PHARM. CAMPESCANVM Lignum.

QVAL. styptica. *Eximia.*

VIS: adstringens, tinctoria.

VSVS. Dysenteria.

COMP.

SWITENIA.

312. SWITENIA *Mahagoni.* *Sp. pl.* 548. *Jacq. hist.* 127.

Arbor foliis pinnatis, fructu anguloso, sem. alato. *Catesb. car.* 2. *p.* 81. *t.* 81.

LOC. Insulæ Caribææ. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MAHAGONI Lignum.

QVAL. brunneo - fusca.

VIS: mechanica.

VSVS: œconomicus. [Cephalalgia.]

COMP.

QVASSIA.

313. QVASSIA *amara* foliis impari - pinnatis: foliolis oppositis sessilibus, petiolo articulato alato, floribus racemosis. *Amœn. acad.* 6. *t.* 429. (*flores, non folia.*) *Suppl. pl.* 235.

LOC. Surinama. *Arbor, fera.*

PHARM. QVASSIAE Lignum.

QVAL. amarissima, inodora. *Eximia.*

VIS:

313. [Hujus Succedaneum in India occidentali *Rhus Metopium*, etiam Quassiæ nomine in Europam missum. *D. Grudy* in lit.]

VIS: balſamica, antacida, antiputredinoſa, tonica, ſtomachica.
VSVS: Febres Intermittentes! Exacerbantes! Hypochondriaſis, Arthritis! Leucorrhœa, Sphacelus.
COMP.

314. QVASSIA *Simaruba* floribus monoïcis, foliis abrupte pinnatis: foliolis alternis ſubpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis. *Suppl.* 234.
Simarouba amara. *Aubl. guian.* 860. *t.* 331. 332.
LOC. Guiana Americes. *Arbor, manſueta.*
PHARM. SIMARVBAE Lignum, Cortex ℥j.
QVAL. inodora, amaricans. *Præſtans, uſitata.*
VIS: tonica, ſubadſtringens, diuretica, ſtomachica.
VSVS: Dyſenteria! Diarrhœa, Lienteria.
COMP.

LEDVM.

315. LEDVM *paluſtre* foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Fl. ſuec.* 352. *Sp. pl.* 561. *Amœn. acad.* 8. *p.* 268.
Ciſtus ledon foliis roſinarini ferrugineis. *Bauh. pin.* 467.
LOC. Sueciæ Septentrionisque paludes aſperæ. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. ROSMARINI SYLVESTRIS Herba ℥iv, *Infuſum.*
QVAL. amaricans, nidoroſa. *Heroïca.*
VIS: narcotica, phantaſtica, inebrians, cephalalgica, ſudorifera, exanthematica, emetica, corroborans, anthelminthica?
VSVS: Scabies, Tinea, Lepra! Tuſſis ferina, Angina ſtrangulatoria, Cephalalgia, Febres exanthematicæ?
COMP.

RHODODENDRVM.

316. RHODODENDRVM *Chryſanthum* foliis oblongis impunctatis ſupra ſcabris venoſiſſimis, corolla rotata irregulari, gemma florifera tomentoſa. *Suppl. pl.* 237.

Rhododendron Chryſanthum. *Pall. it.* 3. *p.* 369. 729. *tab. N. fig.* 1. 2. *Fl. roſſ.* 1. *p.* 44. *t.* 30. *Kœlpin monogr.*

LOC. Dauuria. *Frutex, peregrinus.*

PHARM. RHOD. CHRYSANTHI Folia ℥ij, *Infuſum.*

QVAL. amaricans, nidoroſa, amaro-auſtera. *Heroïca.*

VIS: narcotica, phantaſtica, inebrians, cephalalgica, emetica, purgans.

VSVS: Arthritis! Rheumatiſmus, Iſchias, Carcinoma, Syphilis.

ARBVTVS.

317. ARBVTVS *Vva urſi* caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *ſuec.* 358. *Sp. pl.* 566. *Fl. dan. t.* 33.

Vva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63.

LOC. Sueciæ colles ſabuloſi. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. VVAE VRSI Folia.

QVAL. ſtyptica, inodora. *Rarior, præſtans.*

VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans, diuretica.

VSVS: Calculus.

COMP.

PYROLA.

318. PYROLA *rotundifolia* ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. *Fl. ſuec.* 360. *Sp. pl.* 567. *Fl. dan. t.* 110.

Pyrola

317. VVA VRSI non ubique in officinas Pharmacopœorum introducta, et a coriariis loco Rhois receptiſſima; ob vires corroborantes et adſtringentes commendanda.

Pyrola rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.
LOC. Europæ ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PYROLAE ROTVNDIFOLIAE Herba.
QVAL. ſubſtyptica, inodora. *Rarior.*
VIS: corroborans, adſtringens.
VSVS: Vulnus.
COMP.

319. PYROLA *umbellata* pedunculis ſubumbellatis. *Fl. ſuec.* 363. *Sp. pl.* 567.
Pyrola fruteſcens, arbuti flore. *Bauh. pin.* 191.
LOC. Europæ, Aſiæ et Americæ ſeptentrionalis ſylvæ. *Fruticulus, vulgaris.*
PHARM. PYROLAE VMBELLATAE Herba.
QVAL. ſtyptica.
VIS: corroborans, adſtringens.
VSVS: Iſchias.
COMP.

320. PYROLA *uniflora* ſcapo unifloro. *Fl. ſuec.* 364. *Sp. pl.* 568. *Fl. dan.* 8.
Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.
LOC. Europæ, Americæ borealis ſylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PYROLAE VNIFLORAE Herba.
QVAL. ſtyptica.
VIS: adſtringens.
VSVS: Ophthalmia.
COMP.

STYRAX.

321. STYRAX *officinalis.* *Hort. cliff.* 187. *upſ.* 123. *Syſt. nat.* 301. *Mill. ic. t.* 260.
Styrax folio mali cotonei. *Bauh. pin.* 452.
LOC. Italia, Creta, Syria, Palæſtina. *Arbor, manſueta.*

PHARM. STORACIS CALAMITAE Refina, ℥.
QVAL. refinofa, fubacris, fragrans. *Vfitata.*
VIS: nervina, fubanodyna.
VSVS: Vlcera interna, Catarrhus, Tuffis.
COMP. *Pil.* ftyracis, *Empl.* ftyracis, *Empl.* ftomachale, Andromachi, Mithridat. Diafcord. *Balf.* apoplect. *Vngu.* martiatum. *Pulv.* fumal.

COPAIFERA.

322. COPAIFERA *officinalis.* *Sp. pl.* 557. *Jacq. amer.* 133. *t.* 86.

Copaiba. *Marcgr. braf.* 130. *Pif. braf.* 56. *Barr. æquin.* 40.

LOC. Brafilia, Infula Maranhon. *Arbor, peregrina.*
PHARM. COPAIVAE Balfamum ℈j.
QVAL. liquido-tenax, flavefcens, acris, amara, aromatica, fragrans, urinaria: urina amara. *Trita, præftans.*
VIS: vulneraria, diuretica, laxans, mundificans.
VSVS: Synocha, Phthifis, Hectica, Tuffis, Gonorrhœa, Leucorrhœa, Diarrhœa, Scorbutus, Circumcifio.
COMP.

DIGYNIA.

SAXIFRAGA.

323. SAXIFRAGA *granulata* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramofo, radice granulata. *Fl. fuec.* 372. *Sp. pl.* 576. *Fl. dan. t.* 514.

Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.

LOC. Europæ colles prataque. *Perennis, vulgatiffima.*
PHARM. SAXIFRAGAE ALBAE Radix, Herba, Flores, Semina.
QVAL. acris, pungens. *Exoleta, infida, fuperflua.*

VIS:

VIS: diuretica.
VSVS: Calculus?
COMP.

GYPSOPHILA.

324. GYPSOPHILA *Struthium* foliis linearibus carnoſis: axillaribus confertis teretibus. *Sp. pl.* 582.
Saponaria lychnidis folio, floſculis albis. *Bauh. pin.* 206.
LOC. Hiſpania. *Perennis, manſueta.*
PHARM. STRVTHII Radix.
QVAL. ſaponacea. *Inuſitata.*
VIS: mundificans.
VSVS: Calculus: (Saponis loco Veteribus, et hodie Hiſpanis.)
COMP.

SAPONARIA.

325. SAPONARIA *officinalis* calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 165. *upſ.* 160. *Sp. pl.* 584. *Fl. dan. t.* 543.
Saponaria major lævis. *Bauh. pin.* 206.
LOC. Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM. SAPONARIAE Radix, Herba, Semina.
QVAL. amara, trita ſpumeſcens. *Exoleta.*
VIS: pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Cachexia, Leucorrhœa, Icterus, Aſcarides.
COMP.

DIANTHVS.

326. DIANTHVS *Caryophyllus* floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164. *upſ.* 104. *Sp. pl.* 587.

Ca-

Caryophyllus hortensis simplex, flore majore. *Baub. pin.* 208.

LOC. Europæ australioris Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM. TVNICAE Flores (corolla), *Conserva, Syrupus*, ▽, ✚.

QVAL. fragrans. *Trita, præstans.*

VIS: cordialis, sudorifera, alexiteria.

VSVS: Contagium, Exanthemata, Febres.

COMP. *Spir.* Embryon. *Potiones* cordiales.

PENTAGYNIA.

SEDVM.

327. SEDVM *Telephium* foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto. *Fl. suec.* 400. *Sp. pl.* 616.

Anacampseros, vulgo Faba crassa. *Baub. hist.* 3. *p.* 681.

LOC. Europæ colles saxosi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. TELEPHII Radix.

QVAL. glutinosa, subacida, mitis. *Exoleta, infida.*

VIS: refrigerans.

VSVS: Varix ani, Paronychia, Hæmorrhois? Scorbutus.

COMP.

328. SEDVM *acre* foliis subovatis adnato - sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Fl. suec.* 403. *Sp. pl.* 619.

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Baub. pin.* 283.

LOC. Europæ montes, tecta. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SEDI MINORIS Herba, ▽.

QVAL. acris, subcorrosiva. *Præstans.*

VIS:

328. [In Pharm. Austr. SEDVM MINVS est *Sedum album*, SEDVM VERMICVLARE autem *Sedum acre*, et SEDVM MAJVS *Sempervivum tectorum n. 334.*]

VIS: incidens, vomitoria, diuretica.
VSVS: Quartana! Scorbutus! Hydrops!
COMP.

OXALIS.

329. OXALIS *Acetoſella* ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice dentata. *Fl. ſuec.* 406. *Sp. pl.* 620.
Trifolium acetoſum vulgare. *Bauh. pin.* 330.
LOC. Europæ ſylvæ aceroſæ. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. ACETOSELLAE Herba, *Conſerva, Syrupus, Sal eſſentiale.*
QVAL. acida. *Vſitata.*
VIS: refrigerans, attenuans.
VSVS: Febres Putridæ, Phlogiſticæ.
COMP. *Julep.* antifebril.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA.

330. PHYTOLACCA *decandra* floribus decandris decagynis. *Hort. cliff.* 177. *Hort. upſ.* 117. *Sp. pl.* 631.
Solanum racemoſum americanum. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.
LOC. Virginia. *Perennis, manſueta.*
PHARM. PHYTOLACCAE Herba *recens, Succus.*
QV. *tenellæ* aquoſa, oleracea, *adultæ* acris. *Exim. rarior.*
VIS: corrodens.
VSVS: Carcinoma!
COMP.

CLAS-



CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

ASARVM.

331. ASARVM *europæum* foliis reniformibus obtufis binis. *Fl. fuec.* 424. *Sp. pl.* 633. *Fl. dan. t.* 633.

Afarum. *Baub. pin.* 197.

LOC. Europæ auftralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. ASARI Radix ℥j, *Extractum* ℈j; Folia no.VI.

QVAL. amaro-acris, naufeofa. *Trita, heroica.*

VIS: vomitoria! purgans! diuretica, diaphoretica, emmenagoga, errhina.

VSVS: Melancholia, Coryza.

COMP.

CANELLA.

332. CANELLA *alba. Murr. Syft. veg.* 14. *p.* 443.

Canella foliis oblongis obtufis nitidis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 215. *t.* 27. *f.* 3.

LOC. Jamaica, Carolina. *Arbor, fubmanfueta.*

PHARM. CANELLAE ALBAE Cortex.

QVAL. acris, pungens, fubamara, aromatica, fragrans. *Rarior, præftans.*

VIS: calefaciens, pellens, carminativa.

VSVS: Catarrhus, Hæmorrhagia! Paralyfis linguæ.

COMP.

PORTVLACA.

333. PORTVLACA *oleracea* foliis cuneiformibus, floribus feffilibus. *Roy. lugdb.* 473. *Hort. upf.* 146. *Sp. pl.* 638.

Por-

Portulaca latifolia f. fativa. *Bauh. pin.* 288.
LOC. Germania, Malabaria, Jamaica. *Annua, cicur.*
PHARM. PORTVLACAE Herba, *Conferva, Syrupus*, ▽.
QVAL. aquofa. *Culinaris, exoleta, fuperflua.*
VIS: diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac coagulans.
VSVS: Naufea, Scorbutus, Stranguria, Calculus.
COMP.

LYTHRVM.

334. LYTHRVM *Salicaria* foliis oppofitis ternisque cordato-lanceolatis, floribus fpicatis dodecandris. *Fl. fuec.* 422. *Sp. pl.* 640. *Fl. dan.* 671.
Lyfimachia fpicata purpurea. *Bauh. pin.* 246.
LOC. Europa ad aquas. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. SALICARIAE (LYSIMACHIAE PVRP.) Herba.
QVAL. mucilaginofa, fubftyptica. *Præftans.*
VIS: fubadftringens.
VSVS: Diarrhœa, Dyfenteria.
COMP.

DIGYNIA.

AGRIMONIA.

335. AGRIMONIA *Eupatoria* foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hifpidis. *Fl. fuec.* 423. *Sp. pl.* 642. *Fl. dan. t.* 588.
Eupatorium veterum f. Agrimonia. *Bauh. pin.* 341.
LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. AGRIMONIAE Herba, ▽.
QVAL. ftyptica. *Trita.*
VIS: adftringens, roborans, pellens, diuretica, vulneraria.
COMP.

TRI-

TRIGYNIA.

EVPHORBIA.

336. EVPHORBIA *officinarum* aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis. *Hort. cliff.* 106. *upſ.* 138. *Sp. pl.* 647.

Euphorbium cerei effigie, caulibus craſſioribus, ſpinis validioribus armatum. *Comm. hort.* 1. *p.* 21. *t.* 11.

LOC. Africa. *Frutex, ferus.*

PHARM. EVPHORBII Gummi, ⊚.

QVAL. lacteſcens, acris, ſeptica. *Rarior, cauta.*

VIS: corrodens, rubefaciens, veſicans, exulcerans, ſtimulans, pellens, draſtica, ſternutatoria.

VSVS: Hydrops, Caries, Punctura.

COMP.

337. EVPHORBIA *Lathyris* umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis. *Sp. pl.* 655.

Lathyris major. *Baub. pin.* 293.

LOC. Gallia. *Biennis, cicur.*

PHARM. CATAPVTIAE MINORIS Semina.

QV. lacteſcens, acris, ſeptica. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*

VIS: corrodens, draſtica.

VSVS: Verruca.

COMP.

338. EVPHORBIA *paluſtris* umbella multifida: ſubtrifida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus. *Fl. ſuec.* 427. *Sp. pl.* 662. *Fl. dan. t.* 866.

Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Baub. pin.* 292.

LOC. Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM.

338. [Parum refert, e quanam Euphorbiarum in Europa vulgarium Eſulæ Rad. Cort. Herba ſumantur. Euphorbiæ paluſtris loco E. helioſcopiam vel aliam quamcumque colligi poſſe, monet *Cel. Bergius mat. med.* 248.]

PHARM. ESVLAE Radix; Cortex (*radicis*), Herba.
QV. lactefcens, acris, feptica. *Rarior, cauta*, Hb. *fuperfl.*
VIS: corrodens; rubefaciens, veficans, draftica;
VSVS: Hydrops, Odontalgia, Serpigo, Clavus.
COMP. *Extr.* phlegmagog. Quercet. *Pil.* fœt. maj.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVVM.

339. SEMPERVIVVM *tectorum* foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Fl. fuec.* 428. *Sp. pl.* 664. *Fl. dan. t.* 601.

Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283.
LOC. Europæ noftræ tecta. *Perennis, infrequens.*
PHARM. SEMPERVIVI MAJORIS Herba.
QVAL. acido-auftera, aquofa, acriufcula. *Rarior.*
VIS: refrigerans, adftringens.
VSVS: Febres, Dyfenteria, Aphtha, Combuftura; Clavus.
COMP.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

MYRTVS.

340. MYRTVS *communis* floribus solitariis, involucro diphyllo. *Hort. cliff.* 42. *upf.* 123. *Sp. pl.* 673.
Myrtus communis italica. *Baub. pin.* 468.
LOC. Orbis 4 partes temperatæ. *Arbor, mansueta.*
PHARM. MYRTI Folia, Baccæ, ◎.
QVAL. substyptica, aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, corroborans, adstringens.
VSVS: Profluvia.
COMP.

341. MYRTVS *caryophyllata* pedunculis trifido-multifloris, foliis obovatis. *Sp. pl.* 675. *Jacq. obs.* 2. *p.* 1.
Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fructu rotundis, dipyrene. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 3.
LOC. Zeylona, Cuba, Guiana. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASSIAE CARYOPHYLLATAE Cortex.
QVAL. aromatica, fragrans, pungens.
VIS: cephalica, stomachica, tonica.
VSVS:
COMP.

342. MYRTVS *Pimenta* foliis alternis. *Fl. zeyl.* 186. *Sp. pl.* 676.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus et subrotundis. *Sloan. jam.* 2. *t.* 191. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 155. *f.* 4.
LOC. Jamaica. *Arbor, peregrina.*
PHARM. PIMENTAE (AMOMI VERI *falso*) Fructus.

QVAL.

QVAL. aromatica, fragrans. *Rarior.*
VIS: calefaciens, ſtomachica.
VSVS: diæteticus.
COMP.

PVNICA.

343. PVNICA *Granatum* foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hort. cliff.* 184. *upſ.* 122. *Sp. pl.* 676.
α. Malus punica ſativa. *Baub. pin.* 438.
β. Punica flore pleno majore. *Tournef. inſtit.* 636.
LOC. Africa, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta, ſterilis.*
PHARM. BALAVSTIORVM (β) Flores.
MALICORII Cortex.
GRANATORVM Semina, *Syrupus.*
QVAL. ſtyptica, rubra. *Trita, præſtans.*
VIS: adſtringens, laxans, anodyna *Fl.*, pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cephalalgia, Prolapſus.
COMP. *Troch.* carabe, ℥ dyſentericus. Gargariſmata.

AMYGDALVS.

344. AMYGDALVS *Perſica* foliorum ſerraturis omnibus acutis, floribus ſeſſilibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 186. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 676.
Perſica molli carne et vulgaris. *Baub. pin.* 440.
LOC. Perſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. PERSICAE Flores, *Syrupus*, Nuclei, ▽.
QVAL. Amygdalæ amaræ 345. β. *Exoleta.*
VIS: Amygdalæ amaræ.
VSVS: Vermes.
COMP.

345. AMYGDALVS *communis* foliis ſerraturis infimis glandulofis, floribus ſeſſilibus geminis. *Hort. cliff.* 186. *upſ.* 123. *Sp. pl.* 677.

 α. Amyg-

α. Amygdalus dulcis, putamine molliore. *Tournef. inſt.* 627.
LOC. Tripolis ſepes. *Arbor, manſueta.*
PHARM. AMYGDALAE DVLCIS Nuclei, oblongi, (()).
QVAL. ſubpinguis, dulcis, ſapida. *Trita, præſtans.*
VIS: nutriens, obtundens, emolliens, relaxans.
VSVS: Dolores, Phlogoſes, Febres, Tuſſis, Colica.
COMP.

β. Amygdalus amara. *Tournef. inſt.* 627.
LOC. Tripolis. *Arbor, manſueta.*
PHARM. AMYGDALAE AMARAE Nuclei, (()).
QVAL. amara. *Præſtans, dubia.*
VIS: præcedentis (α) et anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelminthica.
VSVS: Cophoſis, Colica, Ebrietas, Eſchara, Vermes, Calculus.
COMP.

PRVNVS.

346. PRVNVS *Laurocerasus* floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus dorſo biglanduloſis. *Sp. pl.* 678.
Lauroceraſus. *Cam. hort.* 23. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 4.
LOC. Trapezus. *Arbor, manſueta.*
PHARM. LAVROCERASI Folia.
QVAL. amara. *Inuſitata.*
VIS: diuretica, narcotica, fere amygdalæ amaræ, antiſpasmodica, venenata.
VSVS: Phthiſis, Syphilis.
COMP.

347. PRV-

346. LAVROCERASVS nondum intravit officinas noſtras. [*PRVNVS Padus Sp. pl.* 678. *Fl. ſuec.* 430. *Fl. dan.* t. 205. nuper in officinas pharmaceuticas Suecicas recepta eſt. Cort. Decoct. utile in Syphilitide. *Gadd. Biörnlund.*]

347. PRVNVS *Cerasus* umbellis subpedunculatis, foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis. *Sp. pl.* 679.

Cerasus fructu acido serotino, succi sanguinei. *Tournef. inst.* 625.

LOC. hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM. CERASORVM RVBORVM Fructus, *Rob*, *Condita*, Nuclei, Gummi.

QVAL. aquosa acidiuscula, sapida. *Culinaris, usitata.*

VIS: refrigerans.

VSVS: Febres.

COMP.

348. PRVNVS *avium* umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis subtus pubescentibus conduplicatis. *Fl. suec.* 429. *Sp. pl.* 680.

Cerasus major sylvestris, fructu subdulci nigro colore inficiente. *Bauh. pin.* 450.

LOC. hodie Europæ horti. *Arbor, frequens.*

PHARM. CERASORVM NIGRORVM Fructus, *Syrupus*, ▽, ♌, ▽.

QVAL. acida, sapida. *Usitata.*

VIS: nervina, antispasmodica, subanodyna.

VSVS: Paralysis, Convulsiones.

COMP. *Aqua* confortans perlata.

349. PRVNVS *domestica* pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. *Fl. suec.* 430. *Sp. pl.* 680.

α. Prunus fructu parvo dulci atro-cæruleo. *Tournef. inst.* 622.

LOC. Europa australis. *Arbor, cicur, frequens.*

PHARM. PRVNA GALLICA, minora, majora, *Pulpa.*

β. Prunus fructu magno dulci atro-cæruleo. *Tournef. inst.* 622.

LOC. Syria. *Arbor, cicur.*

PHARM. PRVNA DAMASCENA, Pulpa.

γ. Prunus brignonienfis, fructu fuaviffimo. *Tournef. inft.* 622.

LOC. hodie Galloprovincia. *Arbor, cicur.*

PHARM. PRVNEOLAE Fructus (*demto nucleo.*)

QVAL. acidiufcula. *Culinaris, ufitata.*

VIS: refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.

VSVS: Febres, obftipatio alvi.

COMP. *Pruna* laxativa ℥ij.

350. PRVNVS *fpinofa* pedunculis folitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis fpinofis. *Fl. fuec.* 432. *Sp. pl.* 681.

Prunus fylveftris. *Bauh. pin.* 444.

LOC. Europæ colles. *Frutex, vulgaris.*

PHARM. ACACIAE NOSTRATIS Cortex, Flores, *Syrupus*, ▽, Fructus, *Succus.*

QVAL. ftyptica. *Trita, præftans.*

VIS: *Rad. Cort.* adftringens, coriaria, *Fl.* laxans, *Fr.* refrigerans.

VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Calculus!

COMP.

D I G Y N I A.

CRATAEGVS.

351, CRATAEGVS *Aria* foliis ovatis incifis ferratis fubtus tomentofis. *Fl. fuec.* 433. *Sp. pl.* 681. *Fl. dan. t.* 302.

Alni effigie lanato folio major. *Bauh. pin.* 452.

LOC. Europæ montofa. *Arbor, cicur.*

PHARM. SORBI DOMESTICAE Baccæ.

QVAL. farinofa, fuccofo-fubfatua. *Exoleta, infida.*

VIS:

351. [Has baccas ab ipfa *Sorbo domeftica Sp. pl.* 684. petendas effe monet *Cel. Bergius mat. med.* 264.]

VIS: flatulenta.

VSVS:

COMP.

TRIGYNIA.

SORBVS.

352. SORBVS *aucuparia* foliis pinnatis utrinque glabris. *Fl. ſuec.* 400. *Sp. pl.* 683. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 28.]

Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *Bauh. pin.* 415.

LOC. Europæ ſylvæ. *Arbor, frequens.*

PHARM. SORBI AVCVPARIAE Baccæ.

QVAL. acida, farinoſa. *Exoleta.*

VIS: adſtringens.

VSVS: Hæmorrhois.

COMP.

PENTAGYNIA.

MESPILVS.

353. MESPILVS *germanica* inermis, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 129. *Sp. pl.* 684. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 29. *t.* 13. *f.* 1.]

Meſpilus germanica, folio laurino non ſerrato. *Bauh. pin.* 453.

LOC. Germania et Europa auſtralior. *Arbor, manſueta.*

PHARM. MESPILI Fructus, Semina.

QVAL. ſtyptico-farinoſa, eſculenta. *Rarior.*

VIS: adſtringens, refrigerans.

VSVS: Diarrhœa.

COMP.

PYRVS.

354. PYRVS *Malus* foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 189. *upſ.* 130. *Sp. pl.* 686.

LOC. Germania. *Arbor, cicur.*

PHARM. POMORVM BORSDORPHIENSIVM *Succus liquidus.*

QVAL. acidula, eſculenta, ſapida. *Parcior.*

VIS: refrigerans, tonica, ſubeccoprotica.

VSVS: Febres.

COMP. *Confect.* alkermes.

355. PYRVS *Cydonia* foliis integerrimis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 160. *Sp. pl.* 687. *Jacq. auſtr.* 4. *t.* 342. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 21.]

Cotonea malus. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 35.

LOC. Danubius. *Arbor, ſubcicur.*

PHARM. CYDONIAE Fructus, *Condita, Rob, Syrupus, Succus, Miva, Panis,* Cortex, Semina, ◎.

QVAL. acido - ſtyptica. *Sem.* mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: adſtringens, refrigerans. *Sem.* inviſcans.

VSVS: Nauſea, Vomitus, Colica, Cholera, Diarrhœa, Abortus.

COMP. ▽ cinnamomi cydoniata.

SPIRAEA.

356. SPIRAEA *Filipendula* foliis interrupte pinnatis: foliolis lineari - lanceolatis ſerratis glaberrimis, floribus cymoſis. *Suppl.* 262. *Fl. ſuec.* 439. *Sp. pl.* 702. *Fl. dan. t.* 635. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 39.]

Filipendula vulgaris. *Baub. pin.* 163.

LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. SAXIFRAGAE RVBRAE Radix, Herba.

QVAL. ſtyptica. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS.

VIS: adſtringens, vulneraria, lithonthriptica?
VSVS: Leucorrhœa, Dyſenteria, Hernia.
COMP.

357. SPIRAEA *Vlmaria* foliis interrupte pinnatis: foliolis ovatis biſerratis ſubtus canis, floribus cymoſis. *Suppl:* 262. *Fl. ſuec.* 440. *Sp. pl.* 702. *Fl. dan. t.* 547. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 40.]
Barba capræ floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.
LOC. Europæ paſcua humida. *Perennis, vulgatiſſima.*
PHARM. VLMARIAE Radix, Herba, ▽.
QVAL. ſtyptica, fragrans. *Exoleta, præſtans.*
VIS: adſtringens, ſudorifera.
VSVS: Exanthemata, Dyſenteria, Hernia.
COMP. *Empl.* ruptur.

POLYGYNIA.

ROSA.

358. ROSA *centifolia* germinibus ovatis pedunculisque hiſpidis, caule hiſpido aculeato, petiolis inermibus. *Sp. pl.* 704.
Roſa rubra multiplex. *Bauh. pin.* 481. *Hort. upſ.* 132. β.
LOC. Europa. *Frutex, cicur.*
PHARM. ROSAE RVBRAE Flores, *Condita, Conſerva*, ▽, ℴℴℴ, ┼, *Succus, Placenta*, ℞, ♌, ▽, Antheræ, Semina.
QVAL. fragrans, rubra, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: corroborans, adſtringens.
VSVS: Leucorrhœa, Profluvia.
COMP. *Conſerva* roſarum vitriolata, *Sacch.* roſatum, *Syr.* roſarum ſiccarum, *Fl.* IV cordiales, *Aquæ* IV cordiales.

359. ROSA *damascena* germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule aculeato, calycibus pinnatifidis hirsutis. *Mill. dict.* [*germ.* 3. *p.* 854.]

Rosa purpurea. *Baub. pin.* 481.

LOC. Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM. ROSAE DAMASCENAE Flores, ◎, *Conserva, recens, antiqua.*

QVAL. fragrans, purpurea, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: analeptica, tonica.

VSVS:

COMP.

360. ROSA *canina* germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Sp. pl.* 704. *Fl: dan. t.* 555.

Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Baub. pin.* 483.

LOC. Europæ sylvæ. *Frutex, vulgaris.*

PHARM ROSAE SYLVESTRIS Flores, *Aqua, pallidarum Conserva.*

CYNOSBATI Fructus, Semina.

BEDEGVAR Fungus (*nidus insecti*).

QVAL. fragrans, pallida, spirituosa. *Trita, præstans.*

VIS: eccoprotica. *Bedegu.* adstringens.

VSVS: Soda *Cynosb.*

COMP. *Syrupus* rosarum solutivus ℥j. *Mel* rosarum.

361. ROSA *alba* germinibus ovatis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis. *Sp. pl.* 705.

Rosa alba vulgaris major. *Baub. pin.* 482. *Hort. ups.* 132. δ.

LOC. Europa. *Frutex, cicur.*

PHARM. ROSAE ALBAE Flores, *Condita, Conserva,* ▽.

QVAL.

359. [ROSAS DAMASCENAS Offic. a *Rosa centifolia*, RVBRAS a *gallica* petere jubet *Pharm. suec.* 28.]

QVAL. fragrans, alba, ſpirituoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: analeptica.
VSVS: Ophthalmia, Leucorrhœa.
COMP: *Julep.* roſarum.

RVBVS.

362. RVBVS *idæus* foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. ſuec.* 446. *Sp. pl.* 706. *Fl. dan. t.* 788.
Rubus idæus ſpinoſus. *Bauh. pin.* 479.
LOC. Europæ colles ſaxoſi. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. RVBI IDAEI (Fructuum) Syrupus, ▽, ┼, ⩍, ▽̄.
QVAL. acidula, grata. *Trita, præſtans.*
VIS: refrigerans, analeptica.
VSVS: Sitis, Febrium æſtus.
COMP.

363. RVBVS *arcticus* foliis ternatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 448. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan. t.* 488.
Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207. *t.* 5. *f.* 2.
LOC. Norlandiæ paſcua. *Perennis, cicur.*
PHARM. NORLANDICARVM BACCARVM *Condita.*
QVAL. acidula, fragrans. *Rarior, eximia.*
VIS: humectans! refrigerans! cordialis! analeptica!
VSVS: Febres putridæ, exanthematicæ, Scorbutus!
COMP.

364. RVBVS *Chamæmorus* foliis ſimplicibus lobatis, caule inermi unifloro. *Fl. ſuec.* 449. *Sp. pl.* 708. *Fl. dan. tab.* 1.
Rubus caule bifolio unifloro, foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t.* 5. *f.* 1.

LOC.

LOC. Sueciæ, Borussiæ paludes sylvaticæ sphagnosæ. *Perennis, frequens.*
PHARM. CHAMAEMORI *Condita.*
QVAL. aquosa, inodora, esculenta. *Rarior, præstans.*
VIS: diluens, humectans, refrigerans.
VSVS: Hæmoptysis, Phthisis, Scorbutus.
COMP.

FRAGARIA.

365. FRAGARIA *vesca* flagellis reptantibus. *Fl. suec.* 450. *Sp. pl.* 708. *Amœn. acad.* 8. *p.* 169.
Fragaria vulgaris. *Baub. pin.* 326.
LOC. Europæ sylvæ. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM. FRAGARIAE Herba, (Fructuum) *Syrupus*, ▽, +, ⎍.
QVAL. aquosa, acida, fragrans. *Trita, præstans.*
VIS: diluens, humectans, subrefrigerans, diaphoretica, diuretica, eccoprotica.
VSVS: Febres, Calculus, Podagra! Phthisis.
COMP.

POTENTILLA.

366. POTENTILLA *Anserina* foliis pinnatis serratis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. suec.* 452. *Sp. pl.* 710. *Fl. dan. t.* 544.
Potentilla. *Baub. pin.* 321.
LOC. Europæ pascua. *Perennis, vulgatissima.*
PHARM. ANSERINAE Radix, Herba.
QVAL. insipida. *Debilis, exoleta.*
VIS: adstringens.
VSVS: Icterus? Prolapsus, Leucorrhœa, Calculus.
COMP.

367. POTENTILLA *reptans* foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Fl. ſuec.* 456. *Sp. pl.* 714.

Quinquefolium majus repens. *Baub. pin.* 325.

LOC. Europæ ruderata. *Perennis*, *vulgaris.*

PHARM. PENTAPHYLLI Radix, Herba.

QVAL. ſtyptica. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*

VIS: vulneraria, adſtringens.

VSVS: Dyſenteria.

COMP. Gargariſmata, Andromach.

TORMENTILLA.

368. TORMENTILLA *erecta* caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. *Fl. ſuec.* 420. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan. t.* 589.

Tormentilla ſylveſtris. *Baub. pin.* 326.

LOC. Europæ paſcua. *Perennis*, *vulgatiſſima.*

PHARM. TORMENTILLAE Radix, *Eſſentia*, *Extractum*, Herba.

QVAL. ſtyptica, rubra. *Trita*, *præſtans.*

VIS: adſtringens! coriaria, diuretica.

VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria, Stomacace, Hæmaturia?

COMP.

GEVM.

369. GEVM *urbanum* floribus erectis, fructibus globoſis villoſis: ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Fl. ſuec.* 460. *Sp. pl.* 716. *Fl. dan. t.* 672. [*Buchbave act. med. havn.* 1. *p.* 119. *t.* 1.]

Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321.

LOC. Europæ nemora. *Perennis*, *vulgaris.*

PHARM. CARYOPHYLLATAE Radix, Herba.

QVAL. ſtyptica, fragrans, antacida. *Rarior.*

VIS:

VIS: adſtringens, pellens, ſudorifera.
VSVS: Variola! Dyſenteria, Febres intermittentes.
COMP:

370. GEVM *rivale* floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis tortis. *Hort. cliff.* 195. *Fl. ſuec.* 461. *Sp pl.* 717. *Fl. dan.* 722.
Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Bauh. pin.* 321.
LOC. Europæ, præſertim ſeptentrionalioris, prata humida, uliginoſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. GEI PALVSTRIS Radix.
QVAL. ſtyptica, antacida. *Rarior, præſtans.*
VIS: adſtringens, coriaria.
VSVS: Febres intermittentes.
COMP.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CAPPARIS.

371. CAPPARIS *ſpinoſa* pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis, capſulis ovalibus. *Sp. pl.* 720.

Capparis ſpinoſa, fructu minore, folio rotundo. *Baub. pin.* 480.

LOC. Italiæ, Narbonæ muri. *Arbor, fera.*

PHARM. CAPPARIDIS (*Radicis*) Cortex, Flores (*aceto*) *conditi.*

QVAL. ſicca, ſubamara. *Vſitata.*

VIS: adſtringens, diuretica, emmenagoga.

VSVS: Hypochondriaſis, Obſtipatio, Paralyſis.

COMP. *Troch.* capparidis, *Ol.* capparidis, *Radices* V. aperientes minores, Infuſa.

ACTAEA.

372. ACTAEA *ramoſa* racemis longiſſimis, fructibus ſiccis. *Sp. pl.* 722.

Chriſtophoriana americana procerior et longius ſpicata. *Dill. eltb.* 79. *t.* 67. *f.* 78.

LOC. Virginia, Noveboracum, Sibiria. *Perennis, cicur,*

PHARM. ACTAEAE Radix, *Eſſentia.*

QVAL. tetra fœtida, ſubvenenata.

Cauta, inuſitata, heroica.

VIS: pellens, ſudorifera, anodyna, repellens.

VSVS: Aſthenia virginica.

COMP.

CHE.

372. ACTAEAE hujus defectu *ſpicata* noſtras ſubſtitui poteſt.

CHELIDONIVM.

373 CHELIDONIVM *majus* pedunculis umbellatis, *Fl. ſuec.* 465. *Sp. pl.* 723. *Fl. dan. t.* 542.

Chelidonium majus vulgare. *Baub. pin.* 144.

LOC. Europæ ruderata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. CHELIDONII MAJORIS Radix, Herba, ▽.

QVAL. ſuccus luteus, amarus, acris, deurens. *Rarior, præſtans.*

VIS: diuretica, diaphoretica.

VSVS: Icterus, Cachexia, Hydrops, Tabes, Oedema, Herpes, Pterygium.

COMP.

PAPAVER.

374. PAPAVER *Rhœas* capſulis glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. *Fl. ſuec.* 468. *Sp. pl.* 726.

Papaver erraticum majus. *Baub. pin.* 171.

LOC. Europæ arva. *Annua, vulgaris.*

PHARM. RHOEADIS Herba, Flores, *Conſerva*, *Syrupus* ℥j, ℞ ʒij, ▽.

QVAL. amariuſcula. *Trita, præſtans.*

VIS: ſubnarcotica, anodyna.

VSVS: Pleuritis, Catarrhus.

COMP.

375. PAPAVER *ſomniferum* capſulis calycibusque glabris, foliis amplexicaulibus inciſis. *Sp. pl.* 726. *Amœn. acad.* 8. *p.* 291.

α. Papaver hortenſe, ſemine nigro. *Baub. pin.* 160.

β. Papaver hortenſe, ſemine albo. *Baub. pin.* 170.

LOC. Europæ auſtralioris agri. *Annua, cicur.*

PHARM. PAPAVERIS NIGRI Semina, Capitula, *Syrupus* (Diacodium) ℥j.

ALBI Herba, *Syrupus* ʒvj, ◎, Semina ⓪.

OPIVM

OPIVM *crudum* Gr. ij. *correctum*, *Succus inſpiſſatus*, *Extractum* Gr. V, ℞ cum +, ℞ *ſine* +.

QVAL. *Opii* lacteſcens gummoſo-reſinoſa, amara, acris, tetra fœtida, inflammabilis. *Trita*, *heroica*.

VIS: narcotica, phantaſtica, dementans, exhilarans, diaphoretica, anodyna, hypnotica, antiſpaſmodica, antemetica, obſtruens, ſiſtens, paregorica, paralytica.

VSVS: Agrypnia, Morbi dolorifici, ſpaſtici, evacuatorii, contagioſi, Vomitus, Phrenitis. [Syphilis.]

COMP. Andromach. Diaſcord. Orvietan. Philon. *Pil.* Cynogloſſ. *Laud.* liquid. Gtt. X.

CAMBOGIA.

376. CAMBOGIA *Gutta*. *Fl. zeyl.* 195. *Sp. pl.* 728.
Coddam-pulli. *Rheed. mal. p.* 41. *t.* 24.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor*, *peregrina*.

PHARM. GVTTAE Gummi (*Succus*) Gr. X. *ſulphuratum* Gr. xvj.

QVAL. reſinoſo-gummoſa, lutea, opaca, nitida, inſipida, inodora. *Rarior*, *heroica*.

VIS: draſtica, hydragoga, ſubemetica.

VSVS: Quartana, Hydrops, Cachexia, Icterus, Aſthma, Tænia.

COMP. *Extr.* catholicum.

NYM.

376. [*Gummi Guttæ verum zeylonenſe* e Cambogia Gutta non provenit, ſed ab alia Arbore polygama, fructu ceraſiformi, eduli. *Kœnig. Retz. faſc. 4. p. 6.* G. Guttæ americanum vid. n. 498. Tale Gummi, indico viribus ſimile, e *Cluſiæ roſeæ* fructus ſucco ſpiſſo reſinoſo flavo parari poſſe in Inſ. Bahamenſibus (ubi ideo *Gambogia* a nonnullis appellatur,) narratum eſt cel. D. *Schœpfio* Med. aul. Baruth.]

NYMPHAEA.

377. NYMPHAEA *alba* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Fl. suec.* 470. *Sp. pl.* 729. *Fl. dan. t.* 602.

Nymphæa alba major. *Baub. pin.* 193.

LOC. Europæ stagna fluviique. *Perennis*, *vulgaris*.

PHARM. NYMPHAEAE ALBAE Radix, Flores, *Conserva*, *Syrupus*, ▽, ◎.

QV. *Fl.* fragrans. *Rad.* acris, saponacea. *Exoleta*, *dubia*.

VIS: *Fl.* refrigerans, anodyna, hypnotica, *Rad.* vesicatoria.

VSVS: Diarrhœa, Gonorrhœa, Febres.

COMP.

BIXA.

378. BIXA *Orleana. Hort. cliff.* 211. *Sp. pl.* 730. [*Sonnerat. voy. p.* 29. *tab.* 13.]

Vrucu. *Marcg. bras.* 61. *Sloan. jam.* 2. *p.* 52. *t.* 181. *f.* 1.

LOC. Brasilia, Mexico. *Arbor*, *peregrina*.

PHARM. ORLEANA Terra (*Fæculæ*).

QVAL. subamara, subaromatica, rubra. *Exoleta*.

VIS: tinctoria, refrigerans, corroborans, stomachica.

VSVS: Hæmorrhagia, Profluvia.

COMP. Chocolata, Bezetta.

TILIA.

379. TILIA *europæa* floribus nectario destitutis. *Fl. suec.* 471. *Sp. pl.* 733. *Fl. dan. t.* 553.

Tilia femina, folio majore. *Baub. pin.* 426.

LOC. Europæ nostræ prata. *Arbor*, *vulgaris*.

PHARM. TILIAE Carbo, Cortex *interior*, Flores, *Conserva*, ▽, ⎍.

QVAL. *Fl.* fragrans. *Rarior*.

VIS: *Fl.* anodyna, antispasmodica.

VSVS:

VSVS: *Fl.* Vertigo, Epilepſia.
COMP. *Aqua* confortans perlata, *Spir.* Embryon. *Aqu.* hirundinum.

THEA.

380. THEA *bohea* floribus hexapetalis. *Hort. cliff.* 204. *Amœn. acad.* 7. *p.* 237. *t.* 4. *Sp. pl.* 734. *Lettſom. monogr. Lond.* 177. *Thunb. jap.* 225.
Thee. *Kæmpf. amœn.* 606. *t.* 606. *Breyn. cent.* 112. *Bont. jav.* 88. *Barth. act.* 4. *p.* 1.
LOC. China, Japonia. *Arbuſcula, peregrina.*
PHARM. THEAE Folia.
QVAL. ſubinodora, ſicca, herbaceo-ſtyptica.
Culinaris, uſitatiſſima.
VIS: exſiccans, corroborans, diuretica.
VSVS: Somnolentia, Polyſarcia, Convulſio, Calculus; *nocet* ventriculo, debilibus.
COMP:

CARYOPHYLLVS.

381. CARYOPHYLLVS *aromaticus.* [foliis ſubſeſſilibus acutis. *Berg. mat. med. p.* 475.] *Hort. cliff.* 207. *Sp. pl.* 735. [*Sonnerat. voy. p.* 196. *t.* 119.]
Caryophyllus aromaticus, fructo clavato monopyreno. *Pluk. phyt.* 155. *t.* 1.
LOC. Moluccæ, præſertim Ternata. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CARYOPHYLLI AROMATICI Fructus,
℞, o°o, *Balſamus.*
ANTHOPHYLLI Fructus.
QVAL. aromatica, calidiſſima.
Culinaris, eximia. Anth. *ſuperflua.*
VIS: calefaciens, tonica, ſtomachica, ſialagoga, emmenagoga.
VSVS: Odontalgia, Nauſea, Paralyſis, Vertigo.

 COMP.

COMP. Benedicta, Orvietan. *El.* diasatyr. *Balf.* apoplect. *Empl.* stomachal. *Spir.* mastichin.

CISTVS.

382. CISTVS *creticus* arborescens exstipulatus, foliis spatulato-ovatis petiolatis enerviis scabris, calycinis lanceolatis. *Sp. pl.* 738.

Cistus ladanifera cretica, flore purpureo. *Tournef. cor.* 19. *it.* 1. *p.* 89.*

LOC. Insulæ maris Aegæi, Creta. *Arbuscula, fera.*

PHARM. LADANI Gummi.

QVAL. Resina amara, grisea, *fumo* grato. *Rarior.*

VIS: paregorica, stomachica.

VSVS: Dysenteria, Catarrhus.

COMP. *Balf.* apoplecticus.

D I G Y N I A.

PAEONIA.

383. PAEONIA *officinalis* foliolis oblongis. *Hort. cliff.* 212. *upf.* 149. *Sp. pl.* 747.

α. Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. *Bauh. pin.* 323.

β. Pæonia communis vel femina. *Bauh. pin.* 323.

LOC. Alpes Helveticæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. α. PAEONIAE Radix, *Fæculæ, Conserva. Syrupus*, ℞, ▽, Semina.

β. PAEONIAE Flores, *Conserva, Syrupus.*

QVAL. tetra, fœtida. *Vsitata, heroica.*

VIS: subadstringens, narcotica, antispasmodica, anodyna, hypnotica, pellens, emmenagoga.

VSVS: Convulsiones, Ecclampsia, Epilepsia.

COMP. ♁ guttæ; ♁ epilept. Marchion. *Sp.* embryon. et *Aqu.* hirund.

TRI-

TRIGYNIA.

DELPHINIVM.

384. DELPHINIVM *Consolida* nectariis monophyllis caule subdiviso. *Fl. suec.* 476. *Sp. pl.* 748. *Fl. dan. t.* 683.

Consolida regalis arvensis. *Baub. pin.* 142.

LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CONSOLIDAE REGALIS Flores.

QVAL. cærulea. *Exoleta, superflua.*

VIS: dubia.

VSVS:

COMP. *Syrupus violarum* succedaneus.

385. DELPHINIVM *Staphisagria* nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, foliis palmatis: lobis obtusis. *Hort. cliff.* 213. *upf.* 150. *Sp. pl.* 750.

Staphisagria. *Baub. pin.* 324.

LOC. Istria, Dalmatia, Calabria, Apulia. *Biennis, mansueta.*

PHARM. STAPHISAGRIAE Semina.

QVAL. amara, nauseosa. *Trita, præstans, externa.*

VIS: drastica, exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.

VSVS: Pisces, Pediculi, Acari subcutanei, Odontalgia.

COMP.

ACONITVM.

386. ACONITVM *Napellus* foliorum laciniis linearibus superne latioribus: linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Fl. suec.* 477. *Sp. pl.* 751. *Act. stockh.* 1739. *p.* 41. *t.* 2. *Jacq. austr.* 4. *t.* 381.

Aconitum cæruleum s. Napellus 1. *Baub. pin.* 183.

LOC. Europæ humidiuscula. *Perennis, cicur.*

PHARM. NAPELLI Herba, Extractum *gr.* ß *ad.* j.

QVAL. ſubſtyptica, acris, nauſeoſa, toxica. *Heroica.*
VIS: corrodens, veſicans, excorians, vomitoria, draſtica, convulſiva, vertiginoſa, ſternutatoria, pellens, ſudorifera.
VSVS: Febres intermittentes, Iſchias, Arthritis, Rheumatiſmus, Scirrhus, Anchyloſis.
COMP.

387. ACONITVM *Anthora* floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. *Sp. pl.* 751. *Jacq. auſtr.* 4. *t.* 382.
Aconitum ſalutiferum ſ. Anthora. *Bauh. pin.* 184.
LOC. Alpes Europææ. *Perennis, cicur.*
PHARM. ANTHORAE Radix ℥j.
QVAL. amara, acris, toxica. *Exoleta, dubia.*
VIS: purgans, exanthematica, anthelminthica, *Anti-Thora.*
VSVS: Febres exanthematicæ.
COMP. Orvietanum.

TETRAGYNIA.

CIMICIFVGA.

388. CIMICIFVGA *fœtida. Amœn acad.* 7. *p.* 435. *t.* 6. *f.* 2. 8. *p.* 193. *t.* 4. *Gmel. ſib.* 4. *p.* 181. *t.* 70.
LOC. Sibiria.
PHARM. CIMICIFVGAE Herba.
QVAL. teterrima, acris. *Inuſitata, præſtans.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, emetica.
VSVS: Morbi nervorum, Hydrops, Arthritis, Strumæ.
COMP.

PEN-

388. *Cleome gigantea* odore fœtido Cimicifugam ſuperat, ſapore ita acri, ut vix ſine vomitu maſticari poſſit; unde ad vires ejus heroicas concludere licet.

PENTAGYNIA.

AQVILEGIA.

389. AQVILEGIA *vulgaris* nectariis incurvis. *Hort. upſ.* 152. *Fl. ſuec.* 478. *Sp. pl.* 752. *Fl. dan. t.* 695.

Aquilegia ſylveſtris. *Baub. pin.* 144.

LOC. Europa. *Perennis, cicur.*

PHARM. AQVILEGIAE Herba, Flores, ▽, Semina ʒß.

QVAL. herbacea, toxica. *Rarior*, Hb. *ſuperflua.*

VIS: pellens, exanthematica.

VSVS: Exanthemata, Icterus! Dyſtocia, Scabies.

COMP. *Syrup. viol.* ſuccedaneus.

NIGELLA.

390. NIGELLA *ſativa* piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpiloſis. *Hort. upſ.* 154. *Sp. pl.* 753.

Nigella flore minore ſimplici candido. *Baub. pin.* 145.

LOC. Creta, Aegyptus. *Annua, manſueta.*

PHARM. NIGELLAE Semina, (O).

QVAL. acris, fragrans, toxica. *Rarior.*

VIS: pellens, errhina, ſialagoga, ſternutatoria, emmenagoga, lactifera, anthelminthica.

VSVS: Coryza, Catarrhus.

COMP.

POLYGYNIA.

WINTERA.

391. WINTERA *aromatica* pedunculis aggregatis terminalibus, piſtillis quatuor. *Suppl.* 269. *Syſt. veg.* 14. *p.* 507. *Soland. med. obſ. and. inquir.* 5. *p.* 46. *t.* 1.

Drimys Winteri. *Forst. gen.* 84. *Nov. act. upsal.* 3. *p.* 181.
Cortex winteranus. *Clus. exot.* 75.
LOC. Terra Magellanica. *Arbor, fera.*
PHARM. WINTERANVS Cortex.
QVAL. acerrima, pungens, aromatica, fragrans. *Rarior, eximia.*
VIS: calefaciens.
VSVS: Scorbutus!
COMP.

ILLICIVM.

392. ILLICIVM *anisatum* floribus flavescentibus. *Syst. nat.* 2. *p.* 422. *Thunb. jap.* 235.
Skimmi. *Kæmpf. amœn.* 880. *t.* 881.
LOC. Tataria, China, Philippinæ. *Fera.*
PHARM. ANISI STELLATI Fructus, *Essentia.*
QVAL. aromatica, dulcescens, sapore anisi. *Trita, præstans.*
VIS: stomachica, carminativa, diuretica, pectoralis.
VSVS: Calculus, Tussis.
COMP.

ANEMONE.

393. ANEMONE *Hepatica* foliis trilobis integerrimis. *Fl. suec.* 480. *Sp. pl.* 758. *Fl. dan. t.* 610.
Trifolium hepaticum, flore simplici cæruleo. *Bauh. pin.* 339.
LOC. Europæ sylvæ opacæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. HEPATICAE NOBILIS Herba, Flores.
QV. inodora, insipida. *Exoleta, præstans, Fl. superflua.*
VIS:

391. [WINTERANVS Cortex crassus, externe lævis, cinereus, intus fibrosus, brunneus, acerrimus, pungens, fervidior linguam magis diutiusque mordens, minus vero amarus et aromaticus Canellæ albæ Cortice, odore ad Cascarillæ Cort. fere accedit; benevole communicatus a celeberr. *Forsteris.*]

VIS: adſtringens, tonica.
VSVS: Hypochondriaſis, Hernia.
COMP.

394. ANEMONE *Pulſatilla* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Fl. ſuec.* 481. *Sp. pl.* 759. *Fl. dan. t.* 153.
Pulſatilla folio craſſiore, majore flore. *Baub. pin.* 177.
LOC. Europæ colles aprici. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PVLSATILLAE Herba, ▽.
QVAL. acerrima, toxica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: corrodens, rubefaciens.
VSVS: Febres.
COMP.

395. ANEMONE *nemoroſa* ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 485. *Sp. pl.* 762. *Fl. dan. t.* 549.
Anemone nemoroſa, flore majore. *Baub. pin.* 176.
LOC. Europæ nemora prataque verna. *Perennis, freq.*
PHARM. RANVNCVLI ALBI Flores, ▽.
QVAL. acris, toxica. *Rarior.*
VIS: corrodens, coſmetica.
VSVS: Cephalalgia.
COMP.

CLEMATIS.

396. CLEMATIS *recta* foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetaliſque. *Hort. cliff.* 225. *Sp. pl.* 767. *Jacq. auſtr.* 3. *p.* 49. *t.* 291.
Flammula. *Cam. epit.* 608. recta. *Baub. pin.* 300.
LOC. Germaniæ, Galliæ colles. *Perennis, cicur.*

L 5 PHARM.

394. [Frequentius adhibetur *Anemone pratenſis* ſ. *Pulſatilla nigricans*, in morbis oculorum, præeunte Perill. „ *Stürk*]

PHARM. FLAMMVLAE JOVIS Herba, Flores.
QVAL. acris.
VIS: diuretica, ſudorifera, laxans, veſicans.
VSVS: Vlcera cancroſa e Syphilitide.
COMP.

RANVNCVLVS.

397. RANVNCVLVS *Ficaria* foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. *Fl. ſuec.* 496. *Sp. pl.* 774. *Fl. dan. t.* 499.
Chelidonia rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 309.
LOC. Europæ umbroſa, culta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CHELIDONII MINORIS Radix, Herba.
QVAL. ſubinſipida, oleracea. *Exoleta, dubia, ſuperflua.*
VIS: coſmetica, [diuretica.]
VSVS: Varix ani? [Scorbutus.]
COMP.

HELLEBORVS.

398. HELLEBORVS *niger* ſcapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis. *Hort. upſ.* 157. *Sp. pl.* 783. [*Schmidel. ic. p.* 26. *t.* 6.]
Helleborus niger, flore roſeo. *Bauh. pin.* 186.
LOC. Alpes Apenninæ, Auſtriæ, Hetruriæ. *Perennis, manſueta.*
PHARM. HELLEBORI NIGRI Radix ℈j. Fibræ, *Extractum* ℈ß.
QVAL. acris, amaricans, ſubnauſeoſa, fœtida. *Trita, eximia.*

VIS:

398. [*Helleboro nigro* ſæpe ſubſtituuntur *Helleborus viridis*, cujus rad. amarior, acrior magisque nauſeoſa; *Adonis vernalis* (Helleb. Hippocratis falſo dicta), *Actæa ſpicata*, *Trollius europæus*, *Aſtrantia major*, quæ debiliores; *Aconitum Napellus*, quæ venenatiſſima. Conf. *Nov. act. Acad. N. C. vol.* 6. *p.* 144. *ſqq.*]

VIS: purgans! pellens, emmenagoga.
VSVS: Melancholia, Hypochondriafis, Mania, Chlorofis, Achor.
COMP. *Extr.* cathol. *Extr.* panchymagog. *Pil.* Starkej.

394. HELLEBORVS *fœtidus* caule multifloro foliofo foliis pedatis. *Hort. cliff.* 227. *Sp. pl.* 227.
Helleborus niger fœtidus. *Bauh. pin.* 185.
LOC. Germania, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM. HELLEBORI FOETIDI Herba.
QVAL. acris, tetra.
VIS: purgans, emetica, anthelminthica.
VSVS: Vermes.
COMP.



CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

AJVGA.

400. AJVGA *pyramidalis* tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Fl. ſuec.* 512. *Sp. pl.* 785. *Fl. dan. t.* 185.

Conſolida media genevenſis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 432.

LOC. Europæ prata montana, viæ. *Biennis, vulgaris.*

PHARM. CONSOLIDAE MEDIAE Herba.

QVAL. amara. *Exoleta, dubia.*

VIS: ſubadſtringens, vulneraria.

VSVS: Contuſura.

COMP.

TEVCRIVM.

401. TEVCRIVM *Chamæpitys* foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, caule diffuſo. *Hort. upſ.* 160. *Sp. pl.* 787. *Fl. dan. t.* 733.

Chamæpitys lutea vulgaris ſ. folio trifido. *Bauh. pin.* 249.

LOC. Italiæ, Angliæ, Auſtriæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. CHAMAEPITYOS Herba.

QVAL. reſinoſo-aromatica, amara. *Trita, præſtans.*

VIS: tonica, ſtomachica, reſolvens, pellens, emmenagoga.

VSVS: Rheumatiſmus, Arthritis, Podagra, Hæmaturia?

COMP. Andromach.

402. TE-

400 [*Conſolidæ mediæ herbam* pharmacopollis extra Sueciam *Ajuga reptans* ſubminiſtrat.]

401. [Ad AJVGAE genus potius referenda eſt, monente b. *Hallero. Schreb. unilab.* 24.]

402. TEVCRIVM *creticum* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, floribus racemosis ternis. *Sp. pl.* 788.
Rosmarinum stoechados facie. *Alp. exot.* 103. *f.* 102.
LOC. Creta. *Suffrutex, mansuetus.*
PHARM. POLII CRETICI Herba.
QVAL. amara. *Exoleta, debilis, superflua.*
VIS: tonica.
VSVS: Calculus, Icterus.
COMP. Andromach. Mithridat.

403. TEVCRIVM *Marum* foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis subtus tomentosis, floribus racemosis secundis. *Sp. pl.* 788. *Amœn. acad.* 8. *p.* 221.
Marum cortusi. *Baub. hist.* 3. *p.* 242.
LOC. Regnum Valentinum. *Suffrutex, mansuetus.*
PHARM. MARI VERI Herba, Folia s. s. *Essentia.*
QVAL. spirans, acutissima, amara. *Rarior, cara, heroica.*
VIS: resolvens, nervina! pellens, diuretica, emmenagoga, errhina, cordialis, tonica.
VSVS: Cachexia, Hydrops, Asthma! Oblivio, Soporosi! Anosmia, Hysteria.
COMP.

404. TEVCRIVM *Scordium* foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso. *Fl. suec.* 513. *Sp. pl.* 790. *Fl. dan. t.* 593.
Scordium. *Baub. pin.* 247.
LOC. Europa. *Herba, perennis.*
PHARM. SCORDII Herba, *Syrupus, Essentia,* ▽.
QV. amara, acris, orgastica alliata, lactaria. *Trita, exim.*
VIS: balsamica, tonica, antiputredinosa! alexiteria! antifebrilis, resolvens, pellens, diaphoretica, anthelminthica.

VSVS:

403. [*Polium creticum verum* est T. Teuthrion *Schreb. unil.* 46.]

VSVS: Gangræna! Febres, Peſtis, Vlcus.

COMP. *Ther.* Alexipharm. Andromach. Orvietan. Mithridat. Diaſcordium. *Eſſent.* alexipharm. *Stahlii.*

405. TEVCRIVM *Chamædrys* foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Hort. cliff.* 302. *Sp. pl.* 790.

Chamædrys major (minorque) repens. *Bauh. pin.* 248.

LOC. Italia, Gallia, Anglia, Germania, Helvetia. *Perennis, manſueta.*

PHARM. CHAMAEDRYOS Herba.

QVAL. ſpirans, amara. *Trita, præſtans.*

VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, pellens, ſudorifera, emmenagoga.

VSVS: Arthritis, Podagra, Tertiana! Scrophulæ, Catarrhus, Chloroſis.

COMP. Andromach.

SATVREJA.

406. SATVREJA *hortenſis* pedunculis bifloris. *Virid. cliff.* 87. *Hort. upſ.* 161. *Sp. pl.* 795.

Satureja hortenſis. *Bauh. pin.* 218.

LOC. Monſpelium. *Annua, cicur.*

PHARM. SATVREJAE Herba, ▽, ०°०, Semina.

QVAL. ſpirans, aromatica. *Rarior, præſtans.*

VIS: reſolvens, excitans, pellens, ſtomachica, emmenagoga, aphrodiſiaca.

VSVS: Anorexia, Atecnia.

COMP.

407. SATVREJA *capitata* floribus ſpicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Sp. pl.* 795.

Thymus capitatus, qui dioſcoridis. *Bauh. pin.* 219.

LOC.

LOC. Græcia, Creta, Bætica, Hispalis, Gades.
Suffrutex, ferus.
PHARM. THYMI CRETICI Herba.
QV. spirans, Thymo 427. 428. fortior. *Exoleta, præst.*
VIS: Thymo vulgari 428. fortior.
VSVS:
COMP.

HYSSOPVS.

408. HYSSOPVS *officinalis* spicis secundis, foliis lanceolatis. *Sp. pl.* 796. *Jacq. austr.* 3. *t.* 254.
Hyssopus officinarum cærulea s. spicata. *Bauh. pin.* 217.
LOC. Austriæ subalpina, Russia australis *Suffrutex, cicur.*
PHARM. HYSSOPI Herba, *Conserva*, *Syrupus*, *Essentia*, ▽, ⁰₀₀, Semina.
QVAL. amaricans, nidorosa halituosa. *Trita, præstans.*
VIS: balsamica, tonica, resolvens, expectorans, stomachica.
VSVS: Tussis, Angina, Asthma humorale, Podagra, Calculus, Ophthalmia, Sugillatio.
COMP: *Syr.* Hyssopi.

NEPETA.

409. NEPETA *Cataria* floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis. *Fl. suec.* 514. *Sp. pl.* 796. *Fl. dan. t.* 580.
Mentha cataria vulgaris et major. *Bauh. pin.* 228.
LOC. Europæ pagi, ruderata. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. NEPETAE Herba.
QVAL. hircosa felina, amara. *Exoleta, præstans.*
VIS: resolvens, pellens, cephalica, emmenagoga, anthelminthica.
VSVS: Hysteria, Chlorosis!
COMP. *Insessus.*

LAVAN-

LAVANDVLA.

410. LAVANDVLA *Spica* foliis lanceolatis integris, ſpicis nudis. *Hort. cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp. pl.* 800.
Lavandula latifolia et anguſtifolia. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Italia, Hiſpania, Gallia narbonenſis.
Suffrutex, ſubcicur.
PHARM. LAVANDVLAE Flores, *Conſerva*, ▽, ▽̈, ℴℴ.
SPICAE ℴℴ.
QVAL. amara, ſpirans. *Trita, eximia.*
VIS: nervina, reſolvens, cephalica, uterina.
VSVS: Aphonia, Balbuties, Dyſtocia.
COMP. *Balſ.* lavandulæ, *Balſ.* apoplect. *Spir.* embryon.

411. LAVANDVLA *Stoechas* foliis lanceolato-linearibus integerrimis, ſpicis comoſis. *Hort. cliff.* 303. *upſ.* 162. *Sp. pl.* 800.
Stoechas purpurea. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Hiſpania, Luſitania, G. Narbonenſis.
Suffrutex, manſuetus.
PHARM. STOECHADIS ARABICAE Flores (Spica *rectius*).
QVAL. ſpirans, præcedenti graveolentior. *Exoleta.*
VIS: cephalica, nervina.
VSVS: Paralyſis, Vertigo, Hypochondriaſis.
COMP. Mithridatium.

MENTHA.

412. MENTHA *Auricularia* ſpicis oblongis, foliis oblongis ſerratis piloſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mantiſſ. pl.* 81. *Fl. zeyl.* 48.*
Majorana fœtida. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 16.
LOC. Indiæ orientalis aquoſa. *Fera.*
PHARM. MENTHAE AVRICVLARIAE Herba.
QVAL. amara, ſpirans. *Ignota.*
VIS: reſolvens.

VSVS:

VSVS: Cophoſis, Tumores.
COMP.

413. MENTHA *ſylveſtris* ſpicis oblongis, foliis oblongis tomentoſis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Sp. pl.* 804. *Fl. dan. t.* 484.
Mentha ſylveſtris, folio longiore. *Bauh. pin.* 227.
LOC. Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM. MENTHAE SYLVESTRIS Herba.
QVAL. amaricans, ſpirans. *Rarior, externa.*
VIS: ſequente debilior, magisque adſtringens.
VSVS: Calculus, Hyſteria, Colica, Vomitus.
COMP. Epithemata.

414. MENTHA *criſpa* floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undulatis ſeſſilibus, ſtaminibus corollam æquantibus. *Hort. cliff.* 306. *upſ.* 168. *Sp. pl.* 805.
Mentha criſpa danica ſ. germanica ſpecioſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 367. *ſ.* 11. *t.* 6. *f.* 5.
LOC. Europa. *Perennis, cicur.*
PHARM. MENTHAE CRISPAE Herba, *Conſerva, Syrupus*, ▽, ⎍, ℴℴℴ, ◎.
QVAL. amaricans, ſpirans. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, pellens, carminativa, ructatrix, antaphrodiſiaca, emmenagoga, lac repellens, ſtomachica.
VSVS: Soporoſi, Cephalalgia, Vomitus, Colica! Anorexia! Lienteria, Hyſteria, Dyſmenorrhœa, Leucorrhœa, Aſthma, Tuſſis convulſiva! Bubo mammarum, Satyriaſis.
COMP. *Spir.* embryon.

415. MENTHA *piperita* floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Sp. pl.* 805. [*Knigg. diſſ. t.* 1.]

Mentha ſpicis brevioribus et habitioribus, foliis menthæ fuſcæ, ſapore fervido piperis. *Raj. angl.* 3. *p.* 234. *t.* 10. *f.* 2.

LOC. Anglia. *Perennis*, *cicur.*

PHARM. MENTHAE PIPERITAE Herba.

QVAL. præcedentis, ſed acrior, cum ſenſu refrigerii. *Rarior*, *eximia.*

VIS: præcedentis, ſed fortior.

VSVS: præcedentis, præſtantior.

COMP.

416. MENTHA *Pulegium* floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Hort. cliff.* 306. *Sp. pl.* 807.

Pulegium latifolium. *Bauh. pin.* 222.

LOC. Germaniæ, Angliæ, Galliæ ſubhumida. *Perennis*, *manſueta.*

PHARM. PVLEGII Herba.

QVAL. *M. criſpæ*, ſed acrior. *Vſitata*, *præſtans.*

VIS: *M. criſpæ*, ſed fortior, minusque adſtringens, emmenagoga.

VSVS: Aſthma, Tuſſis convulſiva, Raucedo!

COMP.

GLECOMA.

417. GLECOMA *hederacea* foliis reniformibus crenatis. *Fl. ſuec.* 518. *Sp. pl.* 807. *Fl. dan. t.* 789.

Hedera terreſtris vulgaris. *Bauh. pin.* 306.

LOC. Europæ ſepes, dumeta. *Perennis*, *vulgaris.*

PHARM. HEDERAE TERRESTRIS Herba, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽.

QVAL. amaricans, ſubacris. *Trita*, *debilis.*

VIS: Tonica, vulneraria.

VSVS:

VSVS: Vlcus internum, Colica hypochondriaca, Tuſſis, Cephalalgia.

COMP.

LAMIVM.

418. LAMIVM *album* foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Fl. ſuec.* 520. *Sp. pl.* 809. *Fl. dan. t.* 594.

Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Baub. pin.* 231.

LOC. Europæ, ruderata culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. LAMII ALBI Herba.

QVAL. ſubfatua, oleracea, tetra. *Exoleta, dubia.*

VIS:

VSVS: Leucorrhœa.

COMP.

BETONICA.

419. BETONICA *officinalis* ſpica interrupta, corollarum labii lacinia intermedia emarginata. *Fl. ſuec.* 515. *Hort. upſ.* 164. *Sp. pl.* 810. *Fl. dan. t.* 726.

Betonica purpurea. *Baub. pin.* 235.

LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. BETONICAE Herba, Flores, *Conſerva*, *Syrupus*, ▽.

QVAL. ſicca, nidoroſa halituoſa. *Rad.* nauſeoſa.

VIS: nervina, tonica, errhina. *Rad.* emetica. *Trita, debilis.*

VSVS: Cephalalgia, Hyſteria.

COMP.

STACHYS.

420. STACHYS *ſylvatica* verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 309. *Fl. ſuec.* 526. *Sp. pl.* 811.

420. [*Stachys recta, Sideritis Officin.* in Germania paſſim in numerum medicamentorum recipitur. Vſus: in Rhachitide externe.]

Lamium maximum ſylvaticum fœtidum. *Bauh. pin.* 231.
LOC. Europæ nemora. *Annua, vulgaris.*
PHARM. GALEOPSIDIS Herba.
QVAL. tetra fœtida. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria.
VSVS: Pleuritis, Nephritica.
COMP.

MARRVBIVM.

421. MARRVBIVM *vulgare* dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. *Fl. ſuec.* 531. *Sp. pl.* 816.
Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.
LOC. Europæ ruderata, argilloſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. MARRVBII ALBI Herba.
QV. graveolens, amariuſcula, ingrata. *Exoleta, præſtans.*
VIS: pellens, emmenagoga, thoracica, anthelminthica.
VSVS: Aſthma humorale, Ptyaliſmus mercurialis, Obſtipatio viſceris, Dysmenorrhœa, Hyſteria.
COMP. *Syr.* Praſii, *Pil.* Agarici, Andromach.

LEONVRVS.

422. LEONVRVS *Cardiaca* foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Fl. ſuec.* 532. *Sp. pl.* 817. *Fl. dan. t.* 627.
Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.
LOC. Europæ ruderata, pagi. *Biennis, frequens.*
PHARM. CARDIACAE Herba, ▽.
QVAL. ſicca. *Exoleta, inſida.*
VIS: roborans.
VSVS: Hyſteria! Hypochondriaſis?
COMP.

ORIGANVM.

423. ORIGANVM *Dictamnus* foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Hort. cliff.* 314. *Sp. pl.* 823.

Di-

Dictamnus creticus. *Baub. pin.* 222.
LOC. Mons Ida Cretæ. *Suffrutex, ferus.*
PHARM. DICTAMNI CRETICI Folia.
QVAL. ſpirans, calida. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, pellens, nervina, uterina, emmenagoga.
VSVS: Dyſtocia.
COMP. Andromach. Mithridat. Orvietan. Diaſcord.

424. ORIGANVM *creticum* ſpicis aggregatis longis priſmaticis rectis, bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. *Sp pl.* 823.
Origanum creticum. *Baub. pin.* 223.
LOC. Creta. *Herba, peregrina.*
PHARM. ORIGANI CRETICI Herba (*rectius* Spica), ℴℴℴ.
QVAL. ſpirans, calida. *Trita, eximia.*
VIS: ſtimulans.
VSVS: Odontalgia.
COMP. Andromach.

425. ORIGANVM *vulgare* ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Fl. ſuec.* 534. *Sp. pl.* 824. *Fl. dan. t.* 638.
Origanum ſylveſtre. *Baub. pin.* 223.
LOC. Europæ montes. *Perennis, frequens.*
PHARM. ORIGANI VVLGARIS Herba.
QVAL. amaricans, ſubacris, tinctoria, ſpirans. *Rarior.*
VIS: corroborans, abſtergens, reſolvens, excitans.
VSVS: Tuſſis, Aſthma, Phthiſis, Chloroſis, Oedema!
COMP. *Syr.* artemiſiæ compoſitus; Balnea uterina. *Theæ ſuccedanea.*

426. ORIGANVM *Majorana* foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 304. *upſ.* 161. *Sp pl.* 826.

Majorana vulgaris. *Baub. pin.* 224.
LOC. *Annua*, *ſubmanſueta.*
PHARM. MAJORANAE Herba, *Conſerva*, ▽, ꝏ.
QVAL. amaricans, ſpirans. *Culinaris*, *præſtans.*
VIS: tonica, reſolvens, nervina, cephalica, ptarmica, ſtomachica.
VSVS: Coryza, Anoſmia.
COMP. *Balſ.* majoranæ, *Balſ.* apoplecticus, ♁ ſternutatorius.

THYMVS.

427. THYMVS *Serpyllum* floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Fl. ſuec.* 535. *Sp. pl* 825.
Serpyllum vulgare minus. *Baub. pin.* 220.
LOC. Europæ noſtræ colles nudi. *Suffrutex*, *vulgaris.*
PHARM. SERPYLLI Herba, ▽, ꝏ (*florum*), *Conſerva.*
QVAL. ſtyptica, ſpirans. *Exoleta.*
VIS: reſolvens, excitans, tonica.
VSVS: Cephalalgia crapulæ.
COMP. Balnea uterina.

428. THYMVS *vulgaris* erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Hort. cliff.* 302. *upſ.* 160. *Sp. pl.* 825.
Thymus vulgaris, folio tenuiore. *Baub. pin.* 219.
LOC. Galliæ narbonenſis exarida. *Suffrutex*, *cicur.*
PHARM. THYMI VVLGARIS Herba, ▽.
QVAL. aromatica, ſpirans. *Vſitata*, *præſtans.*
VIS: reſolvens, excitans, pellens, nervina, corroborans, tonica, ſtomachica, emmenagoga.
VSVS: Senectus, Leucophlegmatia, Coryza, Epiphora.

MEL-

MELISSA.

429. MELISSA *officinalis* racemis axillaribus verticillatis, pedicellis ſimplicibus. *Sp. pl.* 827.
Meliſſa hortenſis. *Baub. pin.* 229.
LOC. Italiæ Allobrogicæ montes. *Perennis, cicur.*
PHARM. MELISSAE CITRATAE Herba, *Syrupus*, Eſſentia, ▽, ▽, oo.
QVAL. ſpirans: odore cort. citri. *Trita, eximia.*
VIS: reſolvens, excitans, pellens, cordialis, tonica, emmenagoga, diuretica.
VSVS: Melancholia, Hypochondriaſis, Hyſteria, Palpitatio.
COMP. *Spir.* embryon. *Acet.* prophylact.

430. MELISSA *Calamintha* pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Sp. pl.* 827.
Calamintha vulgaris vel officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 228.
LOC. Italiæ, Hiſpaniæ, Galliæ montes.
Perennis, manſueta.
PHARM. CALAMINTHAE MONTANAE Herba.
QVAL. odor præcedentis, debilior. *Exoleta, præſtans.*
VIS: reſolvens, pellens, expectorans, ſtomachica.
VSVS: Aſthma.
COMP.

DRACOCEPHALVM.

431. DRACOCEPHALVM *canarienſe* floribus ſpicatis, foliis compoſitis. *Hort. cliff.* 308. *Sp. pl.* 829.

430. CALAMINTHAE MONTANAE loco in noſtris officinis male CLINOPODIVM *vulgare* ſubſtituitur.

431. DRACOCEPHALVM ſequens 432. vulgo in Pharmacopoliis ſervatur, ſed vix unquam præſcribitur. in cujus locum ego potius hanc 431. ſubſtituerem: quæ fragrantiſſima vi, ſi Marum excipias, vix parem habet.

Cedronella canarienſis viſcoſa, floribus plerumque ex eodem pedunculo ternis. *Comm. hort.* 2. *p.* 81. *t.* 41.

LOC. Inſulæ Canariæ. *Perennis, manſueta.*

PHARM. MELISSAE CANARIAE Herba.

QVAL. ſpirans, aromatica. *Inuſitata, heroica.*

VIS: nervina, reſolvens.

VSVS: Cachexia, Cephalalgia.

COMP.

432. DRACOCEPHALVM *Moldavica* floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ſerraturis capillaceis. *Hort. upſ.* 166. *Sp. pl.* 830.

Meliſſa peregrina, folio oblongo. *Bauh. pin.* 229.

LOC. Moldavia, Ruthenia. *Annua, cicur.*

PHARM. MELISSAE TVRCICAE Herba, Semina.

QVAL. ſpirans. *Exoleta, debilis, ſuperflua.*

VIS: nervina, reſolvens.

VSVS:

COMP.

OCIMVM.

433. OCIMVM *Baſilicum* foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 315. *upſ.* 168. *Sp. pl.* 833.

Ocimum caryophyllatum majus. *Bauh. pin.* 226.

LOC. Zeylona, India. *Annua, cicur.*

PHARM. BASILICI Herba, ▽, Semina.

QVAL. ſpirans. *Sem.* mucilaginoſa. *Culinaris, præſtans.*

VIS: nervina, cordialis, pellens.

VSVS: Vomitus, Deſtillationes.

COMP. *Vng.* martiatum.

PRVNELLA.

434. PRVNELLA *vulgaris* foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis. *Fl. ſuec.* 540. *Sp. pl.* 837.

Prunel-

Prunella major, folio non diſſecto. *Baub. pin.* 460.
LOC. Europæ prata, paſcua. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. PRVNELLAE Herba, ▽.
QVAL. ſubodorata. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ſubadſtringens.
VSVS: Angina.
COMP. Gargariſmata.

ANGIOSPERMIA.

EVPHRASIA.

435. EVPHRASIA *officinalis* foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Fl. ſuec.* 443. *Sp. pl.* 841.
Euphraſia officinarum. *Baub. pin.* 233.
LOC. Europæ paſcua ſterilia. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. EVPHRASIAE Herba, *Conſerva*, ▽, ⎍.
QVAL. pinguis, ſubamara. *Exoleta, infida.*
VIS: [ſubadſtringens.]
VSVS: Ophthalmia?
COMP.

PEDICVLARIS.

436. PEDICVLARIS *paluſtris* caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis. *Fl. ſuec.* 551. *Sp. pl.* 845. *Fl. dan. t.* 225.
Pedicularis pratenſis rubra elatior. *Raj. hiſt.* 700.
LOC. Europæ paſcua paludoſa. *Annua, vulgaris.*
PHARM. PEDICVLARIS AQVATICAE Herba recens.
QVAL. ingrata. *Inuſitata.*
VIS: vulneraria.
VSVS: Fiſtula. Vlcus calloſum.
COMP.

ANTIRRHINVM.

437. ANTIRRHINVM *Linaria* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Fl. suec.* 557. *Sp. pl.* 858.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 212.

LOC. Europæ muri, sabulosa. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. LINARIAE Herba, *Vnguentum.*

QVAL. hircoso-urinosa, amariuscula. *Exoleta, eximia.*

VIS: anodyna, pellens, repellens, eccoprotica, diuretica, purificans.

VSVS: Ophthalmia, Icterus, Varix ani, Hydrops.

COMP.

438. ANTIRRHINVM *majus* corollis ecaudatis, floribus spicatis, calycibus rotundatis. *Hort. upf.* 175. *Sp. pl.* 859.

Antirrhinum arvense majus. *Bauh. pin.* 212.

LOC. Galliæ, Italiæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. ANTIRRHINI Herba.

QVAL. fatua. *Exoleta, infida, superflua.*

VIS: dubia.

VSVS: Magia.

COMP.

SCROPHVLARIA.

439. SCROPHVLARIA *nodosa* foliis cordatis trinervatis, caule obtusangulo. *Fl. suec.* 560. *Sp. pl.* 862.

Scrophularia nodosa fœtida. *Bauh. pin.* 235.

LOC. Europæ sepes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCROPHVLARIAE FOETIDAE Radix.

QVAL. tetra, fœtida, amara. *Rarior, præstans.*

VIS

438. [Pro ANTIRRHINI Herba *Fl. suec.* 559. et *Pharm. dan.* 36. *Antirrhinum Orontium* colligere jubent.]

VIS: anodyna, repellens, ſudorifera, carminativa, anthelminthica!
VSVS: Scrophula, Varix ani, Vulnus, Scabies, Angina.
COMP. *Amuletum.*

440. SCROPHVLARIA *aquatica* foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Hort. upſ.* 177. *Sp. pl.* 864. *Fl. dan. t.* 507.
Scrophularia aquatica major. *Baub. pin.* 235.
LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*
PHARM. SCROPHVLARIAE AQVATICAE Folia.
QVAL. minus fœtida. *Exoleta.*
VIS: ſudorifera, carminativa.
VSVS: Tormina.
COMP. Sennam corrigens.

LINNAEA.

441. LINNAEA *borealis. Fl. lapp.* 250. *t.* 12. *f.* 4. *Fl. ſuec.* 562. *t.* 1. *Sp. pl.* 880. *Fl. dan. t.* 3.
Campanula ſerpyllifolia. *Baub. prodr.* 35. *pin.* 93.
LOC. Sueciæ, præſertim Norlandiæ, Ruſſiæ, ſylvæ antiquæ. *Perennis, indomita.*
PHARM. LINNAEAE Herba.
QVAL ſicca, [amaricans.] *Rarior, præſtans.*
VIS: diluens, diuretica, [ſubadſtringens.]
VSVS: Rheumatiſmus! Scabies!
COMP.

SESA-

440. SCROPHVLARIA *aquatica* nondum in noſtras officinas recepta eſt, facile tamen obtinetur, vel ejus loco folia præcedentis ſumantur.

441. LINNAEA nondum intravit noſtras officinas, quamvis frequentiſſima in noſtra terra, et uſu eximia, ipſius vulgi experientia confirmata.

SESAMVM.

442. SESAMVM *orientale* foliis ovato-oblongis integris. *Hort. cliff.* 318. *Sp. pl.* 883.
Sesamum veterum. *Baub. pin.* 27.
LOC. Malabaria, Aegyptus. *Annua, mansueta.*
PHARM. SESAMI Semina.
QVAL. oleosa. *Exoleta.*
VIS: emolliens, obtundens.
VSVS: Marasmus, Dolorosi, Phlogosis, Pruritus.
COMP.

VITEX.

443. VITEX *Agnus castus* foliis digitatis serratis, spicis verticillatis. *Sp. pl.* 890.
Vitex latiore folio. *Baub. pin.* 475.
LOC. Neapolis, Siciliæ paludosa. *Arbor, mansueta.*
PHARM. AGNI CASTI Semina.
QVAL. acris, calida, nidorosa. *Exoleta, superflua.*
VIS: subadstringens, antivenerea?
VSVS: Hysteria, Gonorrhœa.
COMP.

ACANTHVS.

444. ACANTHVS *mollis* foliis sinuatis inermibus. *Hort. cliff.* 326. *ups.* 181. *Sp. pl.* 891.
Acantus sativus seu mollis virgilii. *Baub. pin.* 383.
LOC. Italia, Sicilia. *Perennis, mansueta.*
PHARM. BRANCAE VRSI Herba.
QVAL. fatua, glutinosa. *Rarior, dubia.*
VIS: emolliens, demulcens? paregorica.
VSVS: Combustura.
COMP. Clysteres. *Herbæ* V emollientes.

CLAS-

444. BRANCA VRSI in nostris officinis male desumitur ab HERACLEO *Sphondylio*, quod vi diversissima gaudet.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICVLOSA.

LEPIDIVM.

445. LEPIDIVM *ſativum* floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Hort. cliff.* 331. *upſ.* 183. *Sp. pl.* 899.

Naſturtium hortenſe vulgatum. *Bauh. pin.* 103.

LOC. *Annua, cicur.*

PHARM. NASTVRTII HORTENSIS Herba, Semina.

QVAL. acris, orgaſtica. *Rarior, præſtans.*

VIS: diuretica, mundificans, antiſcorbutica.

VSVS: Scorbutus, Hydrops! Aſthma, Hernia? Achor, Calculus.

COMP.

446. LEPIDIVM *Iberis* floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis ſerratis, ſuperioribus integerrimis. *Sp. pl.* 900.

Iberis latiore folio. *Bauh. pin.* 97.

LOC. Europa auſtralis. *Annua, cicur.*

PHARM. IBERIDIS Herba.

QVAL. acris, orgaſtica.

VIS: incidens, diuretica, mundificans.

VSVS: Febres intermittentes.

COMP.

THLASPI.

447. THLASPI *arvenſe* ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. ſuec.* 574. *Sp. pl.* 901. *Fl. dan. t.* 793.

Thla-

Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Baub. pin.* 105.
LOC. Europæ agri. *Annua, vulgatiſſima.*
PHARM. THLASPEOS Semina.
QVAL. dulcis, orgaſtica alliata. *Exoleta.*
VIS: pellens, uterina.
VSVS: Rheumatiſmus.
COMP. Andromach.

448. THLASPI *Burſa paſtoris* ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. ſuec.* 576. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan. t.* 729.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato. *Baub. pin.* 108.
LOC. Europæ culta. *Annua, vulgaris.*
PHARM. BVRSAE PASTORIS Herba, ▽.
QVAL. aquoſa. *Exoleta, inſida.*
VIS: ſubadſtringens?
VSVS: Hæmorrhagia?
COMP.

COCHLEARIA.

449. COCHLEARIA *officinalis* foliis radicalibus cordato-ſubrotundis, caulinis oblongis. *Fl. ſuec.* 577. *Sp. pl.* 903. *Fl. dan. t.* 135.
Cochlearia folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 110.
LOC. Europæ littora maritima. *Annua, cicur.*
PHARM. COCHLEARIAE Herba, *Conſerva, Syrupus*, ▽, ⎍, ∴.
QVAL. acris, amara, purgans. *Trita, eximia.*
VIS: diuretica! mundificans, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus! Stomacace, Cachexia, Hydrops, Hypochondriaſis.
COMP. *Spir.* cochleariæ purgans.

450. COCHLEARIA *Armoracia* foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. *Fl. ſuec.* 580. *Sp. pl.* 904.

Rapha-

Raphanus rusticanus *Baub. pin.* 96.
LOC. Europæ australioris paludes. *Perennis, cicur.*
PHARM. ARMORACIAE Radix; *Syrupus, frigide.*
QVAL. acris. *Culinaris, trita, eximia.*
VIS: incidens, stimulans, diuretica! cosmetica, mundificans, antiscorbutica.
VSVS: Scorbutus, Anorexia, Cachexia, Hydrops! Calculus, Quartana, Cephalalgia, Arthritis.
COMP.

CARDAMINE.

451. CARDAMINE *pratensis* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Fl. suec.* 585. *Sp. pl.* 915.
Nasturtium pratense magno flore. *Baub. pin.* 104.
LOC. Europæ pascua aquosa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. CARDAMINES Herba, Flores.
QVAL. acriuscula.
VIS: antiscorbutica. *Fl.* antispasmodica.
VSVS: Ecclampsia.
COMP.

SILIQVOSA.

SISYMBRIVM.

452. SISYMBRIVM *Nasturtium* siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis subcordatis. *Fl. suec.* 592. *Sp. pl.* 916. *Fl dan t.* 690.
Nasturtium aquaticum supinum. *Baub. pin.* 104.
LOC. Europæ rivuli fontesque. *Perennis, infrequens.*
PHARM. NASTVRTII AQVATICI Herba, *Succus* ℥v, *Conserva, Syrupus,* ▽, ⌒, ▽.

QVAL.

452. [*Cardamine amara* Sisymbrio Nasturtio præstantior, ei commode substitui potest, non vero inertior Cardamine pratensis.]

QVAL. minus quam Cochlearia acris, orgaſtica. *Trita, eximia.*
VIS: diuretica, antiſcorbutica.
VSVS: Scorbutus! Obſtipatio, Polypus?
COMP.

453. SISYMBRIVM *Sophia* petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Fl. ſuec.* 395. *Sp. pl.* 920. *Fl. dan. t.* 528.
Naſturtium ſylveſtre tenuiſſime diviſum. *Baub. pin.* 105.
LOC. Europæ maceriæ tectaque. *Annua, vulgaris.*
PHARM. SOPHIAE Semina.
QVAL. acris, fervida. *Exoleta.*
VIS: adſtringens, anthelminthica.
VSVS: Diarrhœa, Hyſteria, Calculus.
COMP.

ERYSIMVM.

454. ERYSIMVM *officinale* ſiliquis ſpicæ appreſſis, foliis runcinatis. *Fl. ſuec.* 598. *Sp. pl.* 922. *Fl. dan. t.* 560.
Eryſimum vulgare. *Baub. pin.* 100.
LOC. Europæ ruderata, pagi. *Annua, vulgaris.*
PHARM. ERYSIMI Herba.
QVAL. acris. *Trita.*
VIS: abſtergens, diuretica.
VSVS: Aſthma, Raucedo, Tuſſis, Iſchuria.
COMP. *Syrupus* eryſimi.

455. ERYSIMVM *Alliaria* foliis cordatis. *Fl. ſuec.* 600. *Sp. pl.* 922.
Alliaria. *Baub. pin.* 110.
LOC. Europæ umbroſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ALLIARIAE Herba.
QVAL. amara, orgaſtica alliata. *Exoleta, præſtans.*
VIS:

VIS: diuretica, ſternutatoria.
VSVS: Aſthma, Vlcus ſphaceleſcens.
COMP.

CHEIRANTHVS.

456. CHEIRANTHVS *Cheiri* foliis lanceolatis acuti. glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Hort. cliff.* 334. *upſ.* 187. *Sp. pl.* 924.
Leucojum luteum vulgare. *Baub. pin.* 202.
LOC. Helvetia, Gallia. *Perennis bienniſque, manſueta.*
PHARM. CHEIRI Flores.
QVAL. fragrans, lutea. *Trita.*
VIS: nervina, anodyna, narcotica, pellens, uterina.
VSVS: Dolor, Apoplexia, Dyſtocia.
COMP.

BRASSICA.

457. BRASSICA *Napus* radice cauleſcente fuſiformis *Fl. ſuec.* 609. *Sp. pl.* 931.
Napus ſativa. *Baub. pin.* 95
LOC. Europa auſtralior, Gothlandia. *Biennis, cicur.*
PHARM. NAPI Semina, ①.
QVAL. *Exoleta.*
VIS:
VSVS:
COMP.

458. BRASSICA *Rapa* radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Hort. cliff.* 339. *upſ.* 190. *Sp. pl.* 931.
Rapa ſativa rotunda. *Baub. pin.* 89.
LOC. *Biennis, cicur.*
PHARM. RAPAE *Syrupus frigide.*
QVAL. aquoſa, eſculenta. *Culinaris, eximia.*
VIS: diluens, flatulenta, diuretica, aphrodiſiaca.

VSVS: Aphtha, Pernio, Aſthma, Tuſſis, Otalgia, Stranguria, Calculus! Colica.
COMP.

459. BRASSICA *oleracea* radice caulescente tereti carnoſa. *Hort. cliff.* 338. *upſ.* 189. *Sp. pl.* 932.
Braſſica capitata rubra. *Bauh. pin.* 111.
LOC. *Biennis. cicur.*
PHARM. BRASSICAE RVBRAE Semina.
QVAL. aquoſa, inodora. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: flatulenta, alcaleſcens.
VSVS: Scorbutus, Raucedo! Cephalalgia *crapulæ*, Combuſtura!
COMP.

460. BRASSICA *Eruca* foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris. *Hort. upſ.* 190. *Sp. pl.* 932.
Eruca latifolia alba. *Bauh. pin.* 98.
LOC. Helvetia. *Annua, cicur.*
PHARM. ERVCAE Semina.
QVAL. acris, fervida, penetrans, orgaſtica. *Exoleta.*
VIS: apophlegmatizans, aphrodiſiaca.
VSVS: Apoplexia, Paralyſis linguæ, Atecnia.
COMP. *Conf.* diaſatyr. *Tabulæ* magnaminitatis.

SINAPIS.

461. SINAPIS *nigra* ſiliquis glabris racemo appreſſis. *Fl. ſuec.* 611. *Sp. pl.* 933.
Sinapi rapi folio. *Bauh. pin.* 99.
LOC. Europa. *Annua, cicur.*
PHARM. SINAPEOS Semina, (O).
QVAL. acris, orgaſtica. *Culinaris, trita, præſtans.*
VIS:

461. [SINAPIOS ſemina e *Sin. alba* æque commode colligi poſſunt.]

VIS: incidens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica, aphrodiſiaca, antiſcorbutica.
VSVS: Nauſea, Cachexia, Lethargus, Tuſſis, Calculus, Tinea, Scorbutus.
COMP.

RAPHANVS.

462. RAPHANVS *ſativus* ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *upſ.* 188. *Sp. pl.* 935.
Raphanus major orbicularis vel rotundus. *Baub. pin.* 96.
LOC. *Annua, cicur.*
PHARM. RAPHANI Radix (*recens*), Semina.
QVAL. aquoſo-acris, orgaſtica. *Culinaris, exoleta.*
VIS: diluens, attenuans, mundificans, diuretica, carminativa, ructatrix.
VSVS: Aſthma convulſivum, Raucedo, Iſchuria.
COMP.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

DECANDRIA.

GERANIVM.

463. GERANIVM *moschatum* pedunculis multifloris, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. *Sp. pl.* 951. *Jacq. hort.* 1. *t.* 55.
Geranium, cicutæ folio, moschatum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europa australior. *Annua, cicur.*
PHARM. GERANII MOSCHATI Herba.
QVAL. ambrosiaca. *Exoleta.*
VIS: anodyna, vulneraria, exanthematica.
VSVS: Dysenteria, Variola, Carcinoma, Tormina.
COMP.

464. GERANIVM *robertianum* pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. *Fl. suec.* 619. *Sp. pl.* 955. *Fl. dan. t.* 694.
Geranium robertianum. *Bauh. pin.* 319.
LOC. Europæ rupes. *Annua, vulgaris.*
PHARM. GERANII ROBERTIANI Herba.
QVAL. salsa, hircina. *Exoleta.*
VIS: anodyna, pellens, repellens, lactifuga, adstringens, vulneraria.
VSVS: Colica, Nephritica, Hysteria, Profluvia, Bubo, Carcinoma, Vulnera, Hæmaturia, Vlcus vulvæ mammæque, Rhagas.
COMP.

POLY-

POLYANDRIA.

ALTHAEA.

465. ALTHAEA *officinalis* foliis ſimplicibus tomentoſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 966. *Fl. dan. t.* 530.

Althæa dioſcoridis et plinii. *Bauh. pin.* 315.

LOC. Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæ humida. *Perennis, cicur.*

PHARM. ALTHAEAE Radix, *præparata*, *Mucilago*, Herba.

QVAL. inſipida, mucilaginoſa. *Trita, eximia.*

VIS: emolliens, inviſcans, nutriens, lubricans.

VSVS: Dolor, Pleuritis, Nephritis, Iſchuria, Calculus, Tuſſis, Raucedo, Teneſmus.

COMP. *Ungu.* althææ, *Syr.* althææ, *Empl.* diachylon ſimplex, *Empl.* diachylon compoſ. *Empl.* meliloti, *Loboc* Althææ, *Paſta* Althææ, *Cataplaſmata emollientia et maturantia.*

ALCEA.

466. ALCEA *roſea* foliis ſinuato-anguloſis. *Hort. cliff.* 348. *upſ.* 204. *Sp. pl.* 966.

Malva roſea folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 315.

LOC. *Biennis, cicur.*

PHARM. MALVAE ARBOREAE Flores, Semina.

QVAL. fatua, mucilaginoſa. *Trita, ſuperflua.*

VIS: emolliens, inviſcans.

VSVS: Angina, Inflammatio faucium.

COMP.

MALVA.

467. MALVA *rotundifolia* caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis obſolete quinquelobatis, peduncnlis

culis fructiferis declinatis. *Fl. ſuec.* 626. *Sp. pl.* 969. *Fl. dan. t.* 721.

Malva ſylveſtris, folio ſubrotundo. *Baub. pin.* 314.

LOC. Europæ ruderata, plateæ. *Annua, vulgaris.*

PHARM. MALVAE VVLGARIS Radix, Herba, ▽.

QVAL. fatua, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: emolliens, inviſcans, lubricans, laxans.

VSVS: Phlogiſtici, Dolores, Stranguria!

COMP. *Syr.* Hyſſopi, *Syr.* Althææ, Clyſteres.

GOSSYPIVM.

468. GOSSYPIVM *herbaceum* foliis quinquefidis ſubtus eglanduloſis, caule herbaceo. *Sp. pl.* 975.

Goſſypium fruteſcens, ſemine albo. *Baub. pin.* 430.

LOC. India. *Biennis, manſueta.*

PHARM. GOSSYPII Semina.
BOMBACIS Lana.

QVAL. ſubdulcis.

VIS: œconomica.

VSVS: *Sem.* Nephritis.

COMP. *Bomb.* medicamentis oticis applic.

HIBISCVS.

469. HIBISCVS *Abelmoſchus* foliis ſubpeltato-cordatis ſeptemangularibus ſerratis, caule hiſpido. *Fl. zeyl.* 261. *Hort. upſ.* 206. *Sp. pl.* 980.

Alcea ægyptiaca villoſa. *Baub. pin.* 317.

LOC. Aſia et America calidior.

PHARM. ABELMOSCHI Semina.

QVAL. ambroſiaca. *Exoleta, eximia.*

VIS: exanthematica.

VSVS: Contagium, Tinea, Petechia.

COMP.

CLAS-

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

FVMARIA.

470. FVMARIA *bulbosa* caule simplici, bracteis longitudine florum. *Fl. suec.* 631. *Sp. pl.* 983. *Fl. dan. t.* 605.

Fumaria bulbosa, radice cava, major. *Bauh. pin.* 143.

LOC. Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM. ARISTOLOCHIAE FABACEAE Radix.

QVAL. amara, acris, sequente debilior. *Exoleta, dubia.*

VIS: pellens, emmenagoga.

VSVS: Sarcoma.

COMP.

471. FVMARIA *officinalis* pericarpiis monospermis racemosis, caule diffuso. *Fl. suec.* 630. *Sp. pl.* 984.

Fumaria officinarum et dioscoridis. *Bauh. pin.* 143.

LOC. Europæ agri, culta. *Annua, vulgaris.*

PHARM. FVMARIAE Herba, *Conserva, Syrupus, Essentia, Extractum*, ▽, Semina.

QVAL. inodora, amarissima.

VIS: balsamica, tonica, antacida, corroborans, pellens, visceralis, eccoprotica.

VSVS: Scorbutus, Cachexia, Hypochondriasis! Melancholia, Arthritis, Podagra, Scabies!

COMP. *Conf.* hamech.

OCTANDRIA.

POLYGALA.

472. POLYGALA *Senega* floribus imberbibus spicatis, caule erecto herbaceo simplicissimo, foliis lato-

lanceolatis. *Amœn. acad.* 2. *p.* 126. *t.* 2. *Sp. pl.* 990. *Mill. dict tab.* .

Polygala marilandica, caule non ramoſo, ſpica in faſtigio ſingulari gracili e floſculis albis compoſita. *Raj. app.* 670.

LOC. Virginia, Penſylvania. *Perennis, peregrina.*

PHARM. SENEGAE Radix.

QVAL. acido-acris, ſubaromatica. *Inuſitata, heroica.*

VIS: reſolvens, ſialagoga, ſubemetica, purgans, diaphoretica, diuretica, incidens, expectorans, vulneraria.

VSVS: Morſura! Peripneumonia! Pleuritis! Hydrops! Arthritis, Maraſmus.

COMP.

DECANDRIA.

PTEROCARPVS.

473. PTEROCARPVS *Draco* foliis pinnatis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 533. *Sp. pl.* 1662. *Jacqu. hiſt.* 283. *t.* 183. *f.* 92. *Læfl. it.* 266. 273. *n.* 147. 168.

β. Lingoum *Rumph. amb.* 2. *p.* 205. *t.* 70.

LOC. α. America meridionalis.

β. India orientalis, Java. *Arbor, peregrina.*

PHARM. DRACONIS SANGVIS.

QVAL.

472. SENEGAE radix ſpecificum in Phlogoſi membranacea, hinc officinis noſtris digniſſima.
[SENEGA NOSTRAS *Ph. auſtr. prov.* 55. eſt *Polygala amara*, cuj.s herba paſſim in pharmacopoliis proſtat et in morbis pectoris cum fructu adhibetur.]

473. SANGVIS DRACONIS a variis arborum ſpeciebus, ſuccum rubrum ſtillantibus, obtinetur, quæ nondum omnes notæ ſunt. *Suppl pl.* [In peninſula Malacca copioſe colligitur a ſpecie *Calami*, et in Chinam tranſportatur, ubi cum lucro venditur. *Sangu Drac. Socotrinenſem* ab eadem planta colligi, dubium eſt. Malaccenſis ſæpe Gummi Dammar, quod Animes eſt ſpecies, adulteratur. *Kœnig. Retz. faſc.* 4. *p.* 5. Sanguinem Draconis *Dracæna Draco* etiam profert. *Vandell. Dracæn.* 8.]

QVAL. resinosa, friabilis, styptica, inodora, rubra. *Trita, eximia.*
VIS: incrassans, adstringens!
VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Dysenteria, Stomacace.
COMP. *Empl.* stypticum, *Pil.* Helvetii.

474. PTEROCARPVS *Santalinus* foliis ternatis subrotundis retusis glaberrimis, petalis crenatis undulatis. *Suppl. pl.* 318.
Santalum rubrum. *Baub. pin.* 363.
LOC. Indiæ orientalis montes. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SANTALI RVBRI Lignum.
QVAL. *Lign.* saturate rubrum venis atris, ponderosum.
VIS: tinctoria.
VSVS:
COMP. Spec. et Conf. de Hyacinth. Empl. Santalin. Spec. diatrion Santal.

GENISTA.

475. GENISTA *canariensis* foliis ternatis utrinque pubescentibus, ramis angulatis. *Hort. cliff.* 355. *Sp. pl.* 997. ?
Cytisus canariensis sempervirens et incanus. *Comm. bort.* 2. *p.* 103. *t.* 52. ?
LOC. Antillæ, et Canariæ Insulæ. *Arbor.*
PHARM. RHODII Lignum, ℅.
QVAL. dura, subflavescens, tortuosa, resinosa, fragrans, rosea. *Rarior, præstans.*
VIS: diuretica, sudorifera.
VSVS:
COMP. Odoramenta, ☿ sternutatorius, *Bals.* apopl.

474. Succus dat quoque speciem SANGVINIS DRACONIS.
475. RHODII Lignum unde desumatur non certo liquet. Plurimi ex prædictæ Genistæ radice desumi autumant, quod ex analogia non facile crederem. [*Convolvulo scopario Suppl. pl.* 135. hoc lignum originem debere, non magis vero simile est.]

476. GENISTA *tinctoria* foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. *Fl. ſuec.* 634. *Sp. pl.* 998.
Geniſta tinctoria germanica. *Baub. pin.* 395.
LOC. Europa auſtralior. *Frutex, manſuetus.*
PHARM. GENISTAE Herba, ⊖; Flores, Semina.
QVAL. luteo-tinctoria, inſipida, inodora. *Rarior, præſtans.*
VIS: pellens, purgans.
VSVS: Hydrops.
COMP.

ONONIS.

477. ONONIS *ſpinoſa* floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis ſpinoſis. *Fl. ſuec.* 637. *Sp. pl.* 1006. *n.* 2. *β. Fl. dan. tab.* 783.
Ononis ſpinoſa, flore purpureo. *Baub. pin.* 389.
LOC. Europæ auſtralioris campi. *Perennis, cicur.*
PHARM. ONONIDIS Radix, Herba, ▽.
QVAL. ingrata.
VIS: diuretica! emmenagoga.
VSVS: Hydrocele, Iſchuria, Calculus, Icterus, Stomacace, Febris hungarica. [Gonorrhœa.]
COMP. *Radices* V. aperientes minores.

LVPINVS.

478. LVPINVS *albus* calycibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiore integro, inferiore tridentato. *Hort. upſ.* 209. *Sp. pl.* 1015.
Lupinus ſativus flore albo. *Baub. pin.* 347.

LOC.

476. [GENISTAE *Herba, Fl. Sem. Sal,* frequentius a *Spartio ſcopario* petuntur.]

LOC. *Annua, cicur.*
PHARM. LVPINI Semina.
QVAL. ficca, amaricans, ingrata. *Exoleta, dubia.*
VIS: flatulenta, anthelminthica.
VSVS: Parotis, Scabies.
COMP. *Farinæ* IV. refolventes. *Troch.* myrrhæ.

PHASEOLVS.

479. PHASEOLVS *vulgaris* caule volubili, floribus racemofis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. *Roy. lugdb.* 367. *Hort. upf.* 213. *Sp. pl.* 1016.
Smilax hortenfis f. Phafeolus major. *Baub. pin.* 339.
LOC. India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM. PHASEOLI Semina.
QVAL. ficca, farinacea. *Culinaris, exoleta, fuperflua.*
VIS: nutriens, flatulenta, cofmetica.
VSVS: Nephritis.
COMP.

DOLICHOS.

480. DOLICHOS *Soja* caule erecto flexuofo, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hifpidis fubdifpermis. *Fl zeyl.* 534. *Sp. pl.* 1023.
Phafeolus erectus, filiquis lupini, fructu pifi majoris candido. *Kæmpf. amœn.* 837. *t.* 838.
LOC. India orientalis. *Peregrina*
PHARM. SOJA.
QVAL. fubdulcis, ficca, farinacea.
VIS: culinaris.
VSVS: Anorexia.
COMP. Intinctus cibi.

PISVM.

481. PISVM *ſativum* petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Sp. pl.* 1026.

Piſum arvenſe. *Baub. pin.* 342.

LOC. Europæ agri. *Annua, cicur.*

PHARM. PISI Semina.

QVAL. dulcis, ſicca, farinoſa. *Culinaris, exoleta.*

VIS: nutriens, flatulenta.

VSVS:

COMP.

VICIA.

482. VICIA *Faba* caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Hort. cliff.* 369. *upſ.* 218. *Sp. pl.* 1039.

Faba. *Baub. pin.* 338.

LOC. non procul a Mari Caſpio in confiniis Perſiæ. *Annua, cicur.*

PHARM. FABAE Flores, ▽; Semina, *Farina, Cineres*, ⊖.

QVAL. ſicca, farinoſa. *Fl.* fragrans. *Culinaris, uſitatiſſ.*

VIS: nutriens, flatulenta, coſmetica.

VSVS: Tumor glandularum.

COMP. *Farinæ* IV reſolventes.

ERVVM.

483. ERVVM *Lens* pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis convexis. *Sp. pl.* 1039. *Fl. dan. t.* 95.

Lens vulgaris. *Baub. pin.* 306.

LOC. Narbona, Galloprovincia. *Annua, cicur.*

PHARM. LENTIVM Semina.

QVAL. ſicca, farinacea, inſipida. *Exoleta, dubia.*

VIS: nutriens, flatulenta.

VSVS: Variola?

COMP.

484. ERVVM *Ervilia* germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Hort. upſ.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Orobus ſiliquis articulatis, ſemine majore. *Baub. pin.* 346.
LOC. Geneva, Monſpelium. *Annua, cicur.*
PHARM. ERVI Semina.
OROBI Farina.
QVAL. ſicca, farinacea, ſubinſipida. *Exoleta, infida.*
VIS: maturans.
VSVS:
COMP. *Farinæ* IV reſolventes.

CICER.

485. CICER *arietinum* foliolis ſerratis. *Hort. cliff.* 370. *upſ.* 224. *Sp. pl.* 1040.
Cicer ſativum. *Baub. pin.* 347.
LOC. Italia, Hiſpania. *Annua, ſubcicur.*
PHARM. CICERIS Semina alba, rubra.
QVAL. ſicca, farinacea, ſubnauſeoſa. *Rarior, dubia.*
VIS: nutriens, flatulenta, pellens, lithonthriptica?
VSVS: Tumor glandularum.
COMP. *Syr.* althææ.

GLYCYRRHIZA.

486. GLYCYRRHIZA *glabra* leguminibus glabris, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Hort. cliff.* 494. *Sp. pl.* 1046.
Glycyrrhiza ſiliquoſa vel germanica. *Baub. pin.* 352.
LOC. Narbona, Italia, Hiſpania. *Perennis, cicur.*
PHARM. LIQVIRITIAE Radix, *Succus inſpiſſatus, Extractum, Eſſentia, Syrupus, Baculi, Trochiſci.*

QVAL.

486. [Antiqui utebantur *Glycyrrhiza echinata. Dioſc. III. 7.* quae noſtro tempore in imperio Roſſico ad ſuccum parandum adhibetur.]

QVAL. mucilaginosa, dulcissima. *Trita, eximia.*
VIS: edulcorans, incrassans, expectorans, anthelminthica.
VSVS: Asthma, Nephritis, Stranguria, Rheumatismus, Tussis, Arthritis, Phlogistici.
COMP. *Syr.* glycyrrhizæ, *Syr.* althææ, Andromach. *El.* diacathol. *Spec.* diatragacantha, *Loh.* althææ.

INDIGOFERA.

487. INDIGOFERA *tinctoria* foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus, caule suffruticoso. *Sp. pl.* 1061. *Fl. zeyl.* 273. *Hort. upf.* 208.
Coluteæ affinis fruticosa, floribus spicatis purpureis. *Sloan. jam.* 2. *p.* 34. *t.* 179. *f.* 2. *Trew. ehret. t.* 54. 55.
LOC. India. *Frutex, ferus.*
PHARM. INDIGO commune, optimum.
QVAL. succi fæculæ exsiccatæ cæruleæ, tinctoriæ. *Externa.*
VIS: obstruens! phthiriaca.
VSVS: Diarrhœa, Lochia.
COMP.

GALEGA.

488. GALEGA *officinalis* leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. *Sp. pl.* 1062.
Galega vulgaris. *Bauh. pin.* 352.
LOC. Hispania, Italia. *Perennis, subcicur.*
PHARM. GALEGAE Herba.
QVAL. subaromatica. *Rarior, dubia.*
VIS: sudorifera.
VSVS: Pestis? Petechia? Morsura?
COMP.

ASTRA-

487. [INDIGO *americanum* plerumque ex *Indigofera argentea* paratur, *orientale* e *tinctoria.*]

ASTRAGALVS.

489. ASTRAGALVS *Tragacantha* caudice arborescente, petiolis spinescentibus. *Sp. pl.* 1073.

Astragalus aculeatus fruticosus massiliensis. *Pluk. alm.* 60.

LOC. Gallia australior, Sicilia, Olympus. *Frutex, mansuetus.*

PHARM. TRAGACANTHAE Gummi album, nigrum.

QVAL. mucilaginosa. *Trita, præstans.*

VIS: lubricans, demulcens, obtundens.

VSVS: Tussis, Raucedo, Nephritis, Stranguria, Colica,

COMP. *Species* diatragacanthæ, *Rotulæ* diatragacanthæ, *Troch.* alhandali, *Troch.* alkekengi.

TRIFOLIVM.

490. TRIFOLIVM *Melilotus officinalis* leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis acutis, caule erecto. *Fl. suec.* 663. *Sp. pl.* 1078.

α. Melilotus officinarum germaniæ. *Baub. pin.* 331.

β. Melilotus officinarum germaniæ, flore albo. *Baub. pin.* 331.

LOC. Europa australior. *Biennis, cicur.*

PHARM. MELILOTI ALBI Flores, Herba.

CITRINI Flores, Semina.

QVAL. fragrans, gravis, mucilaginosa. *Trita, præstans.*

VIS: resolvens, emolliens, lubricans.

VSVS: Dysuria, Leucorrhoea.

COMP. *Empl.* meliloti.

491.

489 [TRAGACANTHAM, plurimam, si non omnem quæ venalis prostat, erogat *Tragacantha* cretica *incana, flore parvo lineis purpureis striato. Tournef. cor.* 29. *voy.* 1. *p.* 14. *t.* 64. *Geoffr. mat. med.* 1. *p.* 578.]

491. TRIFOLIVM *repens* capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Fl. ſuec.* 665. *Sp. pl.* 1080.

Trifolium pratenſe album *Baub. pin.* 327.

LOC. Europæ paſcua. *Perennis, vulgatiſſima.*

PHARM. TRIFOLII ALBI Flores.

QVAL. ſuaveolens. *Rarior.*

VIS:

VSVS: Arthritis.

COMP.

TRIGONELLA.

492. TRIGONELLA *Fœnum græcum* leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. *Hort. upſ.* 229. *Sp. pl.* 1095.

Fœnum græcum ſativum. *Baub. pin.* 348.

LOC. Monſpelium. *Annua, cicur.*

PHARM. FOENV GRAECI Semina, ⓞ.

QVAL. fragrans, mucilaginoſa. *Trita, præſtans.*

VIS: emolliens, inviſcans, lubricans.

VSVS: Ophthalmia, Dyſenteria, Diarrhœa.

COMP. *Empl.* meliloti, *Empl.* Diachyl. ſimpl. *Empl.* Diach. comp. *Vngu.* althææ, *Lob.* ſanum, *Syr.* praſii, Enemata Hippiatris.

CLAS-

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

PENTANDRIA.

THEOBROMA.

493. THEOBROMA *Cacao* foliis integerrimis. *Hort. cliff.* 379. *Amœn. acad.* 7. *p.* 256. *Sp. pl.* 1100. *Jacq. obſ.* 1. *p.* 2.

Cacao. *Catesb. car.* 3. *t.* 6. *p.* 6. *Merian. ſur. p.* 26. *t.* 26. 63. [*Sonnerat. voy. p.* 101. *t* 61.]

LOC. Americæ merid. uliginoſa. *Arbor*, *peregrina.*

PHARM. CACAO Fructus, (O) (*Butyrum*).

QVAL pinguis, ſubamara. *Culinaris*, *præſtans.*

VIS: nutriens, aphrodiſiaca, calefaciens *toſt.*

VSVS: Tabes, Hypochondriaſis, Hæmorrhois, (O). Rhagas.

COMP. Chocolata.

ICOSANDRIA.

CITRVS.

494. CITRVS *Medica* petiolis linearibus. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.

α. Malus medica. *Baub. pin.* 435.

LOC. Media, Perſia. *Arbor*, *manſueta.*

PHARM. CITRI Flavedo, *Eſſentia de cedro*, Cortex, *Conditus*, *Eſſentia*, ▽, ▽̈, ℴℴ°. Caro, *condita*, *Succus*, *Conſerva*, *Syrupus.* Semina, Flores.

QVAL. *Flav.* aromatica, odorata veſiculis oleoſis. *Cort. alba* obſtipans, tonica. *Pulp.* acida. *Sem.* amara. *Fl.* fragrans. *Trita*, *optima.*

 VIS:

VIS: *Flav.* cardiaca, pellens, ſtomachica. *Pulp.* refrigerans, diuretica. *Sem.* anthelminthica. *Fl.* analeptica.

VSVS: *Pulp.* Putridi, Phlogiſtici, Sitis, Scorbutus, Raucedo.

COMP. *Acet.* prophyl.

β. Malus Limonia acida. *Baub. pin.* 436.

LOC. India.

PHARM. LIMONIORVM Succus.

QVAL. citro acidior.

VIS: citro magis refrigerans.

VSVS: Calculus?

COMP.

495. CITRVS *Aurantium* petiolis alatis, foliis acuminatis. *Hort. cliff.* 379. *upſ.* 236. *Sp. pl.* 1100.

Malus Arantia major. *Baub. pin.* 436.

LOC. India Orientalis. *Arbor, manſueta.*

PHARM. NAPHAE (Flores) *conditæ*, *Conſerva*, ▽, ⏜.
AVRANTII Folia, Poma immatura, Cortex, *conditus*, *Syrupus*, *Eſſentia*, ▽, ▽̃, ∘∘∘, [Bergamotte] Flavedo, *Eſſentia.*

QVAL. amara. *Naph.* fragrans. *Trita, eximia.*

VIS: tonica, ſtomachica, corroborans, anthelminthica, pellens. *Naph.* analeptica.

VSVS: Convulſiones, Hyſteria, Hypochondriaſis, Icterus, Iſchuria, Scorbutus, Hæmorrh. uteri.

COMP.

POLYANDRIA.

MELALEVCA.

496. MELALEVCA *Leucadendra* polyadelpha, foliis alternis lanceolatis ſubfalcatis quinquenerviis, ſpica elongata. *Suppl.* 342. [*Forſt. flor.* 218.]

Arbor

Arbor alba Cayputi. *Rumph. amb.* 2. *p.* 72. *t.* 16. 17. *f.* 1.
LOC. India orientalis. *Arbor, fera.*
PHARM. CAJEPVT Oleum gutt. V.
QVAL. fragrantiſſima. *Eximia.*
VIS: pellens, carminativa, antiſpasmodica, emmenagoga.
VSVS: Colica flatulenta, Dyſmenorrhœa, Morbi Paralytici, Varix ani, Odontalgia.
COMP.

HYPERICVM.

497. HYPERICVM *perforatum* floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. *Fl. ſuec.* 680. *Sp. pl.* 1105. *Amœn. acad.* 8. *p.* 313.
Hypericum vulgare. *Bauh. pin.* 279.
LOC. Europæ colles, dumeta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. HYPERICI Herba, ▽; Flores, ℞, ◎; Semina.
QVAL. balſamica, aromatico-ſpirans. *Trita, eximia.*
VIS: vulneraria! reſolvens, anthelminthica!
VSVS: Hæmoptyſis, Hæmaturia, Hypochondriaſis, Hyſteria, Arthritis, Rheumatiſmus, Phthiſis.
COMP.

498. HYPERICVM *bacciferum* floribus pentagynis, corollis barbatis, calycibus lævibus, foliis ovatis, caule fruticoſo. *Suppl.* 344. *Mant.* 2. *p.* 277.
Hypericum guianenſe. *Aubl. guian.* 784. *t.* 311.
Caa-opia. *Marcgr. braſ.* 96. *Piſ. braſil.* 61.
LOC. Surinama. *Arbor, fera.*
PHARM. GVTTAE GVMMI AMERICANVM.
QVAL. lutea. *Gallis uſitatum.*
VIS:
VSVS: Serpigo.

O 2 CLAS.

497 [*Hypericum quadrangulum* præfert *Bergius mat. med.* 399.]



CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQVALIS.

TRAGOPOGON.

499. TRAGOPOGON *pratenſe* calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Fl. ſuec.* 684. *Sp. pl.* 1109.

Tragopogon pratenſe luteum majus. *Baub. pin.* 274.

LOC. Europæ prata. *Biennis, frequens.*

PHARM. BARBAE HIRCI Radix,

QVAL. lacteſcens, amaricans. *Culinaris, exoleta.*

VIS: nutriens.

VSVS: Tuſſis, Stranguria.

COMP.

SCORZONERA.

500. SCORZONERA *humilis* caule ſubnudo unifloro, foliis lato-lanceolatis nervoſis planis. *Fl. ſuec.* 685. *Sp. pl.* 1112. *Jacq. auſtr.* 1. *t.* 35. *Fl. dan* *t.* 816.

Scorzonera latifolia humilis nervoſa. *Baub. pin.* 275.

LOC. Europæ prata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. SCORZONERAE Radix, *condita*, ▽; Semina.

QVAL. amaricans, lacteſcens. *Trita, infida.*

VIS: alexiteria?

VSVS: Morſura? Venenum?

COMP.

LACTV-

500. [SCORZONERAE *rad.* et *ſem.* e *Scorzonera hiſpanica* Officinæ pleræque colligunt, et in *Pharm. ſuec.* aliisque colligere jubentur. *Linneus humilem*, ut indigenam et viribus ſuperiorem, ſubſtitui maluit.]

LACTVCA.

501. LACTVCA *ſativa* foliis rotundatis: caulinis cordatis, caule corymboſo. *Sp. pl.* 1118.
Lactuca. *Bauh. pin.* 112.
LOC. Europa. *Annua, cicur.*
PHARM. LACTVCAE Herba *condita* hiſpanica, ▽; Semina.
QVAL. aquoſa oleracea, lacteſcens. *Rarior, ſuperflua.*
VIS: refrigerans, diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea.
VSVS: Hypochondriaſis, Satyriaſis.
COMP. *Vngu.* populeum.

502. LACTVCA *viroſa* foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Sp. pl.* 1119.
Lactuca ſylveſtris, odore viroſo. *Bauh. pin.* 123. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 58. *ſ.* 7. *t.* 2. *f.* 16.
LOC. Europae auſtralis aggeres. *Biennis, cicur.*
PHARM. LACTVCAE VIROSAE Herba.
QVAL. amara, tetra.
VIS: anodyna, hypnotica, antiſpaſmodica, repellens, balſamica, tonica.
VSVS: Hydrops.
COMP.

LEONTODON.

503. LEONTODON *Taraxacum* calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis laevibus. *Fl. ſuec.* 693. *Sp. pl.* 1122. *Fl. dan. t.* 574.
Dens leonis latiore folio. *Bauh. pin.* 126.
LOC. Europae paſcua aprica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. TARAXACI Radix, Herba, ▽.
QVAL. aquoſo-amaricans, oleracea, lacteſcens. *Culinaris, uſitata.*

VIS: saponacea, diluens, humectans, diuretica!
VSVS: Hypochondriasis, Icterus!
COMP.

HIERACIVM.

504. HIERACIVM *Pilosella* foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus, scapo unifloro. *Fl. suec.* 697. *Sp. pl.* 1125.
Pilosella major repens hirsuta. *Bauh. pin.* 262.
LOC. Europæ pascua arida. *Perennis, frequens.*
PHARM. AVRICVLAE MVRIS Herba.
QVAL. amara, lactescens. *Exoleta.*
VIS: adstringens, vulneraria.
VSVS: Hernia, Diarrhœa, Scabies, Herpes *Succ.*
COMP.

CICHORIVM.

505. CICHORIVM *Intybus* floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. *Fl. suec.* 711. *Sp. pl.* 1142.
Cichorium sylvestre s. officinarum. *Bauh. pin.* 125.
LOC. Europa ad margines agrorum viarumque. *Biennis, cicur.*
PHARM. CICHORII Radix, *condita*; Herba, *Syrupus*, ▽; Flores, *Conserva*; Semina.
QVAL. aquoso-amara, flavo-tinctoria. *Trita.*
VIS: aperiens, tonica, diuretica.
VSVS: Melancholia, Hypochondriasis, Hectica, Hæmorrhagia, Podagra.
COMP. *Sem.* IV frigida minora; *Syr.* cichorii cum rheo.

506. CICHORIVM *Endivia* floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crênatis. *Hort. cliff.* 389. *upf.* 247. *Sp. pl.* 1142.

Intybus ſativa latiſolia, ſive Endivia vulgaris. *Baub. pin.* 125.

LOC. Europa. *Biennis, cicur.*

PHARM. ENDIVIAE Herba, *Syrupus*, ▽; Semina.

QVAL. oleracea.

VIS: aperiens, diuretica, mundificans, eccoprotica.

VSVS: Icterus.

COMP. *Semina* IV frigid. minora.

ARCTIVM.

507. ARCTIVM *Lappa* foliis cordatis inermibus petiolatis. *Fl. ſuec.* 712. *Sp. pl.* 1143. *Fl. dan. t.* 642.

Lappa major ſ. Arctium dioſcoridis. *Baub. pin.* 198.

LOC. Europæ incarcerata. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. BARDANAE Radix, Herba, Semina.

QVAL. dulci-ſubauſtera, urinaria alba, crepitans. *Sem.* amariſſima. *Trita.*

VIS: eſculenta, diuretica, mundificans. *Sem.* purgans.

VSVS: Phlogoſis, Nephritis, Arthritis, Syphilis, Oedema.

COMP. *Eſſ.* bardanæ compoſita.

CARDVVS.

508. CARDVVS *marianus* foliis amplexicalibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis, ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Sp. pl.* 1153.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. *Baub. pin.* 381.

LOC. Italiæ, Galliæ, Angliæ aggeres. *Annua, cicur.*

PHARM. CARDVI MARIAE Herba, ▽; Semina.

QVAL. amara. *Trita.*

VIS: thoracica, ſudorifera, diuretica *ſem.*

VSVS: Pleuritis, Leucorrhœa? Hydrophobia? Carcinoma.

COMP.

CARLINA.

509. CARLINA *acaulis* caule unifloro flore breviore. *Hort. cliff.* 395. *upſ.* 252. *Sp. pl.* 1160.
Carlina acaulos, magno flore albo. *Bauh. pin.* 380.
LOC. Italiæ, Germaniæ montoſa. *Perennis, cicur.*
PHARM. CARLINAE (CARDOPATIAE) Radix.
QVAL. graveolens, acris, amara, aromatica. *Rarior.*
VIS: pellens, ſudorifera, ſtomachica.
VSVS: Hypochondriaſis, Hyſteria! Scabies.
COMP. Orvietanum, + theriacale.

CARTHAMVS.

510. CARTHAMVS *tinctorius* foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Hort. cliff.* 394. *upſ.* 251. *Sp. pl.* 1162.
Cnicus ſativus ſ. Carthamus officinar. *Bauh. pin.* 378.
LOC. Aegyptus. *Exoleta, ſubcicur.*
PHARM. CARTHAMI Flores, Semina.
QVAL. nauſeoſa, lutea. *Rarior.*
VIS: purgans, diuretica.
VSVS: Tuſſis ſenilis, Aſthma, Hydrops, Icterus.
COMP.

SPILANTHVS.

511. SPILANTHVS *Acmella* foliis ovatis ſerratis, caule erecto, floribus radiatis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 610.
Verbeſina Acmella. *Sp. pl.* 1271.
Chryſanthemum bidens ſ. Bidens zeylanica, flore luteo, lamii folio. *Breyn. icon.* 48. *t.* 48.
LOC. Zeylona. *Annua, peregrina.*

PHARM.

511. ACMELLAE ſuccedaneum eſſe *Sigesbeckiam*, Botanicus intelliget, quæ facile in hortis noſtris luxuriat. [*Bidens tripartita* et *cernua*, an ſuccedanea Acmellae ?]

PHARM. ACMELLAE Herba, Semina.
QVAL. balſamica, amara, ſapore odoreque Sigesbeckiæ. *Inuſitata, eximia, pretioſa.*
VIS: anodyna, attenuans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.
VSVS: Hydrops, Iſchuria, Calculus! Podagra, Leucorrhœa, Pleuritis.
COMP.

EVPATORIVM.

512. EVPATORIVM *cannabinum* foliis digitatis. *Fl. ſuec.* 728. *Sp. pl.* 1173. *Fl. dan. t.* 745.
Eupatorium cannabinum. *Bauh. pin.* 320.
LOC. Europæ ripæ fluviorum. *Perennis, frequens.*
PHARM. EVPATORII Radix, Herba.
QVAL. peramara, acri-odorata. *Exoleta.*
VIS: corroborans, vulneraria. *Rd.* purgans! emetica! diuretica.
VSVS: Cachexia, Hydrops! Oedema, Hydrocele.
COMP.

SANTOLINA.

513. SANTOLINA *Chamæcypariſſus* pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Hort. cliff.* 397. *upſ.* 252. *Sp. pl.* 1179.
Abrotanum femina, foliis teretibus. *Bauh. pin.* 136.
LOC. Europa auſtralis. *Fruticulus, manſuetus.*
PHARM. SANTOLINAE Herba.
QVAL. amara, nidoroſa. *Rarior, præſtans.*
VIS: balſamica, tonica, pellens, diaphoretica, carminativa, anthelminthica!
VSVS: Leucorrhœa, Pleuritis?
COMP. *Syr.* hyſtericus.

POLYGAMIA SVPERFLVA.

TANACETVM.

514. TANACETVM *vulgare* foliis bipinnatis incisis serratis. *Fl. suec.* 730. *Sp. pl.* 1184. *Fl. dan. t.* 871.

α. Tanacetum vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132.

β. Tanacetum foliis crispis. *Bauh. pin.* 132.

LOC. α. Europæ margines pratorum. *Perennis, cicur.*

PHARM. TANACETI α. Flores, Semina.
β. Herba; ▽, o°o.

QVAL. amara, nidorosa halituosa, luteo-tinctoria. *Præstans.*

VIS: carminativa, pellens, sudorifera! emmenagoga! anthelminthica, antiputredinosa, balsamica, tonica, stomachica.

VSVS: Tertiana, Hysteria, Cachexia, Hydrops, Lumbrici.

COMP.

515. TANACETVM *Balsamita* foliis ovatis integris serratis. *Hort. cliff.* 389. *upf.* 255. *Sp. pl.* 1184.

Mentha hortensis corymbifera. *Bauh. pin.* 226.

LOC. Hetruria, Narbona. *Perennis, cicur.*

PHARM. BALSAMITAE Herba.

QVAL. amara, nidorosa halituosa. *Rarior, præstans.*

VIS: stomachica, pellens, emmenagoga.

VSVS: Hysteria, Melancholia, Opium.

COMP.

ARTEMISIA.

516. ARTEMISIA *Contra* fruticosa, foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemosa, floribus sessilibus. *Mant.* 282. *

LOC.

516. [Sem. CINAE secundum *Pharm. ross.* tam *Artemisia Contra*, quam *judaica* dat. — Conf. *Artemisia alia Pallas* it.

LOC. Regnum Boutang Mogolis, Caramania Perſiæ, Palæſtina per Alexandriam, Arabia, Numidia.

PHARM. CINAE (SANTONICI) Semina ℨj, *Confectio.*

QVAL. amara. *Trita, præſtans.*

VIS: balſamica, tonica, ſtomachica, anthelminthica.

VSVS: Anorexia, Lumbrici.

COMP.

517. ARTEMISIA *Abrotanum* fruticoſa, foliis ſetaceis ramoſiſſimis. *Hort. cliff.* 403. *upſ.* 257. *Sp. pl.* 1185.

Abrotanum mas anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 136.

LOC. Sibiria, Cappadocia, Syria, Galatia.

Suffruticoſa, cicur.

PHARM. ABROTANI Herba, ▽.

QVAL. amara, nidoroſa halituoſa. *Rarior, præſtans.*

VIS: balſamica, antacida, tonica, ſtomachica, pellens, emmenagoga, anthelminthica.

VSVS: Achor, Tinea, Gangræna, Cachexia.

COMP. *Vngu.* martiatum.

518. ARTEMISIA *campeſtris* foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Hort. cliff.* 403. *Fl. ſuec.* 732. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 117.

Abrotanum campeſtre. *Bauh. pin.* 136.

LOC. Europæ campi aprici, aridi. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. ARTEMISIAE CAMPESTRIS Herba, Semina.

QVAL.

VIS:

VSVS: Pleuritis, Vermes.

COMP.

519.

it. 1. *p.* 580. 3. *p.* 603. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 116. *t.* 52. *f.* 1. 2. ab Artemiſia auſtriaca *Jacq. auſtr.* 1. *t.* 100. parum vel non diverſa *Pall. nord. beytr.* 3. *p.* 398. an eadem quæ A. Contra Linn.? ita videtur.]

519. ARTEMISIA *pontica* foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. cliff.* 404. *upf.* 257. *Sp. pl.* 1187.

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Baub. pin.* 138.

LOC. Thracia, Mysia, Pannonia. *Perennis, cicur.*

PHARM. ABSINTHII PONTICI Herba, *Conserva.*

QVAL. sequenti suaveolentior. *Rarior, præstans.*

VIS: sequenti debilior.

VSVS: sequenti debilior.

COMP.

520. ARTEMISIA *Absinthium* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villoso. *Fl. suec.* 735. *Sp. pl.* 1188.

Absinthium ponticum seu romanum officinarum seu dioscoridis. *Baub. pin.* 138.

LOC. Europæ ruderata. *Subperennis, vulgaris.*

PHARM. ABSINTHII VVLGARIS Herba, *Syrupus, Conserva*, ▽, ⎍, ℔, ◎, ⊖, *cryftall.*; ⊖ *non cryftall.*; *Effent. fimpl.*; *Extract. infpiffat.*

QVAL. amarissima, nidorosa halituosa, lactaria, urinaria. *Trita, eximia.*

VIS: balsamica, antacida, antiputredinosa, anthelminthica, stomachica, antivenerea, antiophthalmica, pellens.

VSVS: Iliaca, Nephritica, Hydrops, Icterus, Calculus, Hernia, Tinea, Achor, Gangræna, Vermes.

COMP. *Eff.* absinthii composita, *Vngu.* martiatum, *Conf.* hamech, *Empl.* melilot.

521. ARTEMISIA *vulgaris* foliis pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, florum radio quinquefloro. *Sp. pl.* 1188.

α.

α Artemisia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137. caule et flore purpurascente. *T.*

β. Artemisia vulgaris major, caule et flore albicante. *Tournef. inst.* 460.

LOC. Europæ culta. *Perennis, vulgatissima.*

PHARM. ARTEMISIAE RVBRAE Herba, *Syrupus, Essentia*, ▽, ⊖.
ALBAE Herba, *Moxa, Carbones* (radices vetustæ).

QVAL. amara. *Trita, præstans.*

VIS: corroborans, analeptica, uterina, pellens, emmenagoga.

VSVS: Tertiana, Dystocia, *Carb.* Epilepsia? *Mox.* Podagra.

COMP. *Syr.* artemisiæ compositus. *Vngu.* martiat.

GNAPHALIVM.

522. GNAPHALIVM *arenarium* herbaceum, foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, corymbo composito, caulibus simplicissimis. *Fl. suec* 738. *Sp. pl.* 1195. *Fl. dan. t.* 641.

Elichrysum s. Stoechas citrina latifolia. *Bauh. pin.* 264.

LOC. Europa australior. *Perennis, cicur.*

PHARM. STOECHADIS CITRINAE Flores.

QVAL. flava, sicca. *Inusitata.*

VIS: exsiccans.

VSVS: Arthritis.

COMP. Suffimigia.

523. GNAPHALIVM *dioicum* sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, floribus dioicis. *Fl. suec.* 736. *Sp. pl.* 1199.

Gnaphalium montanum. *Bauh. pin.* 263.

LOC. Europæ campi exaridi. *Perennis, frequens.*

PHARM.

PHARM GNAPHALII Flores.
QVAL. ſicca. *Exoleta, inſida.*
VIS: exſiccans, adſtringens, roborans.
VSVS: Arthritis? Tuſſis convulſiva? Diarrhoea.
COMP:

TVSSSILAGO.

524. TVSSILAGO *Farfara* ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Fl. ſuec.* 743. *Sp. pl.* 1214. *Fl. dan.* *t.* 595.
Tuſſilago vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
LOC. Europæ fracta argilloſa. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. FARFARAE Radix, Herba.
TVSSILAGINIS Flores, *Conſerva, Syrupus, Loboc.*
QVAL. amara. *Trita.*
VIS: thoracica.
VSVS: Tuſſis, Aſthma, Phthiſis?
COMP.

525. TVSSLAGO *Petaſites* thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Fl. ſuec.* 746. *Sp. pl.* 1215. *Fl. dan. t.* 842.
Petaſites major et vulgaris. *Bauh. pin.* 197.
LOC. Germania, Anglia, Gallia. *Perennis, cicur.*
PHARM. PETASITIDIS Radix, Flores.
QVAL. amara. *Rarior.*
VIS: ſudorifera, alexiteria.
VSVS: Peſtis.
COMP. ✝ prophylacticum.

SOLIDAGO.

526. SOLIDAGO *Virga aurea* caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Fl. ſuec.* 754. *Sp. pl.* 1235. *Fl. dan. t.* 663.

Virga

Virga aurea latifolia ferrata. *Bauh. pin.* 268.
LOC. Europæ prata fylvatica. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. VIRGAE AVREAE Herba.
QVAL. balfamica. *Vfitata.*
VIS: vulneraria, diuretica.
VSVS: Calculus, Vlcus.
COMP.

INVLA.

527. INVLA *Helenium* foliis amplexicaulibus ovatis rugofis fubtus tomentofis, calycum fquamis ovatis. *Fl. fuec.* 755. *Sp. pl.* 1236. *Fl. dan. t.* 728.
Helenium vulgare. *Bauh. pin.* 216.
LOC. Europa auftralior. *Perennis, cicur.*
PHARM. ENVLAE Radix, *condita, Conferva, Effentia, Extractum,* ▽.
QVAL. aromatica, mucilaginofa. *Trita, præftans.*
VIS: alexiteria, pellens, expectorans, ftomachica, anthelminthica.
VSVS: Tuffis, Afthma humidum, Hypochondriafis, Colica, Tremor, Scabies!
COMP.

528. INVLA *dyfenterica* foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villofo paniculato, fquamis calycinis fetaceis. *Fl. fuec.* 757. *Sp. pl.* 1237. *Fl. dan. t.* 410.
Conyza media afteris flore luteo, f. tertia diofcoridis. *Bauh. pin.* 265.
LOC. Europa humida. *Perennis.*
PHARM. CONYZAE Herba.
QVAL. [acris, fubaromatica.]
VIS: [tonica.]
VSVS: Dyfenteria! Scabies.
COMP.

ARI-

ARNICA.

529. ARNICA *montana* foliis ovatis integris, caulinis geminis oppositis. *Fl. suec.* 760. *Sp. pl.* 1245. *Fl. dan. t.* 63.

Doronicum plantaginis folio, alterum. *Bauh. pin.* 185.

LOC. Europa australior, Alpes. *Perennis, cicur.*

PHARM. ARNICAE Herba, Flores.

QVAL. virosa, nauseosa. *Trita, heroica.*

VIS: resolvens, vulneraria, narcotica, vomitoria, purgans, diuretica, emmenagoga, errhina, repellens.

VSVS: Epilepsia, Sugillatio, Casus ab alto, [Paralysis, Amaurosis, Quartana.]

COMP.

DORONICVM.

530. DORONICVM *pardalianches* foliis cordatis obtusis denticulatis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1247. *Jacq. austr.* 4. *t.* 350.

Doronicum radice scorpii. *Bauh. pin.* 184.

LOC. Alpes Vallesiæ, Genevæ, Thuiri. *Perennis, cicur.*

PHARM. DORONICI Radix.

QVAL. aromatica, dulcis, sapida. *Exoleta, dubia.*

VIS: subvenenata? Arnicæ.

VSVS: Colica, Vertigo?

COMP.

BELLIS.

531. BELLIS *perennis* scapo nudo. *Fl. suec.* 761. *Sp. pl.* 1248. *Fl. dan. t.* 503.

Bellis sylvestris minor. *Bauh. pin.* 261.

LOC. Europæ pascua aprica. *Perennis, cicur.*

PHARM.

350. [Var. β. Doronicum latifolium *Clus.* quam icon Jacquiniana exhibet, sumendam esse, monet *Pharmacopœa austr. prov. p.* 34.]

PHARM. BELLIDIS MINORIS Flores.
QVAL. inodora, ſtyptica. *Trita, inſida, ſtabliana.*
VIS: reſolvens? vulneraria, eccoprotica.
VSVS: Hectica? Peripneumonia? Hæmorrhagia? Hypochondriaſis?
COMP.

CHRYSANTHEMVM.

532. CHRYSANTHEMVM *Leucanthemum* foliis amplexicaulibus oblongis: ſuperne ſerratis, inferne dentatis. *Fl. ſuec.* 763. *Sp. pl.* 1251.

Bellis ſylveſtris, caule folioſo, major. *Baub. pin.* 261.
LOC. Europæ prata. *Perennis, frequens.*
PHARM. BELLIDIS PRATENSIS Herba.
QVAL. ſubacris, penetrans, piperata *in decocto. Exoleta.*
VIS: diuretica, vulneraria.
VSVS: Phthiſis, Aſthma, Tinea.
COMP.

MATRICARIA.

533. MATRICARIA *Parthenium* foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Hort. cliff.* 416. *upſ.* 263. *Sp. pl.* 1255. *Fl. dan. t.* 674.

Matricaria vulgaris ſ. ſativa. *Baub. pin.* 133.
LOC. Europæ auſtralioris ruderata. *Subperennis, cicur.*
PHARM. MATRICARIAE Herba, ▽, ☍, Flores.
QVAL. amara, nidoroſa halituoſa. *Vſitata, præſtans.*
VIS: anodyna, tonica, ſtomachica emmenagoga, lactifuga.
VSVS: Anorexia, Iliaca infantum, Colica, Hemicrania, Clavus, Hyſteria!
COMP. *Syr.* Artemiſiæ compoſitus, *Empl.* ranar. mercuriale.

534 MATRICARIA *Chamomilla* receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycinis margine æqualibus. *Fl. ſuec.* 764. *Sp. pl.* 1256.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioſcoridis. *Bauh. pin.* 135.

LOC. Europæ agri, ruderata. *Annua, vulgaris.*

PHARM. CHAMOMILLAE NOSTRATIS Herba, *Syrupus*, ▽, ◎, °°° *cœrul.* Flores ℥ß.

QVAL. amara, odorata. *Trita, præſtans.*

VIS: emolliens?

VSVS: Tertiana, Cardialgia, Colica, Vomitus gravidarum, Calculus, Dyſuria.

COMP. Balnea, Pediluvia, Clyſteres, Cataplaſmata.

ANTHEMIS.

535. ANTHEMIS *nobilis* foliis pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis. *Sp. pl.* 1260.

Chamæmelum nobile ſ. Leucanthemum odoratius. *Bauh. pin.* 135.

LOC. Europæ paſcua aprica. *Annua, cicur.*

PHARM. CHAMOMILLAE ROMANAE Herba, °°°, Flores.

QVAL. amara, ſuaveolens. *Trita, eximia.*

VIS: balſamica, paregorica, antiſpasmodica, emmenagoga, carminativa, emolliens?

VSVS: Nephritis, Tertiana, Colica, Colica puerperarum, Hyſteria, Calculus.

COMP. *Clyſteres* emollientes.

536. ANTHEMIS *Cotula* receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *Fl. ſuec.* 767. *Sp. pl.* 1261.

Chamæmelum fœtidum. *Bauh. pin.* 135.

LOC. Europæ viæ, agri. *Annua, vulgaris.*

PHARM.

536. *Cotula fœtida* omiſſa eſt inter officinalia noſtra.

PHARM. COTVLAE FOETIDAE Herba, Flores.
QVAL. fœtida, amara. *Inuſitata, eximia.*
VIS: anodyna, pellens, repellens.
VSVS: Hyſteria! Epilepſia, Hydrops, Scrophula, Aſthma.
COMP.

537. ANTHEMIS *Pyrethrum* caulibus ſimplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis. *Hort. cliff.* 414. *upſ.* 263. *Sp. pl.* 1262. *Mill. fig. t.* 39.
Buphthalmum creticum, cotulæ facie, flore luteo et albo. *Breyn. cent.* 150. *t.* 75.
LOC. Tunetanum regnum. *Perennis, manſueta.*
PHARM. PYRETHRI VERI Radix, *condita.*
QVAL. acris, penetrantiſſima. *Rarior, præſtans.*
VIS: incidens, errhina, ſialagoga, ſophiſticans.
VSVS: Odontalgia, Paralyſis linguæ, Dolor pectoris.
COMP. Philonium.

ACHILLEA.

538. ACHILLEA *Ageratum* foliis lanceolatis obtuſis acute ſerratis. *Hort. cliff.* 413. *upſ.* 265. *Sp. pl.* 1264.
Ageratum foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 221.
LOC. Liburnum, Florentia, Monſpelium.
Perennis, ſubcicur.
PHARM. AGERATI Herba.
QVAL. amara, ſuaveolens, aromatica. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: viſceralis?
VSVS: Vulnus.
COMP.

539. ACHILLEA *Ptarmica* foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. *Sp. pl.* 1266. *Fl. dan. t.* 643.

 Dracun-

537. [Genuinum *Pyrethrum* raro in pharmacopoliis deprehenditur; ejus loco plerumque *Achilleæ Ptarmicæ* rad. proſtat.]

Dracunculus pratenſis, ſerrato folio. *Baub. pin.* 98.
LOC. Europa auſtralis. *Perennis, cicur.*
PHARM. PTARMICAE Radix, Herba, Flores.
QVAL. acris, inodora. *Exoleta*, Hb. Fl. *ſuperflua.*
VIS: ſialagoga, errhina, ſternutatoria, vulneraria.
VSVS: Odontalgia.
COMP.

540. ACHILLEA *Millefolium* foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis. *Fl. ſuec.* 770. *Sp. pl.* 1267. *Fl. dan. t.* 737.
Millefolium vulgare album. *Baub. pin.* 140.
LOC. Europæ prata, paſcua. *Perennis, frequens.*
PHARM. MILLEFOLII Herba, *Eſſentia*, *Extractum*, ▽, ℴℴ.
QVAL. amaricans, nidoroſa. *Stabliana, trita.*
VIS: narcotica, inebrians, tonica, ſiſtens evacuationes, vulneraria.
VSVS: Hypochondriaſis, Hæmorrhois, Hæmoptyſis, Vulnus.
COMP.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

CENTAVREA.

541. CENTAVREA *Cyanus* calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. *Fl. ſuec.* 776. *Sp. pl.* 1289.
Cyanus ſegetum (flore cæruleo). *Baub. pin.* 273.
LOC. Europæ agri. *Annua, vulgaris.*
PHARM. CYANI Flores, ▽.
QVAL. cærulea. *Exoleta, infida, ſuperflua.*
VIS: ophthalmica?

VSVS:

VSVS: tinctorius.

COMP.

542. CENTAVREA *Beben* calycibus fcariofis, foliis radicalibus lyratis: lobis oppofitis; caulinis amplexicaulibus. *Sp. pl.* 1292.

Rhaponticoides lutea, foliis inferioribus diffectis, ceteris carthami. *Vaill. act. parif.* 1718. *p.* 229.

LOC. Libanus. *Perennis, peregrina.*

PHARM. BEHEN ALBI Radix.

QVAL. odorata, acris. *Exoleta, dubia, fuperflua.*

VIS: corroborans, cordialis.

VSVS: Tremor.

COMP.

543. CENTAVREA *benedicta* calycibus duplicato-fpinofis lanatis involucratis, foliis femidecurrentibus denticulato-fpinofis. *Sp. pl.* 1296.

Carduus fylveftris hirfutus five Carduus benedictus. *Bauh. pin.* 378.

LOC. Agri in Lemno, Chio. *Annua, cicur.*

PHARM. CARDVI BENEDICTI Herba, *Conferva*, ▽, ✝, Flores, Semina.

QVAL. amariffima. *Vfitata, præftans.*

VIS: balfamica, antacida, tonica, pellens, fudorifera, diuretica, fubemetica, eccoprotica.

VSVS: Anorexia, Cachexia, Arthritis, Vertigo, Hemicrania, Tertiana, Pleuritis, Peftis, Sugillatio.

COMP.

544. CENTAVREA *Calcitrapa* calycibus fubduplicato-fpinofis feffilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule pilofo. *Hort. upf.* 273.* *Sp. pl.* 1297.

 Car-

Carduus ſtellatus, foliis papaveris erratici. *Bauh. pin.* 387.
LOC. Germania, Helvetia, Anglia ad vias. *Annua, cicur.*
PHARM. CALCITRAPAE Radix.
QVAL. amara. *Inſueta.*
VIS: balſamica, tonica.
VSVS: Febres intermittentes!
COMP.

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDVLA.

545. CALENDVLA *officinalis* ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Sp. pl.* 1304.
Caltha vulgaris. *Bauh. pin.* 275.
LOC. Europæ auſtralis arva. *Annua, cicur.*
PHARM. CALENDVLAE Herba, Flores, *Conſerva*, ▽, ☩, Semina.
QVAL. amara, ſubnarcotica, flava, crepitans. *Trita, præſtans.*
VIS: pellens, emmenagoga, ſudorifera, exanthematica.
VSVS: Ophthalmia, Vertigo, Febres exanthematicæ.
COMP.

MONOGAMIA.

LOBELIA.

546. LOBELIA *ſyphilitica* caule erecto, foliis ovato - lanceolatis ſubſerratis, calycum ſinubus reflexis.

546. Alia Americanorum contra Syphilitidem ſpecifica ſunt:
ECHITES *Syphilitica*. Infuſum.
EVPHORBIA *caneſcens*. Decoctum.
STILLINGIA *ſylvatica*. Flores. etc.
Lacteſcentes, Campanaceæ et Contortæ fere omnes diureticæ et mundificantes præſtantiores cenſentur Indis; inde contra Syphilitidem laudantur. *Suppl. pl.* 393.

flexis. *Hort. cliff.* 426. * *Amœn. acad.* 4. *p.* 527. * *Sp. pl.* 1320.

Rapunculus americanus, flore dilute cæruleo. *Dodart. mem.* 297.

LOC. Virginiæ ſylvæ aridæ, lutoſæ. *Perennis, manſueta.*

PHARM. LOBELIAE Radix.

QVAL. lacteſcens, acris, nauſeoſa. *Eximia.*

VIS: pellens, purgans, emetica.

VSVS: Syphilis!

COMP.

VIOLA.

547. VIOLA *odorata* acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. *Fl. ſuec.* 784. *Sp. pl.* 1324. *Fl. dan. t.* 309.

Viola martia purpurea, flore ſimplici odoro. *Bauh. pin.* 199.

LOC. Europa auſtralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. VIOLAE Flores (corollæ *rectius*), *Conſerva*, *Syrupus*, *Julepus*, *Saccharum*, *Mel*, ◎, Semina.

VIOLARIAE Herba.

QVAL. *Flor.* fragrans. *Trita, præſtans.*

VIS: *Fl.* anodyna; *Hb.* emolliens; *Rad.* purgans? emetica? *Sem.* diuretica, emetica; *Syrup.* refrigerans.

VSVS: *Sem.* Calculus;] *Syr.* Raucedo, Tuſſis, Exanthemata.

COMP. *Sem.* IV cordial. Enemat.

548. VIOLA *Ipecacuanha* foliis ovalibus margine ſubtusque piloſis. *Syſt. nat.* 13. *p.* 669. *Amœn. acad.* 8. *p.* 238.

Viola grandiflora, veronicæ folio villoſo. *Barr. æquin.* 113.*
Pombalia Ipecacuanha. *Vandell. faſc. p.* 7. *t.* 1.
LOC. Americæ meridionalis ſylvæ humidæ.
Fruteſcens, peregrina.
PHARM. IPECACVANHAE ALBAE? Radix ℈ij.
QVAL. inodora, leviſſime pungens.
VIS: emetica, tonica, purgans, ſudorifera.
VSVS: Febres, Diarrhœa, Dyſenteria, Leucorrhœa, Hæmorrhagia uteri.
COMP.



CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

549. ORCHIS *bifolia* bulbis indivifis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiffimo, petalis patentibus. *Fl. fuec.* 793. *Sp. pl.* 1331.

Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Bauh. pin.* 83.

LOC. pafcua dura Europæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. SATYRII Radix, *condita.*

QVAL. hircina, mucilaginofa.

VIS: anodyna, exhilarans, invifcans, obtundens, aphrodifiaca, analeptica.

VSVS: Sterilitas, Atecnia, Tabes, Dyfenteria.

COMP. *Conf.* diafatyr.

550. ORCHIS *Morio* bulbis indivifis, nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtufo adfcendente, petalis obtufis conniventibus. *Fl. fuec.* 794. *Sp. pl.* 1333. *Fl. dan. t.* 457.

Orchis morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. parif.* 151. *quæ Buxb. cent.* 3. *t.* 5.

LOC. Europæ, Orientis fylvæ. *Perennis, cicur.*

PHARM. SALEP Radix.

QVAL. hircina, mucilaginofa.

VIS: invifcans, lubricans, nutriens, aphrodifiaca.

VSVS: Atecnia! Dyfenteria, Vlcus veficæ, Excoriatura inteftinorum.

COMP.

550. [SALEP rad. æque bona obtinetur ex *Orch. mafcula, militari* aliisque.

EPIDENDRVM.

551. EPIDENDRVM *Vanilla* ſcandens, foliis ovato-oblongis nervoſis ſeſſilibus caulinis, cirrhis ſpiralibus. *Roy. lugdb.* 13. *Sp. pl.* 1347. *Plum. ic.* 188. [*Aublet. guian.* 821. *ſuppl.* 77.]

Vanilla piperis arbori jamaicenſis innaſcens. *Pluk. alm.* 381. *t.* 320. *f.* 1.

LOC. Indiæ utriusque arbores. *Paraſitica, frutex.*

PHARM. VANILLAE Siliqua ℥ß.

QVAL. pinguis, ambroſiaca. *Rarior, eximia.*

VIS: caleſaciens, corroborans, cephalica, diuretica, aphrodiſiaca.

VSVS: Melancholia, Atecnia.

COMP. Chocolata.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

552. ARISTOLOCHIA *trilobata* foliis trilobis, caule volubili, floribus maximis. *Sp. pl.* 1361. *Jacq. obſ.* 1. *p.* 8. *t.* 3. *Berg. mat.* 448.

Ariſtolochia folio hederaceo trifido, flore maximo, radice repente. *Barr. æqu.* 16.

LOC. America meridionalis. *Frutex, ferus.*

PHARM. ARISTOLOCHIAE TRILOBATAE Stipites.

QVAL. aromatica, amaricans, *diu durans.*

VIS: alexiteria, ſudorifera.

VSVS: Morſura ſerpentum, Febres.

COMP.

553. ARISTOLOCHIA *Serpentaria* foliis cordato-oblongis planis, caulibus infirmis flexuoſis teretibus, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1363.

Ariſto-

Ariſtolochia Piſtolochia ſ. Serpentaria virginiana, caule nodoſo. *Pluk. alm.* 50. *t.* 148. *f.* 5. *Catesb. carol.* 1. *t.* 29.

LOC. Virginia, Carolina. *Perennis, manſueta.*

PHARM. SERPENTARIAE VIRGINIANAE Radix ʒß. *Eſſentia.*

QVAL. acris, hircoſa odore valerianæ. *Trita, eximia.*

VIS: pellens, diaphoretica, exanthemathica, alexiteria, diuretica, anthelminthica.

VSVS: Febres intermittentes, exanthematicæ, Morſura.

COMP. ♃ comit. Kent.

554. ARISTOLOCHIA *rotunda* foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 432. *Sp. pl.* 1364.

Ariſtolochia rotunda, flore ex purpura nigro. *Bauh. pin.* 307.

LOC. Italia, Hiſpania, G. Narbonenſis. *Perennis, manſueta.*

PHARM. ARISTOLOCHIAE ROTVNDAE Radix.

QVAL. fœtida, aromatica, amara, acris, exurens. *Vſitata, præſtans.*

VIS: calefaciens, incidens, pellens, vomitoria, diuretica, emmenagoga, abortiva, repellens, vulneraria.

VSVS: Cachexia, Chloroſis! Podagra, Scabies, Fiſtula, Sarcoma, Cacoëthes.

COMP. *Theriac.* alexipharm. *Troch.* capparidis.

555. ARISTOLOCHIA *longa* foliis cordatis petiolatis integerrimis obtuſiuſculis, caule infirmo, floribus ſolitariis. *Sp. pl.* 1364.

Ariſtolochia longa vera. *Bauh. pin.* 307.

LOC. Europa auſtralis. *Perennis, manſueta.*

PHARM.

PHARM. ARISTOLOCHIAE LONGAE Radix.
QVAL. præcedentis.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP. Andromach. *Vngu.* apoſtolor. *Empl.* manus Dei.

556. ARISTOLOCHIA *Clematitis* foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Hort. upſ.* 279. *Sp. pl.* 1364.
Ariſtolochia clematitis recta. *Bauh. pin.* 307.
LOC. Gallia auſtralis. *Perennis*, *cicur.*
PHARM. ARISTOLOCHIAE VVLGARIS Radix.
QVAL. gravèolens, amara, acris.
VIS: pellens, ſubvomitoria.
VSVS: Cachexia, Podagra, Cacoëthes, Sarcoma.
COMP.

OCTANDRIA.

CYTINVS.

557. CYTINVS *Hypociſtis*. *Syſt. nat.* 12. *p.* 602.
Hypociſtis omnino lutea ſ. ochræ colore. *Cluſ. hiſp.* 143.
LOC. Hiſpania, Luſitania, Mauritania. *Paraſitica Ciſti*, *peregrina.*
PHARM. HYPOCISTIDIS Succus.
QVAL. acido-ſtyptica, nigra. *Rarior.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Profluvia.
COMP. Andromach. Mithridat. *Troch.* carabe, *Empl.* herniæ, *Paſſul. Laxativ.*

POLY-

POLYANDRIA.

ARVM.

558. ARVM *maculatum* acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Hort. upſ.* 279. *Sp. pl.* 1370. *Fl. dan. t.* 505.

Arum vulgare maculatum et non maculatum. *Baub. pin.* 195.

LOC. Germania, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM. ARI Radix ℥ß. *Fæculæ*, Herba.

QVAL. acris; ſeptica. *Trita, præſtans.* Hb. *ſuperflua.*

VIS: calefaciens, incidens, ſaponacea, expectorans, coſmetica, *recens* corrodens, rubefaciens, veſicans.

VSVS: Tertiana, Anorexia, Cephalæa ſympathica, Aſthma humorale, Obſtructio, Cachexia, Chloroſis, Phthiſis, Contuſura.

COMP. ♁ benedictus.



CLASSIS XXI.

MONOECIA.

MONANDRIA.

CYNOMORIVM.

559. CYNOMORIVM *coccineum. Amœn. acad.* 4. *p.* 351. *t.* 2. *Sp. pl.* 1375.

Fungus typhoides coccineus melitensis. *Bocc. sic.* 80. *muf.* 2. *p.* 69.

LOC. Sicilia, Melita, Mauritania, Jamaica; parasitica radicum Lentisci, Myrti, Halimi, inter Novembrem et Martium. *Herba, peregrina.*

PHARM. FVNGI MELITENSIS ℈j.

QVAL. styptica, nigra. *Eximia.*

VIS: adstringens, obstipans.

VSVS: Dysenteria, Vlcus cacoëthicum, Stomacace, Hæmorrhagiæ.

COMP.

MYRISTICA.

560. MYRISTICA *moschata* fructibus glabris. *Thunb. act. holm.* 1782. *p.* 46. *nov. gen.* 5. *p.* 84.

Nux myristica. *Rumph. amb.* 2. *p.* 14. *t.* 4. 5.

Nux moschata fructu rotundo. *Bauh. pin.* 407. *Pluk. alm.* 265. *t.* 209. *f.* 1.

LOC. Moluccæ, præsertim Banda. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MOSCHATA (MYRISTICA) Nux, *condita*, ▽, ℴ°ℴ, (◯), *Balsamus.*

MACIS, *Essentia*, ▽, ℴ°ℴ, (◯).

QVAL. styptica, fragrans aromatica. *Trita, eximia.*

VIS:

VIS: hypnotica, ſtomachica, carminativa, obſtipans, ophthalmica.

VSVS: Colica, Diarrhœa.

COMP. *Elect.* diaſatyr. Diaphœnic. Orvietan. Bened. *Empl.* ſtomachale, *Spir.* Embryon. *Balſ.* apoplect.

TRIANDRIA.

PHYLLANTHVS.

561. PHYLLANTHVS *Emblica* foliis pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato. *Fl. zeyl.* 333. *Sp. pl.* 1393.

Nellicamaram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 69. *t.* 38.

LOC. Malabaria, Zeylona. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MYROBALANI EMBLICAE Fructus ʒiv.

QVAL. acidiuſcula, auſtera, ſubacris. *Exoleta, ſuperflua.*

VIS: adſtringens *Subſt.* purgans *infuſ.*

VSVS: Stomacace, Dyſenteria.

COMP. *Pil.* ſine quibus, *Conf.* hamech.

TETRANDRIA.

BETVLA.

562. BETVLA *alba* foliis acuminatis ſerratis. *Fl. ſuec.* 859. *Sp. pl.* 1393. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 61.]

Betula. *Bauh. pin.* 427.

LOC. Europæ ſylvæ. *Arbor, frequentiſſima.*

PHARM. BETVLAE (epidermidis) ☍ *nigrum, Fuligo.*

QVAL. ſuaveolens ☍. *Vſitata, præſtans.*

VIS: diaphoretica.

VSVS: Eryſipelas! [Gonorrhœa.]

COMP.

BVXVS.

BVXVS.

563. BVXVS *fempervirens. Hort. upf.* 283. *Sp. pl.* 1394.
Buxus arborefcens. *Baub. pin.* 471.
LOC Gallia, Helvetia. *Arbor, manfueta.*
PHARM. BVXI Lignum, °₀° Gt. XX.
QVAL. tetra fœtida, amara. *Rarior.*
VIS: fudorifera, mundificans. *Fol.* purgans, pellens.
VSVS: Hirfuties °₀°, Epilepfia, Hyfteria.
COMP.

VRTICA.

564. VRTICA *pilulifera* foliis oppofitis ovatis ferratis, amentis fructiferis globofis. *Hort. cliff.* 440. *upf.* 282. *Sp. pl.* 1395.
Vrtica urens pilulas ferens. *Baub. pin.* 232.
LOC. G. Narbonenfis, Helvetia, Anglia. *Annua, cicur.*
PHARM. VRTICAE ROMANAE Semina.
QVAL. urens *tactu*, infipida. *Exoleta, fuperflua.*
VIS: diuretica.
VSVS: Rubeola, Nephritis, Hæmorrhagia.
COMP.

565. VRTICA *dioica* foliis oppofitis cordatis, racemis geminis. *Fl. fuec.* 863. *Sp. pl.* 1396. *Fl. dan. t.* 746.
Vrtica urens maxima. *Baub. pin.* 232.
LOC. Europæ ruderata. *Perennis, frequens.*
PHARM. VRTICAE MAJORIS Radix, Herba, ▽, Semina.
QVAL. urens *tactu*, fubinfipida, oleracea. *Rarior.*
VIS: diuretica, mundificans, ftimulans *extus.*
VSVS: Icterus, Nephritis, Phthifis! Hæmorrhagia, Hæmoptyfis, Hæmorrhois, Paralyfis *ext.*
COMP.

MORVS.

566. MORVS *nigra* foliis cordatis fcabris. *Hort. cliff.* 441. *upf.* 283. *Sp. pl.* 1398.

Morus fructu nigro. *Baub. pin.* 459.

LOC. China, Italia. *Arbor, manfueta.*

PHARM. MORI *Rob*, *Syrupus*, Cortex *Rad.*

QVAL. dulci - fubacida. *Trita, eximia.*

VIS: refrigerans, corroborans.

VSVS: Febres putridæ, Sitis, Angina. *Cort.* Tænia.

COMP. *Mixturæ* febriles.

PENTANDRIA.

XANTHIVM.

567. XANTHIVM *ftrumarium* caule inermi, foliis cordatis trinervatis. *Fl. fuec.* 869. *Sp. pl.* 1400.

Lappa minor f. Xanthium diofcoridis. *Baub. pin.* 198.

LOC. Europa auftralior. *Annua, cicur.*

PHARM. XANTHII [Folia,] Semina ℥ß.

QVAL. luteo - tinctoria, amara, fubacris. *Inufitata.*

VIS: adftringens, pellens, diaphoretica.

VSVS: [Scrophula, Herpes,] Eryfipelas.

COMP.

POLYANDRIA.

POTERIVM.

568. POTERIVM *Sanguiforba* inerme, caulibus fubangulofis. *Hort. cliff.* 446. *upf.* 288. *Sp. pl.* 1411.

Pimpinella Sanguiforba minor hirfuta. *Baub. pin* 160.

LOC. Europa auftralior. *Perennis, cicur.*

PHARM. PIMPINELLAE ITALICAE Herba, Semina.

QVAL. ſtyptica, ſubfragrans.

Culinaris, *exoleta*, *ſuperflua.*

VIS: adſtringens, vulneraria.

VSVS: Hæmoptyſis? Dyſenteria?

COMP. *Infuſ.* vinoſa vernal.

QVERCVS.

569. QVERCVS *Suber* foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratis ſubtus tomentoſis, cortice rimoſo fungoſo. *Hort. cliff.* 448. *Sp. pl.* 1413.

Suber latifolium perpetuo virens. *Baub. pin.* 424.

LOC. Luſitania, Aquitania, Bætica. *Arbor, manſueta.*

PHARM. SVBERIS Cortex.

QVAL. ſicca, ſtyptica.

VIS: adſtringens, coriaria.

VSVS: Dyſenteria, Eryſipelas.

COMP.

570. QVERCVS *Robur* foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Fl. ſuec.* 870. *Sp. pl.* 1414.

Quercus cum longo pediculo. *Baub. pin.* 420.

LOC. Europa infra Norlandiam. *Arbor, vulgaris.*

PHARM. QVERCVS Cortex, ▽, Cupulæ, Glandes.

QVAL. ſicca, ſtyptica. *Trita præſtans.*

VIS: adſtringens, coriaria, obſtipans.

VSVS: Diarrhœa, Tertiana, Hæmorrhagia.

COMP.

JVGLANS.

570. JVGLANS *regia* foliolis ovalibus glabris ſubſerratis ſubæqualibus. *Hort. cliff.* 449. *upſ.* 286. *Sp. pl.* 1415.

Nux juglans ſ. regia vulgaris. *Baub. pin.* 418.

LOC.

LOC. America septentrionalis? Persia. *Arbor, mansueta.*
PHARM. JVGLANDIS Nuces, Dissepimentum, *Rob*, ◎.
QVAL. graveolens, amaricans, denigrans. *Nucl.* subdulcis, sicca. *Rarior, praestans.*
VIS: narcotica, pellens, emmenagoga, anthelminthica, anginans, paralytizans.
VSVS: *Dissep.* Dysenteria, *Vst.* Hæmorrhagia, dentis, ◎ cicatrix variolæ, *Rob.* Angina. *Nucl.* Tænia!
COMP. *Acet.* prophylact.

FAGVS.

572. FAGVS *Castanea* foliis lanceolatis acuminato-serratis subtus nudis. *Hort. cliff.* 447. *upf.* 287. *Sp. pl.* 1416.
Castanea. *Bauh. hist.* 1. *p.* 121.
LOC. Italia, Gallia, Germania. *Arbor, mansueta.*
PHARM. CASTANEAE Fructus, ◎, Cortex.
QVAL. dulcis, esculenta. *Exoleta, insida, superflua.*
VIS: flatulenta, temulentans, febrilis.
VSVS: ◎ Excoriatura.
COMP.

573. FAGVS *sylvatica* foliis ovatis obsolete serratis. *Fl. suec.* 871 *Sp. pl.* 1416.
Fagus. *Bauh. pin.* 419.
LOC. Europa australior. *Arbor, cicur.*
PHARM. FAGI Fructus, ◎, *Cineres clavellati.*
QVAL. insipida. *Exoleta, insida*, Fr. *superflua.*
VIS: temulentans, cephalalgica.
VSVS:
COMP.

CORYLVS.

574. CORYLVS *Avellana* stipulis ovatis obtusis. *Fl. suec.* 872. *Sp. pl.* 1417.

Corylus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 418.
LOC. Europæ ſepes. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. CORYLI Lignum, ∵.
QVAL. inodora, inſipida, ∵ fœtida. *Exoleta, ſuperflua.*
VIS: ∵ anodyna.
VSVS: ∵ Odontalgia.
COMP.

LIQVIDAMBAR.

575. LIQVIDAMBAR *Styraciflua* foliis palmato-angulatis: lobis indiviſis acutis. *Sp pl.* 1418.
Liquidambar arbor ſ. ſtyraciflua aceris folio, fructu tribuloide. *Pluk. alm.* 224. *t.* 42. *f.* 6. *Catesb. car.* 2. *t.* 63.
LOC. Virginia, Mexico. *Arbor, manſueta.*
PHARM. STORACIS LIQVIDAE Reſina.
QVAL. *Balſamum* liquido-tenax, griſeum, acre, aromaticum, fragrans. *Rarior.*
VIS: cephalalgica, calefaciens.
VSVS: Scabies.
COMP. *Vngu.* odorata.

ADELPHIA.

PINVS.

576. PINVS *ſylveſtris* foliis geminis: primordialibus ſolitariis glabris. *Fl. ſuec.* 874. *Sp. pl.* 1481. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 5. *tab.* 2.]
Pinus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 491.
LOC. Europæ ſicca. *Arbor, frequentiſſima.*
PHARM. PINI Turiones (*male com*), *Ligni* ⎍, ∵. Reſina, *Pix*, ∵ *picis.*

TERE-

TEREBINTHINA COMMVNIS, *cocta*, ⎍, ∴ *Templinum*.
QVAL. reſinoſa. *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica, mundificans.
VSVS: Scorbutus.
COMP.

577. PINVS *Pinea* foliis geminis: primordialibus ſolitariis ciliatis. *Hort. cliff.* 450. *upſ.* 288. *Sp. pl.* 1419.
Pinus ſativa. *Baub. pin.* 491.
LOC. Italia, Galloprovincia, Narbona. *Arbor, manſ.*
PHARM. PINI Nuces, nuclei mundati, *Loboc.*
QVAL. dulcis. *Trita, præſtans.*
VIS: nutriens, aphrodiſiaca.
VSVS: Stranguria, Tabes.
COMP. *El.* diaſatyrii.

578. PINVS *Larix* foliis faſciculatis obtuſis. *Hort. cliff.* 450. *Sp. pl.* 1420. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 1. *t.* 1.]
Larix. *Baub. pin.* 493.
LOC. Alpes Helveticæ aliæque, Ruſſia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. TEREBINTHINA VENETA ∴, ⎍.
[LARICIS Gummi.]
QVAL. reſinoſa, [*interne* gummoſa.] *Trita, præſtans.*
VIS: diuretica *urina violacea*, vulneraria.
VSVS: Phthiſis, Leucorrhœa, Vlcera, ∴ Hæmorrhagia! Iſchuria.
COMP. *Vngu.* digeſtivum.

579. PINVS *Abies* foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis lævibus bifariam verſis. *Fl. ſuec.* 875. *Sp. pl.* 1421.
Picea major prima ſ. Abies rubra. *Baub. pin.* 493.
LOC. Europæ humidiuſcula. *Arbor, frequentiſſima.*
PHARM. ABIETIS Reſina, *Colophonium.*

QVAL. resinosa, crepitans. *Rarior, præstans.*
VIS: diuretica.
VSVS: Scorbutus, Arthritis.
COMP.

CVPRESSVS.

580. CVPRESSVS *sempervirens* foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Hort. cliff.* 449. *upf.* 288. *Sp. pl.* 1422.
Cupressus. *Bauh. pin.* 488.
LOC. Creta. *Arbor, mansueta.*
PHARM. CVPRESSI Lignum, Nuces (strobili *potius.*)
QVAL. sicca. *Exoleta, superflua.*
VIS: adstringens.
VSVS: Hernia, Diarrhœa.
COMP.

CROTON.

581. CROTON *Cascarilla* foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis subtus tomentosis, caule arboreo. *Amœn. acad.* 5. *p.* 411.* *Sp. pl.* 1424.
Ricinoides elæagni folio. *Catesb. carol.* 2. *p.* 46. *t.* 46. *Plum. ic.* 240. *f.* 1.
LOC. Peru, Florida, Providentia, Paraguay. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CASCARILLAE Cortex, *Essentia.*
QVAL. acris, amara, fragrans, *fumo* moschato. *Trita, eximia, stahliana.*
VIS: tonica, sub-eccoprotica, thoracica.
VSVS: *Febr.* Exacerbantes, Tertiana, Diarrhœa febrilis.
COMP.

582. CRO-

581. *Cascarillam* eandem cum THYMIAMATIS seu THVRIS cortice faciunt varii, licet distinctus in officinis nostris vendatur. [Anne hic *Styracis* species? *Ph. dan.* 33.]

582. CROTON *tinctorium* foliis rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. *Hort. upſ.* 290. *Sp. pl.* 1425. *Burm. ind. t.* 62. *f.* 1.
Ricinoides ex qua paratur Tourneſol gallorum. *Act. pariſ.* 1712. *p.* 337. *t.* 17.
LOC. Narbonæ culta. *Annua, fera.*
PHARM. LACMVS Succus (*Torneſolis*).
QVAL. cæruleo-tinctoria. *Externe.*
VIS: acidum indicandi.
VSVS: Gangræna, Carcinoma?
COMP.

583. CROTON *Tiglium* foliis ovatis glabris acuminatis ſerratis, caule arboreo. *Fl. zeyl.* 343. *Sp. pl.* 1426.
Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro. *Burm. zeyl.* 200. *t.* 90.
LOC. Zeylona. *Arbuſcula, peregrina.*
PHARM. TIGLII (TILLI) Grana Gr. iij.
PAVANAE Lignum.
QVAL. acerrima. *Exoleta, cauta, ſuperflua.*
VIS: emetica, draſtica, exurens.
VSVS:
COMP.

584. CROTON *lacciferum* foliis ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calycibus tomentoſis. *Fl. zeyl.* 344.* *Sp. pl.* 1426.
Ricinoides aromatica arbor, circææ foliis hirſutis, floribus ſpicatis, major. *Burm. zeyl.* 201. *t.* 91.
LOC. India. *Arbor, fera.*
PHARM. LACCAE Gummi (in granis).

583. PAVANAE lignum in noſtris officinis peregrinum eſt.

584. GVMMI LACCAE colligitur circa ramulos ſiccos ab infectis, ſed quibus? e *Crotone laccifero* lacteſcente decerpunt hæc inſecta ſuccum et *Laccam* ſuam inde conficiunt, tene *Lar-*

QVAL. *Resin.* rubra.
VIS: subadstringens, diuretica.
VSVS: tinctorius Stomacace.
COMP. Vernices, Laccæ sigillatoriæ, ℞.

JATROPHA.

585. JATROPHA *Curcas* foliis cordatis angulatis. *Hort. cliff.* 445 *Sp. pl* 1429. *Jacq hort.* 3. *t.* 63.
Ricinoides americana, gossypii folio. *Tournef. inst.* 1656.
LOC. Surinama, Brasilia, Jamaica. *Arbor, fera.*
PHARM. RICINI MAJORIS Semina.
QVAL. acris, exurens. *Exoleta, cauta, superflua.*
VIS: drastica, inflammatoria.
VSVS:
COMP.

586. JATROPHA? *elastica* foliis ternatis ellipticis integerrimis subtus canis longe petiolatis. *Suppl* 422.
Hevea guianensis. *Aublet. guian.* 871. *t.* 335.
Caoutchouc. *Act. paris.* 1751. *p.* 329. *t.* 20. *f.* 10-14. 1768. *p.* 209. *Berg. mat. med.* 566. *Beschäft. naturf. fr.* 3. *p.* 356.
LOC. Guiana, Peru. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ELASTICA Resina.
QVAL. *Resina* coriacea, flexilis, extensilis, elastica, fusco-rufescens.
VIS:

VSVS:

Hermanno. [Colligitur a *Cocco Laccæ*, in Ficu religiosa et indica, item in Rhamno Jujuba habitante. *Kerr* in *act. angl.* 71. *p.* 2.]

586. Genus nondum rite definitum. Succus arboris lacteus inspissatus fit *Resina* illa *elastica*, *Gomme él stique*, *Caoutchouc*; etsi *Ficus indica*, *Cecropia peltata*, aliæquæ, similem succum, post exsiccationem elasticum, fundant, *Suppl. pl.*

VSVS: mechanicus; chirurgicus.

COMP.

RICINVS.

587. RICINVS *communis* foliis peltatis subpalmatis serratis. *Sp pl.* 1430. *Mil. ic.* 219.

Ricinus vulgaris. *Bauh pin* 439.

LOC. temperatum cœlum IV orbis partium.

Annua, mansueta.

PHARM. RICINI VVLGARIS (CATAPVTIAE MAJORIS) Semina Gr. XXV.

[PALMAE CHRISTI ◎.]

QVAL. acris, amara. *Sem.* oleosa. *Exoleta, cauta.*

VIS: drastica, inflammatoria, gastriticans, anthelminthica! [◎ laxans.]

VSVS: [Iliaca, Colica pictonum, nephritica, Tænia.]

COMP.

SYNGENESIA.

MOMORDICA.

588. MOMORDICA *Elaterium* pomis hispidis, cirrhis nullis. *Sp pl.* 1334.

Cucumis sylvestris asininus dictus. *Bauh. pin.* 314.

LOC. Italia, Narbona, Sicilia. *Perennis, subcicur.*

PHARM. CVCVMERIS ASININI Radix Gr. XV - ʒß.

ELATERII *Extractum* (viride) ℈j. *Resina* (alba) Gr. ij.

QVAL. amarissima, nauseosa. *Heroica, cauta.*

VIS: emetica, drastica, hydragoga, emmenagoga, abortiva.

VSVS: Hydrops, Asthma, Leucorrhœa, Coryza, Scrophula.

COMP. *Extr.* panchymag. *Vngu.* arthanit.

CVCVRBITA.

589. CVCVRBITA *lagenaria* foliis ſubangulatis tomentoſis baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. *Sp. pl.* 1434.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Bauh. pin.* 333.

LOC. America. *Annua, ſubcicur.*

PHARM. CVCVRBITAE Semina.

QVAL. ſubdulcis. *Trita.*

VIS: edulcorans, refrigerans.

VSVS: Febres putridæ, Agrypnia, Stranguria, Nephritis.

COMP. *Semina* IV frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

590. CVCVBITA *Citrullus* foliis multipartitis. *Hort. upſ.* 292. *Sp. pl.* 1435.

Anguria Citrullus dicta. *Bauh. pin.* 312.

LOC. Apulia, Calabria, Sicilia. *Annua, ſubcicur.*

PHARM. CITRVLLI Semina.

QVAL. Cucurbitæ. *Trita.*

VIS: Cucurbitæ.

VSVS: Cucurbitæ.

COMP. *Semina* IV. frigida majora, *Spec.* diatragacanth. *Pulv.* haly.

CVCVMIS.

591. CVCVMIS *Colocynthis* foliis multifidis, pomis globoſis glabris. *Hort. upſ.* 293. *Sp. pl.* 1435.

Colocynthis, fructo rotundo, major. *Bauh. pin.* 313.

LOC. Syria, Aleppo. *Perennis, manſueta.*

PHARM. COLOCYNTHIDIS Pulpa, Semina, *Reſina, Extractum* gr. IV.

QVAL. amariſſima, nauſeoſa. *Rarior, heroica, cauta.*

VIS:

VIS: draſtica, emmenagoga, abortiva, anthelminthica.

VSVS: Obſtipatio, Epilepſia.

COMP. Enemata, *Troch.* alhandal, *Conf.* hamech, *Vng.* arthanit. *Pil.* cochiæ, capitales, aureæ, catholicæ, gummat. *Extr.* panchymagog. cathol.

592. CVCVMIS *Melo* foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis. *Hort. cliff.* 451. *upſ.* 292. *Sp. pl.* 1436.

Melo vulgaris. *Baub. pin.* 310.

LOC. Calmucchia. *Annua, ſubſera.*

PHARM. MELONIS Semina, *excorticata.*

QVAL. ſubdulcis. *Trita.*

VIS: Cucurbitæ.

VSVS: Cucurbitæ.

COMP. *Sem.* IV. frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

593. CVCVMIS *ſativus* foliorum angulis rectis, pomis oblongis ſcabris. *Hort. cliff.* 451. *upſ.* 292. *Sp. pl.* 1437.

Cucumis ſativus vulgaris. *Baub. pin.* 310.

LOC. Europæ culta. *Annua, cicur.*

PHARM. CVCVMERIS Semina, [Fructus *recens*, *Succus.*]

QVAL. Cucurbitæ. *Trita.*

VIS: Cucurbitæ.

VSVS: Cucurbitæ. [Phthiſis *Succ.*]

COMP. *Sem.* IV. frigida majora, *Spec.* diatragacanth.

BRYONIA.

594. BRYONIA *alba* foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. *Fl. ſuec.* 877. *Sp. pl.* 1438. *Fl. dan. t.* 813.

Bryonia alba, baccis nigris. *Baub. pin.* 297.

LOC.

594. [*Bryonia dioica Jacq* albæ ſubſtituitur in regionibus, ubi non hæc, ſed illa, creſcit; an vires æquales?]

LOC. Europæ pagi. *Perennis*, *infrequens.*
PHARM. BRYONIAE Radix ℈j. *Extractum* ʒj. *Fæculæ*, Baccæ, Semina.
QVAL. acris, amara, nauſeoſa. *Vſitata*, *eximia.*
VIS: purgans, pellens, anthelminthica, emmenagoga.
VSVS: Hydrops, Mania, Epilepſia, Rheumatiſmus, Ganglion, Sugillatio. *Vngu.* Pleuritis.
COMP. *Catapl.* reſolvens.

CLAS-



CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

SALIX.

595 SALIX *alba* foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glandulofis. *Fl. ſuec.* 903. *Sp. pl.* 1449.

Salix vulgaris alba arboreſcens. *Bauh. pin.* 473.

LOC. Europæ urbes et pagi. *Arbor, vulgaris.*

PHARM. SALICIS Folia, ▽ (*florum*).

QVAL. amaricans. *Exoleta.*

VIS: antivenerea.

VSVS: Agrypnia, Dyſenteria.

COMP. Balnea, Clyſmata.

TETRANDRIA.

VISCVM.

596. VISCVM *album* foliis lanceolatis obtuſis, caule dichotomo, ſpicis axillaribus. *Fl. ſuec.* 905. *Sp. pl.* 1451.

Viſcum baccis albis. *Bauh. pin.* 423.

LOC. Europæ arbores gummoſæ reſinoſæque. *Frutex, paraſiticus, infrequens.*

PHARM. VISCI [QVERNI] Lignum, °°° (*heraclinum*).

QVAL. mucilaginoſa, graveolens. *Rarior, præſtans.*

VIS:

595. [SALICIS *Cortex* (ramulorum) deſumendus eſt e *Salice fragili* et *pentandra*: amarus, ſubſtypticus, tonicus, antifebrilis.]

596. [VISCI QVERCINI *Lignum* e *Lorantho europaeo* deſumere jubet *Pharm. auſtr. p.* 71.]

VIS: inviſcans, lubricans.
VSVS: Epilepſia, Vertigo, Pleuritis, Dyſenteria.
COMP.

MYRICA.

597. MYRICA *Gale* foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Fl. ſuec.* 917. *Sp. pl.* 1453. *Fl. dan. t.* 327.
Rhus myrtiſolia belgica. *Baub. pin.* 414.
LOC. Europæ borealis paludes. *Frutex, vulgaris.*
PHARM. MYRTI BRABANTICAE Folia.
QVAL. amara, nidoroſa, luteo-tinctoria, cerifera. *Exoleta, præſtans.*
VIS: narcotica, phantaſtica, cephalalgica, exanthematica.
VSVS: Scabies! Pediculi.
COMP.

PENTANDRIA.

PISTACIA.

598. PISTACIA *vera* foliis impari-pinnatis: foliolis ſubovatis recurvis. *Sp. pl.* 1454.
Piſtacia peregrina, fructu racemoſo ſ. Terebinthus indica. *Baub. pin.* 401.
LOC. Perſia, Arabia, Syria; colitur in Italia, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. PISTACIAE Nuces, Nuclei mundati, ☉.
QVAL. dulcis, ſubpinguis. *Rarior.*
VIS: nutriens, obtundens.
VSVS: Hectica.
COMP. *Elect.* diaſatyr. *Tabul.* magnanimitatis.

599. PISTACIA *Terebinthus* foliis impari-pinnatis; foliolis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1455.

Terebinthus vulgaris. *Baub. pin.* 400.

LOC. India, Africa, Aſſyria, China, Cyprus, Italia, Hiſpania. *Arbor, cicur.*

PHARM. TEREBINTHINA CYPRIA.

QVAL. *Reſina* liquida, flava, ſubdiaphana, amara, acris. *Rarior, præſtans.*

VIS: reſolvens, emolliens, vulneraria, diuretica *urina violacea*, eccoprotica.

VSVS: Phthiſis, Tuſſis, Vlcus, Gonorrhœa.

COMP. Andromach. Mithridat. *Balſam.* ſulphur. terebinthinatus Gt. X; ⊓ anhaltinus.

600. PISTACIA *Lentiſcus* foliis abrupte pinnatis: foliolis lanceolatis. *Hort. cliff.* 456. *upſ.* 296. *Sp. pl.* 1454.

α. Lentiſcus vulgaris. *Baub. pin.* 399.

LOC. Sicilia, Italia, Luſitania. *Arbor, manſueta.*

PHARM. LENTISCI Lignum.

β. Lentiſcus ex Chio. *Tourneſ. itin.* 2. *p.* 66.

LOC. Chios. *Arbor, peregrina.*

PHARM. MASTICHES Reſina alba, granulata, *Syrupus*, ◎, ⚬⚬⚬.

QVAL. *Lign.* ſicca, *Reſina* fragilis, pallida, aromatica. *Vſitata, præſtans.*

VIS: corroborans, ſtomachica, vulneraria.

VSVS: Tuſſis, Catarrhus, Odontalgia, Arthritis, Calculus, Stomacace.

COMP. *Pil.* ſine quibus, *Pil.* ammoniacæ, *Pil.* catholicæ, *Hiera* ſimplex, *Troch.* carabe, *Troch.* hedycroi, *Vngu.* martiatum, *Empl.* ſtomachal. *Empl.* oxycroc. *Empl.* diaphoret. *Empl.* opodeltoch, *Empl.* nervinum, *Empl.* gummat. *Empl.* calaminar. *Empl.* fracturis, *Cerat.* Betonic.

SPI-

SPINACIA.

601. SPINACIA *oleracea* fructibus sessilibus. *Hort. cliff.* 457. *upf.* 296. *Sp. pl.* 1456.
Lapathum hortense s. Spinacia semina spinoso. *Baub. pin.* 114.
LOC. hodie Horti nostri. *Annua, cicur.*
PHARM. SPINACIAE Herba, Semina.
QVAL. aquosa, oleracea, insipida. *Exoleta, superflua.*
VIS: diluens, humectans, eccoprotica.
VSVS: cibarius.
COMP.

CANNABIS.

602. CANNABIS *sativa. Hort. cliff.* 457. *upf.* 297. *Sp. pl.* 1457.
Cannabis sativa. *Baub. pin.* 320.
LOC. Japonia, India orientalis. *Annua, cicur.*
PHARM. CANNABIS Semina, ◎.
QVAL. virosa *Sem.* oleosa. *Rarior, præstans.*
VIS: narcotica, phantastica, dementans, anodyna, repellens.
VSVS: Gonorrhœa, Leucorrhœa, Icterus.
COMP.

HVMVLVS.

603. HVMVLVS *Lupulus. Fl. suec.* 908. *Sp. pl.* 1457.
Lupulus mas (femina rectius). *Baub. pin.* 298.
LOC. Europæ sepes. *Perennis, cicur.*
PHARM. LVPVLI coni.
QVAL. amara, nidorosa. *Rarior.*
VIS: tonica, subnarcotica, phantastica, anodyna.
VSVS: Nephritica, Phrenitis, Luxatura, Alopecia. *Sem.* Obstipatio.
COMP.

HEX-

HEXANDRIA.

SMILAX.

604. SMILAX *Sarsaparilla* caule aculeato angulato, foliis inermibus ovatis retuso-mucronatis trinerviis. *Sp. pl.* 1459.

Smilax, viticulis asperis, virginiana, folio hederaceo lævi, zarza nobilissima. *Pluk. alm.* 348. *t* 111. *f.* 2.

LOC. Virginia, Mexico. *Perennis, mansueta.*

PHARM. SARSAE PARILLAE Radix.

QVAL. sicca, amaricans, glutinosa. *Trita, præstans.*

VIS: diuretica, sudorifera, purificans.

VSVS: Syphilis, Arthritis, Cachexia.

COMP. *Decocta* lignorum.

605. SMILAX *China* caule aculeato teretiusculo, foliis inermibus ovato-cordatis quinquenerviis. *Sp pl.* 1459. [*Gmel. it.* 3. *p.* 32. *t.* 6.]

Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa. *Kæmpf. amœn.* 781. *t.* 782.

LOC. Persia, China, Japonia. *Perennis, peregrina.*

PHARM. CHINAE Radix.

QVAL. sicca, inodora. *Trita, præstans.*

VIS: purificans.

VSVS: Syphilis, Podagra.

COMP. *Decocta* lignorum.

OCTANDRIA.

POPVLVS.

606. POPVLVS *nigra* foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Fl. suec.* 910. *Sp. pl.* 1464. [*Pall. ross.* 1. *p.* 66.]

Populus nigra. *Bauh. pin.* 429.
LOC. Europa auſtralior. *Arbor, cicur.*
PHARM. POPVLI oculi (gemmæ rectius).
QVAL. reſinoſa. *Exoleta.*
VIS: obtundens, emolliens, ſoporifera.
VSVS: Diarrhœa, Dyſenteria! Combuſtura, Arthritis.
COMP. *Vngu.* populeum.

607. POPVLVS *balſamiſera* foliis ovatis ſerratis ſubtus albidis, ſtipulis reſinoſis. *Sp. pl.* 1464. [*Pall. roſſ.* 1. *p.* 67. *t.* 41.]?
Tecomahaca. *Hernand. mex.* 55. *Pluk. alm.* 360. *t.* 281. *f.* 2.
LOC. Mexico, Madagaſcar. *Arbor, manſueta.*
PHARM. TACHAMAHACA Reſina.
QVAL. arida, friabilis, variegata, ſubdiaphana, ambroſiaca. *Vſitata, præſtans.*
VIS: leniens, maturans.
VSVS: Dolores, Odontalgia, Gaſtrica, Cephalalgia, Cophoſis, Vomitus, Hyſteria.
COMP. *Empl.* opodeltoch, *Empl.* matricale, *Empl.* ſtomachale.

RHODIOLA.

608. RHODIOLA *roſea. Fl. lapp.* 378. *ſuec.* 912. *Sp. pl.* 1465. *Fl. dan t.* 183.
Rhodia radix. *Bauh. pin* 286.
LOC. Alpes Lapponicæ aliæque. *Perennis, cicur.*
PHARM. RHODIAE Radix.
QVAL. rubicunda, ſtyptica, fragrans, roſeo odore. *Exoleta, eximia.*
VIS:

606. [POPVLI *oculos e Populo balſamifera* colligendos eſſe monet *Berg. mat. med.* 502.]

607. *Reſ.* TACAMAHACAM *Trewius* negat eſſe *Populum balſamiferam; Jacquinus* aſſerit eſſe *Fagaram octandram.*

VIS: adſtringens.

VSVS: Hernia, Leucorrhœa, Cephalalgia! Hyſteria, Dyſenteria.

COMP.

ENNEANDRIA.

MERCVRIALIS.

609. MERCVRIALIS *annua* caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. *Hort. cliff.* 461. *upſ.* 298. *Sp. pl.* 1465.

Mercurialis teſticulata ſeu mas. *Bauh. pin.* 121.

LOC. Italia, Anglia, Gallia. *Annua, cicur.*

PHARM. MERCVRIALIS Herba, *Mel.*

QVAL. ſuſpecta. *Trita, externa, dubia.*

VIS: hypnotica, purgans, repellens, coſmetica, non emolliens.

VSVS: Syphilis.

COMP. Enemata, *Spec.* pro clyſteribus, *Syrup.* prophylacticus.

DODECANDRIA.

MENISPERMVM.

610. MENISPERMVM *Cocculus* foliis cordatis retuſis mucronatis, caule lacero. *Sp. pl* 1468.

Natſiatam. *Rheed. mal.* 7. *t.* 1. *f.* 1. *Pluk. phyt.* 345. *f.* 2. *Rumph. amb.* 5. *t.* 22.

LOC. Malabaria. *Peregrina, fera.*

PHARM. COCCVLI INDICI Fructus.

QVAL. reniformis. *Externa.*

VIS: venenata, phthiriaca.

VSVS: pediculis, Piſcibus.

COMP.

MONADELPHIA.

JVNIPERVS.

611. JVNIPERVS *Sabina* foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. *Sp. pl.* 1472.
Sabina folio cupressi. *Bauh. pin* 487.
LOC. Sibiria, Tataria, Olympus. *Arbuscula, cicur.*
PHARM. SABINAE Herba, *Essentia*, ▽, ℅.
QVAL. amaricans, hircosa. *Trita, præstans.*
VIS: emmenagoga! abortiva, anthelminthica, exanthematica, diuretica, depilans.
VSVS: Odontalgia, Tinea, Gangræna, Scabies.
COMP. [Hippiatrorum pulveres.]

612. JVNIPERVS *communis* foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Fl. suec.* 915. *Sp. pl.* 1470.
Juniperus vulgaris fruticosa. *Bauh. pin.* 488.
LOC. Europæ sylvæ. *Arbuscula, vulgatissima.*
PHARM. JVNIPERI Lignum, ℅, *Cineres*, Baccæ, *Rob*, ▽, ⎍, ℅.
SANDARACA Resina.
QVAL. sicca, aromatica, resinosa. *Trita, præstans.*
VIS: pellens, carminativa, diuretica *urina violacea.* calefaciens, alexiteria, mundificans.
VSVS: Cophosis, Calculus, Asthma, Catarrhus,
COMP.

613. JVNIPERVS *lycia* foliis ternis undique imbricatis ovatis obtusis. *Roy. lugdb.* 90. *Sp. pl.* 1471.
Cedrus, folio cupressi, major, fructu flavescente. *Bauh. pin.* 487.
LOC. Africa, Aethiopia, Arabia. *Arbor, peregrina.*
Vermes ℅.

PHARM.

613. [OLIBANVM ex hac arbore desumtum esse alii statuunt, alii negant; et *Sandaracam* non prioris sed hujus esse resinam

PHARM. OLIBANI (THVRIS) Resina, granulata, ₒ°ₒ.
QVAL. resina flavescens, pellucida, amaricans. *Rarior.*
VIS: vulneraria.
VSVS: Pleuritis epidemica, Ophthalmia, Catarrhus.
COMP.

CISSAMPELOS.

614. CISSAMPELOS *Pareira* foliis peltatis cordatis emarginatis. *Sp. pl.* 1473.
Clematis baccifera glabra et villosa, rotundo et umbilicato folio. *Plum. amer.* 78 *t.* 93.
LOC. America meridionalis. *Perennis, peregrina.*
PHARM. PAREIRAE BRAVAE Radix.
QVAL. dulcamara. *Rarior, eximia.*
VIS: diuretica, demulcens, purificans.
VSVS: Calculus! Dysuria! Arthritis, Podagra, Hydrops, Gonorrhœa, Icterus.
COMP. *Decoct.* lignorum.

SYNGENESIA.

RVSCVS.

615. RVSCVS *aculeatus* foliis supra floriferis nudis. *Hort. cliff.* 565. *upf.* 300. *Sp. pl.* 1474.
Ruscus *Baub. pin.* 470.
LOC. Italia, Gallia. *Suffrutex, mansuetus.*
PHARM. RVSCI Radix, Semina.
QVAL. subdulcis, *dein* amara. *Rarior.*
VIS: corroborans, emmenagoga, diuretica, coriaria.
VSVS: Hydrops! Ascites, Icterus.
COMP. *Rad.* V. aperientes majores; *Benedicta* laxativa.

 616.

sinam volunt alii; lis pendet [E *Junip. thurifera* provenire, in *Pharm. suec.* asseritur.]

614. [ABVTA *rufescens* foliis ovatis subtus villosis. *Aubl. guian.* 618. *tab.* 250. Pareiræ bravæ nomine in Guiana venit et pro ea in Europam invehitur, teste *Aubletio.*]

616 RVSCVS *Hypoglossum* foliis subtus floriferis sub foliolo. *Hort. cliff.* 466. *upf* 300. *Sp. pl.* 1474.

Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. *Baub. pin.* 304.

LOC. Hungaria, Liguria. *Suffrutex, mansuetus.*

PHARM. VVVLARIAE Herba.

QVAL. styptica, insipida, inodora. *Exoleta.*

VIS: adstringens.

VSVS: Prolapsus uvulæ.

COMP.

CLAS-



CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

VERATRVM.

617. VERATRVM *album* racemo ſupradecompoſito, corollis erectis. *Sp. pl.* 1479. *Jacq. auſtr.* 4. *t.* 335. Helleborus albus flore ſubviridi. *Bauh. pin.* 186.

LOC. Ruſſia, Sibiria, Auſtria, Helvetia, Italia, Græcia in montoſis. *Perennis, cicur.*

PHARM. HELLEBORI ALBI Radix Gr. vij.

QVAL. acris, nauſeoſa. *Exoleta, cauta.*

VIS: draſtica, emetica, ſternutatoria!

VSVS: Cophoſis, Mania, Epilepſia, Quartana, Scabies, Phthiriaſis.

COMP.

618. [VERATRVM *Sabadilla* racemo ſimplici? corollis patentibus. *Retz. obſ.* 1. *p.* 29. Veratrum, quod mexicanum Sabadilli ſemen. *Vanderbeck act. n. cur.* 1. *app.* 120. *Berg. mat.* 513.]

LOC. Mexico.

PHARM. SABADILLI Semina.

QVAL. acris, amara, cauſtica.

VIS: draſtica, vomitoria, phthiriaca, toxica.

VSVS: Pediculi.

COMP.

ANDROPOGON.

619. ANDROPOGON *Schœnanthus* paniculæ ſpiculis conjugatis ovato-oblongis, rachi pubeſcente, floſculis ſeſſilibus: ariſta tortuoſa. *Sp. pl.* 1481.

617. HELLEBORI ALBI rad. a *Veratro nigro* quoque deſumi poteſt. *Diſſ. de purg. p.* 18.

Juncus odoratus aromaticus. *Bauh. pin.* 11. *Rumph. amb.* 5. *p.* 181. *t.* 72. *f.* 2.
LOC. Arabia. *Perennis, peregrina.*
PHARM. SCHOENANTHI Herba.
QVAL. fragrans, aromatica. *Exoleta.*
VIS: emmenagoga, carminativa.
VSVS: Vomitus, Vlcera vesicæ.
COMP Andromach. Mithridat.

620 ANDROPOGON *Nardus* paniculæ racemis supradecompositis proliferis. *Fl. zeyl.* 45. *Sp. pl.* 1482.
Calamus odoratus matthioli. *Bauh. pin.* 17.
LOC. Zeylona. *Perennis, peregrina, dubia.*
PHARM. SPICAE (INDICAE) NARDI Radix.
QVAL. fragrans. *Eximia, inusitata.*
VIS: alexiteria, cordialis, stomachica, anthelminthica.
VSVS: Debilitas, Hæmorrhagia.
COMP ♄ diarrhodon, Andrromach. Mithridat. Philonium. Benedicta, *Hiera* picra, *Trochis.* hedycroi, *Vngu.* martiatum, *Vngu.* nardinum.

PARIETARIA.

621. PARIETARIA *officinalis* foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Hort. cliff.* 469. *Sp. pl.* 1492. *Fl. dan. t.* 521.
Parietaria officinarum et dioscoridis. *Bauh. pin.* 121.
LOC. Europæ australioris muri, ruderata.
Perennis, cicur.
PHARM. PARIETARIAE Herba.
QVAL. aquoso-insipida.
VIS: emolliens, diuretica, obtundens.
VSVS: Hydrops, Calculus, Tabes, Tussis, Stranguria.
COMP. *Herbæ* V emollientes, *Syr.* althææ, Enemata.

ATRI-

ATRIPLEX.

622. ATRIPLEX *hortenſis* caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Hort. cliff.* 469. *upſ.* 303. *Sp. pl.* 1493.

Atriplex hortenſis rubra. *Baub. pin.* 119.

LOC. Sibiria *Annua, cicur.*

PHARM. ATRIPLICIS SATIVAE Herba, Semina.

QVAL. aquoſa, oleracea, inſipida. *Exoleta, infida, ſuperflua.*

VIS: diluens, humectans, refrigerans. *Sem.* purgans, emetica

VSVS: Inflammatio. *Sem.* Rhachitis.

COMP. ♁ gutteta.

TERMINALIA.

623. TERMINALIA *Benzoin* foliis lanceolatis. *Suppl. pl.* 434. *Jacq hort.* 3. *p.* 51. *t.* 100.?

Croton *Benzoë* foliis linearibus ſubrepandis nudis: venis rubris. *Mant. pl.* 2 *p.* 297.

LOC Sumatra, Java, Siam. *Arbor, peregrina.*

PHARM. BENZOES Reſina, *Tinctura, Flores.*

QVAL. reſinoſa, graveolens, fragilis. *Trita, præſtans.*

VIS: nervina, expectorans, balſamica.

VSVS: Rubedo faciei.

COMP. *Empl.* de Storace.

OPHIOXYLON.

624. OPHIOXYLON *ſerpentinum.* *Sp. pl.* 1478.

Liguſtrum foliis ad ſingula internodia ternis. *Burm. zeyl.* 141. *t.* 64.

623. Trunci lignum, ex Benzoë officinarum, quod ſecum apportavit DD. *Thunberg*, cortice ſingulari valde refert corticem hujus arboris *Suppl. pl.* Odorem Benzoës tamen non ſpargit Vera arbor benzoinifera adhuc incognita eſt, de qua vid. *Valentini Ind. lit. p.* 487.]

LOC. Zeylona. *Arbor, peregrina.*
PHARM. SERPENTINVM Lignum ʒß.
QVAL. amara. *Parca.*
VIS: pellens, ſudorifera.
VSVS: Quartana! Morſura.
COMP.

MIMOSA.

625. MIMOSA *nilotica* ſpinis ſtipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interſtinctis, ſpicis globoſis pedunculatis. *Sp. pl.* 1506. *Haſſelq. it.* 475.
Acacia vera. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 429. *Vesl. ægypt. t.* 8. *Pluk. alm.* 3. *t.* 123. *f.* 1.
LOC. Arabia petræa, Aegyptus. *Arbor, fera.*
PHARM. ACACIAE VERAE Succus.
ARABICVM Gummi.
QVAL. *Succ.* ſtyptica. *Gum.* mucilaginoſa, flaveſcens, inſipida. *Vſitata, præſtans.*
VIS: *Succ.* adſtringens. *Gum.* inviſcans, lubricans, obtundens, nutriens, maturans.
VSVS: *Succ.* Hæmoptyſis, Menorrhagia, Prolapſus; *Gum.* Ophthalmia.
COMP. *Succ.* Andromach. *Gum.* Mithridat. *Troch.* carabe, *Lob.* ſanum.

626. MIMOSA *Senegal* ſpinis ternis: intermedia reflexa, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Sp. pl.* 1506.
Acacia. *Baub. pin.* 392. *Alp. ægypt.* 9. *t.* 15. *Pluk. phyt.* 251. *f.* 1.
LOC. Arabia. *Arbor, fera.*
PHARM. SENEGAL Gummi.
QVAL. præcedentis, præſtantior. *Vſitata, præſtans.*

VIS:

VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

627. MIMOSA *Catechu* ſpinis ſtipularibus, foliis bipinnatis multijugis: glandulis partialium ſolitariis, ſpicis axillaribus geminis ternisve peduncularis. *Suppl. pl.* 439.
Coira vel Kaira. *Kerr med. obſ. and inquir.* 5. *p.* 51. *tab* 4.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. CATECHV (Succi Japonici) ℥iij, Tinctura.
QVAL. gummoſo-reſinoſa, obſcure ruſſa, inodora, ſubamara poſtea dulcior, ſtyptica. *Trita, eximia.*
VIS: adſtringens.
VSVS: Profluvia, Diarrhœa, Coryza, Stomacace.
COMP. *Troch.* catechu cum moſcho, ſine moſcho.

DIOECIA.

FRAXINVS.

628. FRAXINVS *excelſior* foliis ſerratis, floribus apetalis. *Fl. ſuec.* 926. *Sp. pl.* 1509.
Fraxinus excelſior. *Baub. pin.* 416.
LOC. Europæ prata. *Arbor, vulgaris.*
PHARM. FRAXINI Lignum, ⊖, Cortex, Folia, Semina (Lingua auis).
QVAL. *Cort.* amara; *Sem.* aromatica, ſingularis. *Vſitata.*

VIS:

627 [*Terram Japonicam D. Fothergill*, qui *D. Kerr* ſequitur, e Mimoſa ſpicata *Pluk. mant.* 1. *t.* 329. *f.* 5. 6. provenire contendit. Ego de hoc dubito. Quæ e Malabariæ littore huc (Trangambariam venit, Tamulis *Malagalam* dicitur. Vera Terra Japonica Tamulis *Kaskatti* audit, et a pauperioribus cum Betel manducatur; opulentiores vero ſucco utuntur, qui e Malacca venit, et *Cattu-Cambar* vocatur, quique e *Cinchonæ* ſpecie copioſe excoquitur. Secundum *Kæmpferum* in *itin. Japon* hæc vera erit Terra Japonica. *Kœnig* ap. *Retz. faſc.* 4. *p.* 5.]

VIS: adſtringens; *Sem.* ſiccans; *Sal.* diuretica.
VSVS: Hæmorrhagia, Tertiana. [*Fol.* Morſura ſerpent.] *Sem.* Obeſitas.
COMP. *El.* diaſatyr.

629. FRAXINVS *Ornus* foliis ſerratis, floribus corollatis. *Hort. cliff.* 470. *upſ.* 304. *Sp. pl* 1510.
Fraxinus humilior ſ. altera theophraſti. *Bauh. pin.* 416.
LOC. Calabria, Sicilia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. MANNA CALABRINA ℥ß. granulata, tabulata, *Morſulæ.*
QVAL. mellea, granulata, rubicunda, ſubdiaphana, dulcis. *Trita, eximia.*
VIS: edulcorans, eccoprotica! obtundens, thoracica.
VSVS: Aſthma humorale, Colica nephritica.
COMP. Laxans debilium.

DIOSPYROS.

630. DIOSPYROS *Ebenus* glaberrima, foliis oblongis utrinque glaberrimis coriaceis venoſo-reticulatis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Suppl. pl* 440.
LOC. Indiæ orientalis ſylvæ vaſtæ. *Arbor, peregrina.*
PHARM. EBENI Lignum.
QVAL. in aqua ſubmergitur. *Exoleta.*

VIS:

629. [MANNAM CALABRINAM *Fraxinus rotundifolia Mill. Fraxinus* rotundiori folio *Bauh. pin.* 2. quam *b. Auctor* pro varietate Orni habuiſſe videtur, exſudat. MANNA PERSICA colligitur de *Hedyſaro Alhagi Sp. pl.* 1051. MANNAM BRIGANTINAM fundit *Pinus Larix.* — MANNAE SEMINA præbet *Feſtuca fluitans*, et, ſi Matthiolo fides habenda, olim in Germania *Panicum ſanguinale.*]

630. EBENVM præter prædictum alias tres ſpecies diverſas pronit *Dale pharm.* 30. [Variat colore ligni nigro, albo, variegato cet. *Aubl. guian. ſuppl.* 141.]

VIS:
VSVS: mechanicus.
COMP. Decoctum lignorum.

PANAX.

631. PANAX *quinquefolium* foliis ternis quinatis. *Sp. pl.* 1512.
Aureliana canadensis, Sinensibus Ginseng. *Lafit. ginf.* 1. *Trew. ehret. t.* 6. *f.* 1.
LOC. Canada, Tataria, inter gr. 39 - 47.
Perennis, mansueta.
PHARM. GINSENG Radix ℈j.
QVAL. aromatica. *Rarior, pretiosa.*
VIS: cordialis, analeptica.
VSVS: Atecnia, Debilitas, Marasmus, Senectus.
COMP.

TRIOECIA.

CERATONIA.

632. CERATONIA *Siliqua. Hort. upf.* 296. *Sp. pl.* 1513.
Siliqua edulis. *Baub. pin.* 400.
LOC. Iudæa, Syria, Apulia, Sicilia. *Arbor, mansueta.*
PHARM. DVLCIS SILIQVA.
QVAL. dulcis, sicca. *Rarior, præstans.*
VIS: edulcorans, expectorans.
VSVS: Soda, Raucedo, Asthma, Tussis, Ophthalmia.
COMP. *Syr.* diacodii cum siliquis. *Decoct.* infantum.

FICVS.

633. FICVS *Carica* foliis palmatis. *Hort. cliff.* 471. *upf.* 305. *Sp. pl.* 2513.
Ficus communis. *Baub. pin.* 457.

LOC.

LOC. Græcia, Hiſpania, Italia. *Arbor, manſueta.*
PHARM. CARICAE pingues.
QVAL. dulcis, mucilaginoſa, lacteſcens. *Tritu, eximia.*
VIS: nutriens, impinguans, obtundens. lubricans, emolliens, maturans, hepatica! diuretica, eccoprotica, exanthematica.
VSVS: Tuſſis, Colica ſaturnina, Exanthemata, Bubo, Anthrax, Dyſtocia, Obſtipatio; *nocet* Scabioſis et gingivis ulceroſis.
COMP. Enemata.



CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQVISETVM.

634. EQVISETVM *arvenſe* ſcapo fructificante nudo, ſterili frondoſo. *Fl. ſuec.* 928. *Sp. pl.* 1516.

Equiſetum arvenſe longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 16.

LOC. Europæ prata agrique. *Perennis, frequens.*

PHARM. EQVISETI Herba.

QVAL. ſicca. *Exoleta, eximia.*

VIS: adſtringens! diuretica!

VSVS: Hæmaturia! Gonorrhœa benigna, Profluvia, Phthiſis.

COMP.

CYCAS.

635. CYCAS *circinalis* frondibus pinnatis: foliolis linearibus planis. *Sp. pl.* 1658. *Mant. pl.* 2. *p.* 305.

Todda-panna. *Rheed. mal.* 3. *p.* 9. *t.* 13-21.

LOC. Malabaria, Amboina, Japonia. *Arbor, fera.*

PHARM. SAGV (Fæces granulatæ) Granula.

QVAL. medullaris ſubſtantia arboris *Culinaris, rarior.*

VIS: farinaceo-glutinoſa.

VSVS: nutriens.

COMP. Cibus.

ASPLE-

634. [*Equiſetum hiemale* in Suecia officinale eſt *Equiſeti majoris*, ſicut *arvenſe minoris* nomine. Vires eædem. *Berg. mat.* 525.]

635. [Granula Sagu non dat Cycas circinalis, ut vulgo creditur, ſed Sagus *Rumphii amboin.* 1. *p.* 72. *t.* 17. 18. *Seb. thes.* 1. *p.* 39. *t.* 25. *f.* 1. quod demonſtrarunt autoptæ, *Rumphius*, *Braad*, *Iverſon* cet. *Berg. mat. med.* 876. Conf. *Sonnerat. voy. p.* 188.]

ASPLENIVM.

636. ASPLENIVM *Scolopendrium* frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Fl. ſuec.* 941. *Sp. pl.* 1537.

Lingua cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353.

LOC. Germania, Gallia, Italia. *Perennis, cicur.*

PHARM. SCOLOPENDRII Herba.

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: adſtringens.

VSVS: Hæmoptyſis, Hyſteria, Palpitatio, Rachitis, Cachexia.

COMP.

637. ASPLENIVM *Ceterach* frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtuſis. *Hort. cliff.* 474. *Sp. pl.* 1538.

Ceterach officinarum. *Bauh. pin.* 354.

LOC. Italia, Wallia, Germania. *Perennis, manſueta.*

PHARM. CETERACH [ASPLENII] Herba.

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: tonica, ſplenica.

VSVS: Hydrops, Aſthma, Obſtructiones viſcerum.

COMP.

638. ASPLENIVM *Trichomanes* frondibus pinnatis: pinnis ſubrotundis crenatis. *Fl. ſuec.* 942. *Sp. pl.* 1540. *Fl. dan. t* 119

Trichomanes ſ. Polytrichum officinarum. *Bauh. pin.* 356.

LOC. Europæ rupes. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. TRICHOMANIS Herba.

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: ſubadſtringens, pectoralis.

VSVS:

COMP.

639. ASPLE-

639. ASPLENIVM *Ruta muraria* frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis *Fl. suec.* 943. *Sp. pl.* 1541. *Fl. dan. t.* 190.
Ruta muraria *Bauh. pin.* 356.
LOC. Europa. *Perennis, infrequens.*
PHARM. RVTAE MVRARIAE Herba.
QVAL. sicca.
VIS: tonica.
VSVS: Cachexia, Scorbutus, Rhachitis.
COMP.

POLYPODIVM.

640. POLYPODIVM *vulgare* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. *Fl. suec.* 944. *Sp. pl.* 1544.
Polypodium vulgare. *Bauh. pin.* 359.
LOC. Europæ rupes. *Perennis, frequens.*
PHARM. POLYPODII Radix ℥ij.
QVAL. dulcis, subnauseosa, tandem amara. *Trita, præstans.*
VIS: edulcorans, incrassans, expectorans, eccoprotica.
VSVS: Colica, Tussis, Arthritis, Rachitis!
COMP. *Decocta* composita.

641. POLYPODIVM *Filix mas* frondibus bipinnatis: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Fl. suec.* 946. *Sp. pl.* 1551.
Filix non ramosa dentata. *Bauh. pin.* 358.
LOC. Europæ sylvæ. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. FILICIS Radix.
QVAL. amarulenta. *Vsitata.*
VIS: anthelminthica! tonica.

VSVS: Scorbutus, Rachitis, Melancholia? Tænia? Podagra.

COMP. *Decocta.*

ADIANTVM.

642. ADIANTVM *Capillus veneris* frondibus decompositis, foliolis alternis: pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Sp. pl.* 1558. *Hudſ. angl.* 391.

Adiantum foliis coriandri. *Bauh. pin.* 355.

LOC. Italia, Gallia. *Perennis, manſueta.*

PHARM. CAPILLI VENERIS Herba, *Syrupus.*

QVAL. ſicca. *Rarior.*

VIS: corroborans, ſplenitica, diuretica.

VSVS: Obſtructio viſcerum.

COMP. *Syr.* althææ, *Loh.* pulm. vulp.

MVSCI.

LYCOPODIVM.

643. LYCOPODIVM *clavatum* foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Fl. ſuec.* 956. *Sp. pl.* 1564. *Fl. dan. t.* 126.

Muſcus terreſtris clavatus. *Bauh. pin.* 360.

LOC. Europæ ſylvæ aceroſæ. *Perennis, vulgaris.*

PHARM. MVSCI CLAVATI Herba, Farina (pollen).

QVAL. *Exoleta.*

VIS: exſiccans.

VSVS: Dyſtocia? Plica, Ecclampſia. *Poll.* Excoriatura.

COMP.

644. LY-

642. [*Adiantum pedatum* commode huic ſubſtituitur in America ſeptentrionali et Gallia; ſicut in promontorio bonae ſpei *Adiantum æthiopicum Thunb. med. afr.* 4.]

644. LYCOPODIVM *Selago* foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, floribus ſparſis. *Fl. ſuec.* 955. *Sp. pl.* 1565. *Fl dan. t* 104.
Muſcus erectus ramoſus ſaturate viridis. *Baub. pin.* 360. *Dill. muſc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.
LOC. Europæ junipereta. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. MVSCI ERECTI Herba.
QVAL. virulenta. *Exoleta, heroica.*
VIS: draſtica, abortiva, phthiriaca.
VSVS: Hydrops, Pediculi.
COMP.

POLYTRICHVM.

645. POLYTRICHVM *commune* caule ſimplici, anthera parallelepipeda. *Fl. ſuec.* 966. *Sp. pl.* 1573.
Polytrichum aureum medium. *Baub. pin.* 356. *Dill. muſc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.
LOC. Europæ arida. *Perennis, vulgaris.*
PHARM. ADIANTI AVREI Herba.
QVAL. cruda. *Exoleta, inutilis.*
VIS:
VSVS: Pleuritis?
COMP.

A L G A E.

LICHEN.

646. LICHEN *ſaxatilis* imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Fl. ſuec.* 1015. *Sp. pl.* 1609.
Lichenoides vulgatiſſimum cinereo-glaucum lacunoſum et cirrhoſum. *Dill. muſc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.
LOC. in arborum truncis; ſelectus? in Cranio humano.
PHARM. VSNEAE Herba. *Paraſitica.*
QVAL. *Exoleta, inutilis.*
VIS: ſuperſtitioſa,

VSVS: Epilepſia? Hæmorrhagia?
COMP. *Vngu.* armarium.

647. LICHEN *islandicus* foliaceus adſcendens laciniatus: marginibus elevatis ciliatis. *Fl. ſuec.* 1085. *Sp. pl.* 1611. *Fl. dan. t.* 155.
Muſcus islandicus purgans. *Barth. act.* 1674. *p.* 126.
LOC. Europæ ſylvæ ſterilisſimæ. *Terreſtris.*
PHARM. MVSCI ISLANDICI Herba.
QVAL. farinacea, amaricans. *Rarior.*
VIS: eccoprotica, nutriens, pectoralis.
VSVS: Phthiſis, Tuſſis, Hæmoptyſis.
COMP.

648. LICHEN *pulmonarius* foliaceus laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus. *Fl. ſuec.* 1087. *Sp. pl.* 1612.
Lichenoides pulmonarium reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 19. *f.* 113.
LOC. Quercus Fagique antiquæ. *Paraſitica.*
PHARM. PVLMONARIAE ARBOREAE Herba.
QVAL. cruda. *Trita, præſtans.*
VIS: thoracica.
VSVS: Icterus, Tuſſis.
COMP.

649. LICHEN *aphthoſus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. *Fl. ſuec.* 1098. *Sp. pl.* 1616. *Fl. dan. t.* 767. *f.* 1.
Lichenoides ſubglaucum cumatile, foliis tenuibus eleganter laciniatis. *Dill. muſc.* 197. *t.* 26. *f.* 99.
LOC. Europæ junipereta. *Vulgaris.*

PHARM.

649. Hic muſcus nobis non officinalis, ſed ruſticis noſtratibus uſitatiſſimus.

PHARM. MVSCI CVMATILIS Herba.
QVAL. tetra, mephitica. *Inusitata.*
VIS: draſtica.
VSVS: Aphtha, Vermes.
COMP.

650. LICHEN *caninus* coriaceus repens lobatus obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. *Fl. ſuec.* 1100. *Sp. pl.* 1616. *Fl. dan. t.* 767. *f.* 2.
Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis ſinuoſis. *Dill. muſc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.
LOC. ſylvæ aceroſæ lapidesque *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI CANINI Herba.
QVAL. tetra, mephitica. *Inuſitata.*
VIS: mundificans, pellens.
VSVS: Hydrophobia! Rabies!
COMP. *Pulv.* antilyſſus ℈jv.

651. LICHEN *cocciferus* ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Fl. ſuec.* 1109. *Sp. pl.* 1618.
Lichen pyxidatus, oris coccineis et tumentibus. *Vail. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 4.
LOC. Europæ ſylvæ. *Vulgaris.*
PHARM. MVSCI PYXIDATI Herba.
QVAL. ſicca. *Rarior.*
VIS:
VSVS: Tuſſis convulſiva,
COMP.

652. LICHEN *Roccella* fruticuloſus ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Sp. pl.* 1622.
Coralloides corniculatum faſciculare tinctorium, fuci teretis facie. *Dill. muſc.* 120. *t.* 17. *f.* 39.

· 650. Nondum officinas noſtras intravit.

LOC. Archipelagi, Canariarum ſcopuli marini. *Peregrina.*

PHARM. ROCCELLAE Herba.

QVAL. ſubſalſa, ſubacris, tinctoria rubra. *Trita.*

VIS:

VSVS: tinctorius vini.

COMP.

653. LICHEN *plicatus* filamentoſus pendulus: ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Fl. ſuec* 1122. *Sp. pl* 1622.

Vſnea vulgaris, loris longis implexis. *Dill. muſc.* 56. *t* 11. *f.* 1.

LOC. Europæ ſylvæ antiquæ. *Paraſiticus.*

PHARM. MVSCI ARBOREI (QVERCINI) Herba.

QVAL. ſicca. *Exoleta.*

VIS: adſtringens.

VSVS: Excoriatura, Hæmorrhagia, Hernia umbilicalis.

COMP.

F V N G I.

BOLETVS.

654. BOLETVS *Laricinus* [conicus pulvinatus lævis inæqualis, tubulis ſubtiliſſimis. *Ger. gallopr.* 12. *Jacq. miſc.* 1. *p* 172. *tab* 20. 21. *deſcr. et ic. Wulfenii. Pall. roſſ.* 1. *p.* 3.]

Agaricus ſ. Fungus laricis. *Baub. pin.* 375.

LOC. Alpium Tridentinarum, Tyrolis, Helvetiæ, Delphinatus, [Ruſſiæ, Sibiriæ] Larices. *Peregrinus.*

PHARM. AGARICI OPTIMI ℥ß, Reſina (Extractum) ℈ij.

QVAL.

QVAL. ſubdulcis, mox amara, acris, nauſeoſa.
Trita, eximia.

VIS: ſubadſtringens, eccoprotica! flatulenta, calefaciens, anthelminthica.

VSVS: Tuſſis.

COMP. *Pil.* agarici, *Troch.* agarici ℥ij, *Hiera* picra, *Extr.* cathol. *Extr.* panchymagog. Andromach. Mithridat. *Conf.* hamech. (*non* pulveres).

PEZIZA.

655. PEZIZA *Auricula* concava rugoſa auriformis. *Syſt. nat.* 12. *p.* 725. *Fl. ſuec.* 1137. *Sp. pl.* 1625.

Fungus membranaceus auriculam referens ſ. ſambucinus. *Bauh. pin.* 372.

LOC. Ligna antiqua, præſertim ſambuci. *Infrequens.*

PHARM. AVRICVLAE JVDAE.

QVAL. *Trita, eximia.*

VIS: refrigerans, exſiccans, adſtringens.

VSVS: Ophthalmia, Inflammatio, Angina.

COMP.

LYCOPERDON.

656. LYCOPERDON *Tuber* globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum. *Fl. ſuec.* 1281. *Sp. pl.* 1655.

Tubera cervina. *Bauh. pin.* 376.

LOC. Europæ ſylvæ denſæ. *Subterreſtris.*

PHARM. BOLETI CERVINI.

QVAL. hircina. *Exoleta, dubia.*

VIS: aphrodiſiaca, flatulenta.

VSVS: Atecnia.

COMP. *Balſ.* apoplecticus.

657. LYCOPERDON *Bovista* ſubrotundum lacerato-dehiſcens. *Fl. lapp.* 525. *ſuec.* 1280. *Sp. pl.* 1053.

Fungus rotundus orbicularis. *Bauh. pin.* 374.

LOC. Europæ campi ſicciores. *Vulgatiſſimus.*

PHARM. CREPITVS LVPI.

QVAL. farinoſa, ſtyptica, nigricans. *Trita, eximia.*

VIS: adſtringens, obſtipans, abſorbens, incraſſans, gaſtritica, opthalmica.

VSVS: Amputatio, Hæmorrhagia! Hæmorrhois! Vlcera, Intertrigo.

COMP.

APPEN-

657. *Lycoperdon carcinomale Suppl. pl.* 453. in promontorio bonæ ſpei ad curanda ulcera cancroſa adhibetur. *Thunb. med. afr.* 5.



APPENDIX.

PALMAE.

COCOS.

658. COCOS *butyracea* inermis, frondibus pinnatis: foliolis simplicibus. *Suppl.* 454.
Pindova. *Pis. bras.* 62. *c. fig.*
LOC. America meridionalis.
PHARM. PALMAE Oleum.
QVAL. sebacea.
VIS: emolliens.
VSVS: Pernio. [Durities ventris.]

PHOENIX.

659. PHOENIX *dactylifera* frondibus pinnatis, foliolis complicatis ensiformibus. *Sp. pl.* 1658.
Palma hortensis. *Kæmpf. amœn.* 668. *t.* 1. 2.
LOC. India utraque. *Arbor, fera.*
PHARM. DACTYLI Fructus, Ossa (Nuclei *potius*).
QVAL. dulcis, subpinguis. *Exoleta.*
VIS: nutriens, corroborans, edulcorans, expectorans.
VSVS: Tussis, Raucedo, Stranguria.
COMP.

FRVCTVS.

MYROBALANI.

660. MYROBALANVS indica nigra. *Geoffr. mat* 329. *Dal. pharm.* 334.

658. Non solum ex hac, sed etiam ex aliis Palmarum speciebus simile oleum butyraceum paratur; ut e *Coco nucifera*, *Elaide guineensi* aliisque. Conf. *Aubl. guian. app. p.* 96. *sq.*

Panel. *Rheed. mal.* 2. *t.* 9.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI INDAE Fructus.
QVAL. *Drupa* oblonga, octangularis, rugosa, dura, nigra, austera. *Exoleta.*
VIS: adstringens.
VSVS:
COMP. Hamech.

661. BELLIRICA Myrobalanus. *Breyn. ic.* 18. *t.* 4.
Tani. *Rheed. mal.* 4. *p.* 13. *t.* 10. *Decandra.*
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI BELLIRICAE Fructus.
QVAL. *Drupa* rotunda, carnosa, acris. *Exoleta.*
VIS: adstringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP.

662. CHEBVLA. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.
Myrobalanus Chebula. *Vesl. ægypt.* 67. *t.* 62.
Agialid. *Alp. ægypt. t.* 39.
LOC. India orientalis. *Arbor, peregrina.*
PHARM. MYROBALANI CHEBVLAE Fructus.
QVAL. *Drupa* quinquangularis, rugosa, nucleo carnoso, subacri. *Exoleta.*
VIS: adstringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP. Hamech.

663. CITROBALANVS. *Dal. pharm.* 334. *Geoffr. mat.* 328.
Myrobalanus citrina. *Pluk. mant.* 132.
LOC. India orientalis.

PHARM.

661. Alii hanc statuunt esse ab *Idou mulli Rheed. mal. l. c. t.* 18.

763. Myrobalanos has quatuor ex eadem arbore *Panel* Malabarorum, sed dispari anni tempore, desumtas esse dicit *Adanson.*

PHARM. MYROBALANI CITRINAE Fructus.
QVAL. *Drupa* pentagona, oblonga, citrina, officulo rugoso. *Exoleta.*
VIS: adstringens, eccoprotica.
VSVS:
COMP. Hamech.

RESINAE.

664. AMMONIACVM. (*An* Pastinacæ *sp.?*) *Barbara.*
LOC. Lybia, Barca Aegypti occidentalis.
PHARM. AMMONIACI Gummi-resina.
QVAL. amaricans, alliata. *Trita, eximia.*
VIS: resolvens, expectorans, diaphoretica, diuretica, eccoprotica, emmenagoga, maturans.
VSVS: Hysteria, Asthma! Obstipatio! Dysuria, Tumores.
COMP.

665 CARANNA. *Dal. pharm.* 354. *Geoffr. mat.* 530. Flahveliloca quahvitl. *Hern. mex.* 56.
LOC. Mexico.
PHARM. CARANNAE Gummi-resina, ০০০.
QVAL. tenax, cinereo-nigricans, subamaricans, fumo grato. *Exoleta.*
VIS: resolvens, stomachica.
VSVS: Dolores Odontalgia, Arthritis.
COMP. Emplastra.

666. MYRRHA. *Dal. pharm.* 355. *Geoffr. mat.* 635. (an [Mimosæ species? *Bruce.*])
LOC. Regio Troglodytarum Africæ. *Barbara.*
PHARM. MYRRHAE Gummi-resina ϶;, ℞ ʒß, ০০০, *Deliquium.*
QVAL. russa, amara, subacris, aromatica, nauseosa, graveolens. *Trita, eximia.*

VIS:

VIS: balſamica, tonica, anthelminthica, antiputredinoſa, ſtomachica, emmenagoga, vulneraria.
VSVS: Hyſteria, Dysmenorrhœa, Cachexia, Scorbutus, Gangræna, Vlcus.
COMP. *Troch.* myrrhæ, Andromach. Mithridat. Philonium, Diateſſaron, *Conf.* hyacinth. *Pil.* ruffi, *Pil.* agaric, *Pil.* catholicæ. *Elix.* proprietatis, *Vngu.* martiatum, *Vngu.* apoſtolorum, *Empl.* meliloti, *Empl.* oxycroceum.

667. BDELLIVM. *Dal. pharm.* 381. *Geoffr. mat.* 622. *Barbara.*
LOC. Arabia, Media, India.
PHARM. BDELLII Gummi-reſina. ♂.
QVAL. rubens, ſubamara, flamma crepitans, ore molleſcens, dentibus adhærens.
VIS: reſolvens, emolliens, thoracica, emmenagoga, maturans, vulneraria.
VSVS: Hyſteria, Hæmorrhois.
COMP. Mithridat. *Vngu.* apoſtolorum.

668. SAGAPENVM. *Dal. pharm.* 130. *Geoffr. mat.* 643. (Ferulæ ſpecies?) *Barbara.*
LOC. Alexandria, Perſia.
PHARM. SAGAPENI Gummi-reſina.
QVAL. viroſa, acris, ruſeſcens.
VIS: eccoprotica, reſolvens, pellens, emmenagoga! repellens, maturans.
VSVS: Hyſteria, Obſtipatio, Aſthma, Dysmenorrhœa, Tumores.
COMP. Andromach. Mithridat. *Troch.* myrrhæ. *Empl.* ſticticum. *Empl.* diachyl. gumm.

669. COPA-

667. BDELLIVM *Hermannus* in *Lap. lyd.* 15. judicat puritate tantum a *Myrrha* differre, et addit Bdellium confici ex decocto fructuum quorumdam inſpiſſato. Alii vero a *Palma bdelliſera*, in Arabia felici naſcente, deducunt.

669. [COPALIFERA. *Berg. mat.* 896.
Copalli quahuitl, copallifera prima. *Hernand. mex.* 45.]
LOC. Mexico. *Arbor, manſueta.*
PHARM. COPAL Reſina.
QVAL. toxica. *Exoleta.*
VIS:
VSVS: Cephalalgia.
COMP.

MISCELLANEAE.

670. AGALLOCHVM. *Geoffr. mat.* 213. *Rumph. amb.* 2. *t.* 9. (Ficus ſpecies?)
Lignum aloës. *Dal. pharm.* 380. Kiſſina. *Kæmpf. amœn.* 903. *t.* 902. *f.* 2. *Barbara.*
LOC. China. *Arbor, peregrina.*
PHARM. ALOES (AGALLOCHI VERI) Lignum ϶j. Reſina, ⁰₀₀.
QVAL. lacteſcens, meditullium trunci amariſſimum. *Rarior.*
VIS: venenatiſſima, excorians, inebrians, anthelminthica.
VSVS: Cholera, Paralyſis, Podagra.
COMP. *Troch.* hedycroe, *Conſ.* Alkerm.

671. ASPALATHVM. *Dal. pharm.* 379.
Agallochum praſtantiſſimum. *Baub. pin.* 393. Calambac. *Dal. pharm.* 380. *Barbara.*
LOC. India orientalis.
PHARM. ASPALATHI Lignum.
QVAL. *Trita, eximia.*
VIS:

VSVS:

669. Reſina COPAL a ſpecie Rhois deſumi credita, ſed falſo. *Obſ in mat. med.* 152. [*Copal orientale* fundit *Elæocarpus copallifera Retz. faſc.* 4. *p.* 27. *Kœnig.*]

VSVS: Colica.

COMP.

672. FERNAMBVCAEA.

Brasiliano simile lignum, Vernimbock germanis dictum. *Baub. hist.* 1. *p.* 492. *Barbara.*

LOC. Brasilia.

PHARM. FERNAMBVCI Lignum.

QVAL. rubra.

VIS: tinctoria.

VSVS: mechanicus.

COMP.

[CALVMBA. *Redi exp.* 142. *Semmed. simpl.* 37. *Cartheus. diss.* 136. *Perciv. ess.* 2. *p.* 3. *Berg mat. med.* 570. *Barbara.*

LOC. Africa. *Kœnig. Retz. fasc.* 4. *p.* 5.

PHARM. CALVMBAE (COLOMBAE) Radix ℈ß. - ʒj.

QVAL. amara, acriuscula, subaromatica. *Eximia.*

VIS: tonica, stomachica, antiseptica, antemetica.

VSVS: Cholera! Dysenteria, Colica biliosa, Febres biliosæ, Morsura venenata.

COMP.]

REGNVM
LAPIDEVM.

CLASSIS I.

PETRAE.

HVMOSAE.

SCHISTVS.

673. SCHISTVS *Nigrica* ſcriptura atra, ater inquinans. *Syſt. nat. ed.* 12. *vol.* 3. *p.* 38.

Fiſſilis mollior friabilis pictorius. *Wall. min.* 67.

LOC. Hunneberg Weſtrogothiæ.

PHARM. NIGRICA FABRILIS communis.

VIS: terreſtris.

VSVS: mechanicus.

COMP.

CALCARIAE.

MARMOR.

674. MARMOR *rude* particulis granulatis micantibus. *Syſt nat.* 41.

Calcarius particulis ſcintillantibus. *Wall. min.* 39.

LOC. Rupes in variis provinciis Sueciæ.

PHARM. CALX VIVA, *iota*, *Aqua.*

VIS: effervefcens cum acido. *Vſtulata* effervefcens cum aqua, antacida, corroſiva, venenata.

VSVS: *externus*, Vlcera.

COMP.

GYPSVM.

675. GYPSVM *uſuale* particulis arenaceis micantibus. *Syſt. nat.* 45.

Gypſum particulis paralellepipedis et globoſis concretum. *Wall min.* 57.

LOC. Polonia, Gallia, Germania, Livonia.

PHARM. GYPSVM *præparatum.*

VIS: abſorbens, antacida.
VSVS: interne venenatus.
COMP.

676. GYPSVM *Alabaſtrum* particulis impalpabilibus, diaphanum. *Syſt. nat.* 45.
Gypſum particulis minimis punctis nitens, polituram admittens. *Wall. min.* 51.
LOC. extra Sueciam.
PHARM. ALABASTRVM *præparatum.*
VIS: abſorbens.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Vngu.* Alabaſtrinum.

STIRIVM.

677. STIRIVM *gypſeum* pellucidum fixum fibroſum. *Syſt. nat.* 47.
Gypſum filamentis parallellis compoſitum. *Wall. min.* 49.
LOC. in Schiſto Oelandiæ, Weſtrogothiæ.
PHARM. ALVMEN SCISSILE.
VIS: Alabaſtri.
VSVS:
COMP.

ARGILLACEAE.

TALCVM.

678. TALCVM *Rubrica* ſubfiſſile rubrum inquinans. *Syſt. nat.* 51.
Ochra rubra cretacea. *Wall. min.* 266.
LOC. in Marmore et Cote inter rimas per Dalekarliam.
PHARM. RVBRICA FABRILIS.
VIS: adſtringens.
VSVS: mechanicus.
COMP.

679. TALCVM *Smectis* ungue rasile, albo inquinans. *Syst nat* 52.
Talcum solidum semipellucidum pictorium. *Wall. min.* 129.
LOC. Garpenberg.
PHARM. TALCVM VIRIDE.
VIS:
VSVS: pictorius.
COMP.

680. TALCVM *Nephriticus* præpoliendum viride subdiaphanum, particulis subfibrosis. *Syst nat* 53.
Gypsum viride semipellucidum fissile. *Wall min.* 52.
LOC. Hispania, Bohemia.
PHARM. LAPIS NEPHRITICVS *præparatus.*
VIS: dubia, stomachica?
VSVS: Nephritis?
COMP.

AMIANTVS.

681. AMIANTVS *plumosus* fibrosus, fibris separabilibus flexilibus fragilibus papposis. *Syst. nat.* 55.
Asbestus fibris parallellis fragilissimis vix separabilibus. *Wall. min.* 144.
LOC. Fahluna, Dannemora.
PHARM. ALVMEN PLVMOSVM
VIS: *interne* venenata. *Externe* irritans.
VSVS: *externe* Paralysis.
COMP.

MICA.

682. MICA *talcosa* lamellis flexuosis friabilibus virescenti-albidis diaphanis. *Syst. nat.* 59.
Talcum albicans, lamellis subpellucidis. *Wall. min.* 127.
LOC. Venetiæ.

PHARM. TALCVM ALBVM.
VIS: cosmetica.
VSVS:
COMP.

ARENATAE.

SILEX.

683. SILEX *cretaceus* vagus, cortice cretaceo, fragmentis opacis lævibus. *Syst. nat.* 67.
Silex corneus intrinsece æqualis, durissimus. *Wall. min.* 77.
LOC. Scania.
PHARM. SILEX *combustus*.
VIS: irresolubilis. *Frustranea.*
VSVS: infidus.
COMP. Fel vitri.

684. SILEX *Carneolus* vagus diaphanus unicolor ruber. *Syst. nat.* 69.
Achates fere pellucida, colore rubescente. *Wall. min.* 79.
LOC. Sardinia.
PHARM. LAPIS CARNEOLVS, *præparatus.*
VIS: antecedentis.
VSVS: antecedentis.
COMP.

CLAS-

CLASSIS II.

MINERAE.

SALIA.

NITRVM.

685. NITRVM *nativum* humoſum. *Syſt. nat.* 84.
Nitrum terra mineraliſatum. *Wall. min.* 165.
LOC. ubique in locis tectis.
PHARM. NITRVM COMMVNE. Depuratum ſ. Cryſtalli minerales. *Spiritus acidus, dulcis. Magneſia alba. Lapis prunellæ. Fixi Liquor. Antimoniatum. Arcanum duplicatum.*
VIS: acida eſſentialis, refrigerans, reſolvens, eccoprotica, antiſpasmodica, ſphacelizans.
VSVS: Febres phlogiſticæ, Inflammatio, Hydrops, Aſthma, Sitis, Stranguria, Hæmorrhagia.
COMP. *Spec.* pro ptiſana laxativa *Durieti*, Lapis medicamentoſus, Antihecticum Poterii.

686. NITRVM *Cryſtallus montana* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum hyalinum. *Syſt. nat.* 84.
Cryſtallus hexagona non colorata. *Wall. min.* 104.
LOC. in Saxis concavis.
PHARM. LAPIS CRYSTALLVS *præparata.*
VIS: fruſtranea, noxia.
VSVS: noxius.
COMP. *Pulv.* Lac provocans?

687. NITRVM *Fluor* lapidoſum quartzoſum octodecaëdrum coloratum. *Syſt. nat.* 85.
α. — *Hyacinthus* purpureo-fulvum.

Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubeſcente, igne liqueſcens. *Wall. min. p.* 121. *n* 1.

LOC. India.

PHARM. HYACINTHVS ORIENTALIS *præparata.*

VIS:

VSVS:

COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, de Gutteta, Pannon. ruber, *Spec.* cordiales temperatæ, de Hyacintho, Smaragd.

β. — *Amethyſtus* violaceum.

Gemma pellucidiſſima, duritie ſecunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 115. *n.* 1.

LOC. Hiſpania, Italia, Germania.

PHARM. AMETHYSTVS ORIENTALIS *præparata.*

VIS:

VSVS:

COMP.

NATRVM.

688. NATRVM *fontanum* nudum fontanum ſaturatum. *Syſt. nat.* 89.

LOC. Epsham, Sedlitz, totus Oceanus.

PHARM. SAL CATHARTICVM ANGLICVM. [EPSOMENSE, SEDLIZENSE, SEIDSCHVZENSE.]

VIS:

688. *Natri* figuram perfecte imitantur SAL MIRABILE Glaub. et POLYCHRESTVM PARISIENSE; cum autem *prius* a parte alkalina Salis comm. Ol. Vitrioli juncta, *et poſterius* ab Alcali Nitri et Acido Sulphuris *componantur*, hæc ordini ſyſtematico inſerere, ut artificialia, noluimus. [*Sal mirabile* reperitur omnino *nativum*, partim *ſolutum* in variis thermis, fontibus lacubusque ſalſis, unde excoctum in pharmacopoliis proſtat, *Salis Thermarum Carolinarum*, *Salis Teplenſis*, *Salis Fridericiani aperitivi* nomine; partim *concre-*

VIS: purgans, antacida, mundificans.
VSVS: Cachexia, Quartana.
COMP.

689 NATRVM *glaciale* lapidoſum gypſeo-ſpatoſum fuſiforme pellucidum. *Syſt. nat.* 90.
Gypſum lamellis rhomboidalibus pellucidum. *Wall. min.* 47.
LOC. Fodinæ gypſeæ Galliæ.
PHARM. LAPIS SPECVLARIS ſeu GLACIES MARIAE.
VIS: abſorbens.
VSVS: mechanicus.
COMP.

BORAX.

690. BORAX *Tincal* nudus. *Syſt. nat.* 94.
Borax crudus cæruleſcens ſexangularis. *Wall. min.* 191.
LOC. India orientalis.
PHARM. BORAX VENETA. *Sal ſedativum.*
VIS: emmenagoga.
VSVS: Dysmenorrhœa, Dyslochia.
COMP.

691. BO-

concretum in formam pulveris vel cryſtallorum, in lacubus Tatariæ auſtralis exſiccatis, *Sal catharticum Aſtrachanenſe*; in fodinis ſalis gemmæ paſſim cet.] SAL ANGLICANVM obtineri poteſt ab omni Aqua marina, et non eſt artificiale ſed naturale Sal; videtur quam proxime accedere ad naturam Salis mirabilis *Glaub.* Hinc *Malouin* contendit, Sal Anglicanum eſſe compoſitum *ex Sale mirabili et Sale communi*; ac id ipſum in *Gallia* obtineri æque ac in Anglia. Ab aqua marina Bothnica obtineri compertum eſt] G W. [*Sal anglicanum* a mirabili diverſiſſimum, e magneſia alba et acido vitriolico compoſitum, *ſolutum* in acidulis aliisque aquis, non vero in *omni* aqua marina, *ſiccum* cryſtallinum in Schiſto paſſim reperitur, cujusmodi eſt *Sal alpinum helveticum* cet.]

691. BORAX *Gemma nobilis* lapidosus prismaticus pellucidus; pyramidibus truncatis. *Syst. nat.* 94.

α. — *Topazius* flavus.

Gemma pellucidissima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente. *Wall. min.* 113.

LOC. in Fodinis Metallicis.

PHARM. TOPASIVS *præparata.*

VIS:

VSVS:

COMP. *Species* et *Confectio* de Hyacintho.

β. — *Smaragdus* viridis.

Gemma pellucidissima, duritie quinta, colore viridi in igne non permanente. *Wall. min.* 114.

LOC. Peruvia.

PHARM. SMARAGDVS ORIENTALIS *præparatus.*

VIS: superstitiosa, insida.

VSVS:

COMP. *Confect.* Smaragdi, *Specif.* cephalicum, *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Pannon. ruber, *Spec.* de Hyacintho cordiales, temperatæ.

692. BORAX *Granatus* tessellatus solidus politus scintillans. *Syst. nat.* 96.

Gemma plus minus pellucida, duritie octava, colore obscure rubro, in igne permanente. *Wall. min.* 120.

LOC. in Fodina nova Cuprimontana Sueciæ.

PHARM. GRANATVS *præparatus.*

VIS: dubia.

VSVS: insidus.

COMP.

MVRIA.

693. MVRIA *marina* nuda marina. *Syst. nat.* 98. Muria marina. *Wall. min.* 169.

LOC.

LOC. Mare, præsertim regionum calidarum.
PHARM. SAL COMMVNE. *Spiritus*, *acidus*, *dulcis.*
VIS: stomachica, aphrodisiaca, calefaciens.
VSVS: Stomacace *decrepitatum*. Perniones ⎍.
COMP.

694. MVRIA *fontana* nuda fontana. *Syst. nat.* 98.
Muria fontana. *Wall. min.* 180.
LOC. Fontes salsi passim per Europam.
PHARM. SAL COMMVNE.
VIS: præcedentis.
VSVS: præcedentis.
COMP.

695. MVRIA *montana* nuda fossilis. *Syst. nat.* 98.
Muria fossilis pura. *Wall. min.* 168.
LOC. Polonia, Hungaria.
PHARM. SAL GEMMAE.
VIS: antecedentis.
VSVS: œconomicus.
COMP. *Elect.* Benedict. laxativum, *Pulv.* ad suppositoria, *Vngu.* de Arthanita.

AMMONIACVM.

696. AMMONIACVM *sal. Wall. min.* 187.
LOC. Italia, [Calmuckia.]
PHARM. SAL AMMONIACVM. ⎍ *volatilis*, *acidus.*
VIS: incidens.
VSVS: Febres.
COMP.

ALVMEN.

697. ALVMEN *commune* Schisti. *Syst. nat.* 101.

693. *Spiritus Salis dulcis* cum charta emporetica caute applicatus, hirsutiem tollit et crines exstirpat, *auctore Nobilissimo Viro, D. Archiatro* ROSE'N.

Alumen lapide fiſſili mineraliſatum. *Wall. min.* 173.
LOC. Scania, Oelandia, Weſtrogothia.
PHARM. ALVMEN CRVDVM, *Vſtum*, *Spiritus. Phlegma.*
VIS: acida, coagulans, adſtringens, ſophiſticans.
VSVS: *extern.* Stomacace, Prolapſus, Sarcoma, Vlcus, Hæmorrhagia, Ophthalmia.
COMP. *Lapis* medicamentoſus, *Empl.* de Spermate Ranarum, *Tinct.* Gummi Laccæ, *Vngu.* Aegyptiacum, *Pulv.* dentifricii.

698. ALVMEN *romanum* Marmoris. *Syſt. nat.* 102.
Alumen lapide calcario mineraliſatum. *Wall. min.* 174.
LOC. Italia.
PHARM. ALVMEN ROCHAE.
VIS: antecedentis.
VSVS: rarior.
COMP.

699. ALVMEN *Gemma pretioſa* lapidoſum pellucidiſſimum ſolidiſſimum. *Syſt. nat.* 102.
α. -- *Rubinus* rubrum.
Gemma pellucidiſſima, duritie ſecunda, colore rubro in igne permanente. *Wall. min.* 111.
LOC. Inſula Zeylona.
PHARM. RVBINVS ORIENTALIS *præparatus.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Pulv.* Pannonicus ruber, Bezoard. *Sennerti.*
β. -- *Sapphirus* cæruleum.
Gemma pellucidiſſima, duritie tertia, colore cæruleo in igne fugaci. *Wall. min.* 112.
LOC. Sileſia, Bohemia.
PHARM. SAPPHIRVS ORIENTALIS *præparata.*
VIS:
VSVS:

COMP.

COMP. *Spec.* Cordial. temperatæ, de Hyacintho, *Pulv.* Pannon. ruber, *Confect.* Smaragdi, de Hyacintho.

VITRIOLVM.

700. VITRIOLVM *martis* ferri viride hexaëdrum. *Syst. nat.* 104.

Vitriolum ferri viride nativum. *Wall. min.* 166.

LOC. passim in Pyritis et Fodinis ferri.

PHARM. VITRIOLVM MARTIS COMMVNE. *Tartarus vitriolatus*, *Tachenii.* Holmensis. ☍, ⏜, Colcothar.

VIS: acida, coagulans, anthelminthica, vomitoria, adstringens.

VSVS: Hæmorrhagia, Vlcus, Febres putridæ.

COMP. *Pilulæ* de gummatibus, *Pulv.* ad vermes.

701. VITRIOLVM *cyprium* cupri cæruleum dodecaëdron. *Syst. nat.* 104.

Vitriolum cupri cæruleum nativum. *Wall. min.* 165.

LOC. e Cypro adportatur.

PHARM. VITRIOLVM CYPRIVM.

VIS: corrosiva, coagulans, cathæretica. *Externa.*

VSVS: *extern.* Hæmorrhagia, Vulnus, Sarcoma.

COMP. Lapis medicamentosus, *Pulv.* sympath. Digb.

702. VITRIOLVM *album* zinci album dodecaëdron prismaticum. *Syst. nat.* 104.

Vitriolum zinci album nativum. *Wall. min.* 167.

LOC. Hercynia.

PHARM.

700. *Vitriolum Martis artificiale* e Limat. Ferri et Ol. Vitrioli paratur, Solutione et Crystallisatione.

701. Vitriolo huic simillimæ Crystalli, vel sic dicti *Flores Viridis æris*, ab aceto et viridi æris conficiuntur, solutione et crystallisatione, colore saturato viridi gaudentes.

PHARM. VITRIOLVM ALBVM.
VIS: adſtringens.
VSVS: Ophthalmia.
COMP. *Empl.* Diapalmæ, de Spermate Ranarum, Sticticum, Theriaca Andromachi.

703. VITRIOLVM plumbi album.
LOC. Sponte in Fodinis plumbi; *ſed parciſſime, hinc ars illud imitatur.*
PHARM. SACCHARVM SATVRNI.
VIS: exſiccans, obtundens.
VSVS: Eryſipelas, Ophthalmia, Vlcus, Gonorrhœa.
COMP. *Empl.* Opodeldoch, *Vngu.* Nihili.

SVLPHVRA.

AMBRA.

704. AMBRA *ambroſiaca* griſea. *Syſt. nat.* 101. *Rumph. muſ.* 262. *t.* 53. 54.
Ambra variegata. *Wall. min.* 204.
LOC. Mare, præſertim Indiæ orientalis.
PHARM. AMBRA GRISEA, *Eſſentia.*
VIS: ambroſiaca, nervina, analeptica, aphrodiſiaca, excitans, a contagiis præſervans.
VSVS: Scabies, Debilitas, Hypochondriaſis.
COMP. *Elix.* vitæ, *Balſam.* Apoplect. *Confect.* Alkermes compl., de Hyacintho, *Pulv.* Cachecticus, *Spec.* Aromat. roſatæ, Cordiales temperatæ, de Hyacintho, *Troch.* de Gall. Moſchata, *Maſſa* ad fornacem.

705. AMBRA *vulgatior* unicolor fuſco-nigricans. *Syſt. nat.* 107.

703. A Calce Plumbi et Aceto deſtillato obtinetur, coctione et ſolita cryſtallifatione, *Saccharum Saturni artificiale.*

Ambra unicolor albeſcens, citrina fuſca ſ. nigra. *Wall. min.* 205.
LOC. præcedentis.
PHARM. AMBRA NIGRA.
VIS: præcedentis, ſed odore inferior.
VSVS: præcedentis.
COMP. præcedentis.

SVCCINVM.

706. SVCCINVM *electricum. Syſt. nat.* 108.
Succinum pellucidum aut opacum. *Wall. min.* 200. 201.
LOC. Mare Balticum.
PHARM. SVCCINVM ALBVM vel CARABE CITRINVM, *præparat. Sal, Oleum, Balſam. Tinctura.*
VIS: calefaciens, ſiccans, roborans, antihyſterica! ſudorifera, emmenagoga.
VSVS: fumus in Catarrhis.
COMP. *Empl.* Diaphoret. Opodeldoch, Catagmaticum, Sticticum, *Spec.* Cephalicum, *Pulv.* Bezoard. *Sennerti* Cachecticus, pro Epithemate cordis, *Species* Diamoſchi dulces, *Trochiſci* Alkekengi, de Carabe.

BITVMEN.

707. BITVMEN *Petroleum* liquidiuſculum fuſco-ruſeſcens. *Syſt. nat.* 109.
Bitumen liquidum craſſius obſcure brunneum. *Wall. min.* 194.
LOC. Rættwik Dalekarliæ.
PHARM. PETROLEVM ſ. OLEVM PETRAE NATIVVM *rubrum, album.*
VIS: expectorans.

VSVS:

VSVS: Colica Pictonum! Dolores osteocopi, Tænia!
COMP. *Empl.* carminativum.

708. BITVMEN *Mumia* subfriabile piceum. *Syst. nat.* 110.
Mumia mineralis. *Hasselq. it.* 537. *Kæmpf. amœn.* 516.
LOC. Persia.
PHARM. MVMIA PERSICA nativa.
VIS: vulneraria!
VSVS: rarissimus.
COMP.

809. BITVMEN *Asphaltum* friabile atrum. *Syst nat.* 105.
Bitumen solidum coagulatum. *Wall. min.* 195.
LOC. Oelandia.
PHARM. ASPHALTVM seu BITVMEN JVDAICVM. [*Oleum destillatum.*]
VIS:
VSVS: *extern.* Vlcera sordida. [Phthisis ☍.]
COMP. Theriaca Androm., *Troch.* Cypheos pro Mithridatio.

PYRITES.

710. PYRITES *nativus* nudus diaphanus. *Syst. nat.* 113.
Sulphur nativum purum flavum. *Wall. min.* 205.
LOC. Russia.
PHARM. SVLPHVR VIVVM.
VIS: sequentis.
VSVS: sequentis.
COMP.

711. PYRITES *Ferri* mineralisatus amorphus scintillans. *Syst. nat.* 115.
Sulphur ferro mineralisatum, minera difformi pallide flava nitente. *Wall. min.* 208.

LOC.

LOC. Dylta Nericiæ.

PHARM. SVLPHVR CITRINVM, *Oleum Stillatitium, Spiritus per campan. Griſeum v. Caballi Hepar, Tinctura, Flores, Balſamum, Terra rubra, Lac.*

VIS: expectorans, diaphoretica, inquinans, eccoprotica.

VSVS: Tuſſis, Scabies.

COMP. Sulphurata. *Balſ.* Aniſatum, Fœniculatum, Juniperatum, Terebinthinatum, Succinatum.

712. PYRITES *Auripigmentum* nudus flavus micis auratis. *Syſt. nat.* 113.

Arſenicum ſulphure, lapide ſpatoſo et micaceo mineraliſatum, minera flaveſcente. *Wall. min.* 226.

LOC. Hungaria, India orientalis.

PHARM. AVRIPIGMENTVM.

VIS: mechanica.

VSVS: pictorius.

COMP.

ARSENICVM.

713. ARSENICVM *nudum* nudum cryſtallinum purum. *Syſt. nat.* 117.

Arſenicum album. *Wall. min.* 223.

LOC. Germania.

PHARM. ARSENICVM album, *Citrinum.*

VIS: maxime corroſiva. (*Præſtat non uti*).

VSVS: Febr. intermittens, noxius. [Carcinoma.]

COMP.

714. ARSENICVM *Sandaraca* nudum rubrum. *Syſt. nat.* 117.

Arſenicum ſulphure mixtum rubrum. *Wall. min.* 224.

LOC.

713. [*Arſenicum* quatenus in aqua ſolvitur et cryſtalliſatur, Salibus; quatenus acido conſtat et phlogiſto, Sulphuribus; quatenus regulum dat, Metallis adnumerari poteſt.]

LOC. Hungaria, Turcia.
PHARM. ARSENICVM Rubrum.
VIS: corrosiva.
VSVS: noxius.
COMP.

METALLA.

HYDRARGYRVM.

715. HYDRARGYRVM *virgineum* nudum fluidum. *Syst. nat.* 119.
Hydrargyrum nativum. *Wall. min.* 218.
LOC. Hungaria.
PHARM. MERCVRIVS s. ARGENTVM VIVVM.
1. *depuratum.*

PRAEPARATA.

2. *Aethiops min.* fit ex 1. et Sulphure, *trituratione.*
3. *Merc. Sublim. corrosiv.* ex 1. Aqua forti et Sale comm decrep. *Sublimatione.*
4. - - *dulcis*: ex 3. et Mercur. vivo, tripla *Sublimatione.*
5. *Merc. praecipit. albus*: ex 1. in Aqua forti soluto, *praecipitatione* c. Sale muriatico.
6. - - *ruber*: priori Solutione *evaporata*, *reverberetur residuum.*
7. - - *viridis*: ex 1. et Cupro in Aqua forti solutis, *evaporatione* et *digestione* c. aceto.
8. - - *luteus* s. *Turpethum minerale*: ex 1. et Ol. vitrioli, *Solutione* et *praecipitatione* c. Oleo tartari per deliqu.
9. *Arcan. Corallinum*: ex 6. et Alkohol vini quadrupl.
10. *Panacea Lemeriana*: ex 4. octies iterata *Sublimatione.*

VIS:

VIS: ſialagoga! anthelminthica!
VSVS: Syphilis, Inſecta, Scirrhus.
COMP. *Vngu.* Pediculorum, *Emplaſtr.* de Ranis c. Mercur.

716. HYDRARGYRVM *Cinnabaris* mineraliſatum pyriticoſum fibroſum. *Syſt. nat.* 119.
Hydrargyrum ſulphure mineraliſatum, minera rubra. *Wall. min.* 219.
LOC. Hungaria.
PHARM. CINNABARIS NATIVA, *præparata.*
VIS: Hydrargyri; ſed minus ſolubilis.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Specific.* cephalicum.

MOLYBDAENVM.

717. MOLYBDAENVM *Plumbago* tritura cæruleſcente. *Syſt. nat.* 121.
Mica pictoria nigra manus inquinans. *Wall. min.* 126.
LOC. Finlandia.
PHARM. PLVMBAGO.
VIS: mechanica.
VSVS: pictorius.
COMP.

STIBIVM.

718. STIBIVM *ſtriatum* mineraliſatum fibroſum plumbicolorum. *Syſt. nat* 123.
Antimonium ſulphure mineraliſatum. *Wall. min.* 238.

LOC.

716. Cinnabaris Antimonii *poſt deſtillationem Butyri, aucto ignis gradu obtinetur;* Cinnabaris vero factitia, *a Merc. viv. et Sulphure ſublimatur.*

717. [*Plumbago* ad Sulphura referenda non ad Metalla, proprii generis non Molybdæni eſt, ex obſervat. *Bergmanni* et *Scheelii.*]

LOC. Gallia.

PHARM. MINERA ANTIMONII Hungarica.

1. ANTIMONIVM CRVDVM.

PRAEPARATA.

2. *Antim. Butyrum*: ex Mercur. ſublimat. corroſivo et 1. *deſtillatione*.

3. - - *Regulus*: ex 1. Nitro et Tartaro liquatis, coni fuſorii *vibratione* ſubſideat.

4. - - *Sulphur auratum*: ex Reguli præced. Scoriis, in Aqua coctis, *præcipitatione* cum Acido.

5. - - *Flores albiſſ.* ex 1. in Aqua Regis ſoluto et *præcipitato* Aqua pura.

6. - - *Flores rubri*: ex 1. et Sale Ammon. *præcipitatione* et *lotione* Aqua.

7. - - *Clyſſus ſ. Spirit.* ex 1. Nitro et Sulphure, *deſtillatione*.

8. - - *Diaphoreticum*: ex 1. et Nitro, *detonatione*.

9. - - *Hepar*: ex 1. et Nitro.

10. - - *Regulus Martialis*: ex 1. et Ferro, *liquatione* et *detonatione* cum Nitro.

11. - - *Diaphoret. Mart. Ludov.* ex 1. et Ferro, *liquatione detonatione* cum Nitro et *edulcoratione*.

12. - - *Vitrum*: ex 1. *calcinatione*.

13. - - *Tinctura*: ex anteced. et Spiritu æruginis, *digeſtione*.

14. - - *Ceruſſa*: ex 3. et Nitro, *detonatione* et *edulcoratione*.

VIS: evacuans, pellens.

VSVS: [Arthritis,] Dolor oſteocopus, Vlcus, Scabies, Lippitudo.

COMP. *Mercurius vitæ correctus*: ex 2. Aquæ puræ inſtillato et *ſubſidentia* præcipitato. *Bezoarticum minerale*: ex 2. vel 4. et Spiritu Nitri, *digeſtione*, *evapo-*

evaporatione et *reverberatione*. *Crocus Metallorum*: ex 9. *coctione* in Aqua pura et *praecipitatione* aceto vini. *Aqua Benedicta Rulandi*: ex 12. et vino, *infusione*.

ZINCVM.

719. ZINCVM *mineralisatum* mineralisatum compactum subsquamosum. *Syst. nat.* 125.
Zincum sulphure plumbo s. ferro mineralisatum obscurum, particulis micantibus. *Wall. min.* 247.
LOC. Rættwik Dalekarliæ.
PHARM. ZINCVM, *Flores*, *Nihilum album*.
VIS: (*Flor.*) [antispasmodica.] *externe* exsiccans.
VSVS: Vlcus, Lippitudo, Intertrigo!
COMP.

720. ZINCVM *Calaminaris* subterreum lapidescens. *Syst. nat.* 126.
Zinci minera terrea, colore flavescente s. fusco. *Wall. min.* 247.
LOC. Polonia, Hungaria.
PHARM. LAPIS CALAMINARIS s. CADMIA FOSSILIS, *Tutia*.
VIS: antecedentis.
VSVS: Erysipelas *externe*.
COMP. *Empl.* de Lap. calaminari, Opodeldoch, defensivum, sticticum.

VISMVTVM.

721. VISMVTVM *nativum* nudum. *Syst. nat.*, 128.
Vismutum nativum. *Wall. min.* 242.
LOC. Germania.

PHARM. BISMVTVM f. MARCASITA, *Magisterium.*

VIS: dubia; (*præcipitati*) cofmetica.

VSVS:

COMP.

COBALTVM.

722. COBALTVM *arfenicale* ferro et arfenico metalliformi mineralifatum. *Syft. nat.* 129.

Cobalti minera diverfimode figurata. *Wall. min.* 226.

LOC. Los Helfingiæ, Saxonia.

PHARM. CADMIA METALLICA f. COBALTVM, *Cæruleum factitium. Smaltum.*

VIS: Arfenici, debilior.

VSVS:

COMP.

STANNVM.

723. STANNVM *cryftallinum* tefferis cryftallinis. *Syft. nat.* 130.

Stannum ferro et arfenico mineralifatum, minera cryftallifata polyëdra. *Wall. min.* 202.

LOC. Persberg Sueciæ.

PHARM. STANNVM Anglicanum, *Bezoarticum joviale.*

VIS: anthelminthica?

VSVS:

COMP. Antihecticum *Poterii*, Aurum et Argentum mufivum.

PLVMBVM.

724. PLVMBVM *nativum* nudum. *Syft. nat.* 132.

Plumbum nativum. *Wall. min.* 272.

LOC.

722. [*Cadmia metallica* fæpius eft Arfenicum metallicum feu Regulus Arfenici.]

LOC. Germania.

PHARM. PLVMBVM, *ustum, Ochra factit. Lithargyrium: Auri, Argenti, acet. Cerussa, Minium.*

VIS: exsiccans, obtundens, adstringens, obstipans.

VSVS: Dolor osteocopus, Rheumatismus, Vlcus.

COMP. (*ustum*) *Vngu.* de Tutia.

FERRVM.

725. FERRVM *selectum* retractorium nigrans, particulis subimpalpabilibus solidescens. *Syst. nat.* 137.

Ferrum mineralisatum, minera cinereo-nigra, magneti amica. *Wall. min.* 256. *n.* 1.

LOC. Dannemora.

PHARM. CHALYBS. Limatura. *Crocus adstringens, aperitivus. Praeparatus, tinctura aperitiva. Scoriae praep. Sapa.*

VIS: tonica, adstringens, antacida.

VSVS: Cachexia, Hypochondriasis, Diarrhoea, Chlorosis, Dysmenorrhoea.

COMP.

726. FERRVM *Smiris* retractorium rubricosum vitrum arans. *Syst. nat.* 139.

Ferrum mineralisatum, minera durissima rapaci solida magneti retractoria. *Wall. min.* 267.

LOC. Europa australior.

PHARM. LAPIS SMIRIS.

VIS:

VSVS: mechanicus.

COMP.

727. FERRVM *Haematites* intractabile rubricans glandulosum, fragmentis concentratis. *Syst. nat.* 140.

Ferrum mineralisatum, minera figurata rubra s. tritura rubente. *Wall. min.* 249.

LOC. Anglia, Germania.
PHARM. LAPIS HAEMATITES, *præparatus.*
VIS:
VSVS: Febres intermittentes.
COMP. *Emplastr.* ad Rupturas, Sticticum.

728. FERRVM *Magnes* attractorium. *Syst. nat.* 142.
Ferrum mineralisatum, minera ferrum trahente ac repellente et polos mundi ostendente. *Wall. min.* 262. *n.* 1.
LOC. Lapponia, Gagne.
PHARM. LAPIS MAGNES, *præparatus.*
VIS: Ferri.
VSVS: Colica?
COMP. *Empl.* Sticticum, Opodeldoch.

CVPRVM.

729. CVPRVM *nativum* nudum mineræ inhærens. *Syst. nat.* 143.
Cuprum nativum granulatum. *Wall. min.* 276.
LOC. Klewa Smolandiæ, Riddarhyttan.
PHARM. AES, Squamæ, *Crocus*, *Vstum*, *Viride*, *Spiritus.*
VIS: corrosiva, *interne* caute.
VSVS: Ophthalmia.
COMP. *Aqua* ophthalmica sapphirina *Schrœderi.*

730. CVPRVM? *Lazuli* cæruleum scintillans. *Syst. nat.* 145.
Jaspis colore cæruleo et albo mixto, cuprifer. *Wall. min.* 91.
LOC. Asia et Africa.
PHARM. LAPIS LAZVLI, *præparatus*, *Vltramarinum.*
VIS:
VSVS:
COMP. *Confectio* Alkermes.

731. CV-

731. CVPRVM *Armenus* cæruleum calcarium. *Syst. nat.* 146.
LOC. Europa australis, Armenia, Hungaria.
PHARM. LAPIS ARMENVS *verus præparatus, Cæruleum montanum.*
VIS:
VSVS: mechanicus.
COMP.

ARGENTVM.

732. ARGENTVM *nativum* nudum. *Syst. nat.* 148.
Argentum nativum. *Wall. min.* 307.
LOC. Brattfors Wermelandiæ.
PHARM. ARGENTVM foliatum, *in conchis, Lapis infernalis, Bezoard. Lunare, Tinctura Lunae.*
VIS: politica.
VSVS: Oeconomicus.
COMP. *Species* cordiales temperatæ, de Hyacintho, *Confect.* de Hyacintho.

AVRVM.

733. AVRVM *nativum* nudum. *Syst. nat.* 151.
Aurum nativum. *Wall. min.* 321.
LOC. Smolandia.
PHARM. AVRVM foliatum, *in conchis, Fulminans, Bezoardicum solare.*
VIS: antecedentis.
VSVS: antecedentis.
COMP. *Confect.* de Hyacintho, *Pulv.* Bezoard. *Sennerti*, Epilepticus, de Gutteta, *Species* de Hyacintho, cord. temper.



CLASSIS III.

FOSSILIA.

PETRIFICATA.

HELMINTHOLITHVS.

734. HELMINTHOLITHVS *Judaicus* obovatus crenulato-ſtriatus ſubpetiolatus. *Syſt. nat.* 165.

Lapis judaicus. *Imperat. nat.* 745. *f.* 1-4.

LOC. Scania.

PHARM. LAPIS JVDAICVS, *præparatus.*

VIS: Spati.

VSVS:

COMP.

735. HELMINTHOLITHVS *Belemnites* Alcyonii Lyncurii. *Syſt. nat.* 170.

Lapis lyncis. *Gesn. lat.* 92. *Rumph. muſ. t.* 50. *f.* 1-5.

LOC. Europa auſtralis, Scania.

PHARM. LAPIS LYNCIS ſ. LYNCVRIVS, *præparatus.*

VIS: calcaria.

VSVS: exoletus.

COMP.

CONCRETA.

CALCVLVS.

736. CALCVLVS *Bezoar* gaſtricus ſolidus tunicatus. *Syſt. nat.* 176.

Calculus animalium caprini generis, cruſtaceus. *Wall. min.* 417

LOC. Ventriculi plicæ in Capris.

PHARM.

PHARM. LAPIS BEZOAR α) ORIENT. *Tinctura.*
β) OCCIDENTALIS.

VIS: diaphoretica, alexipharmaca.

VSVS: Febres exanthematicæ.

COMP. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti.*

737. CALCVLVS *fellis* felleus. *Syst. nat.* 177.

γ Erinacei malaccensis.

Lapis malaccensis. *Clus. exot.* 217.

LOC. India.

PHARM. LAPIS PORCINVS f. MALACCENSIS.

VIS:

VSVS: Icterus.

738. CALCVLVS *Margarita* conchylii. *Syst. nat.* 177.

Calculus animalium concharum. *Wall. min.* 412.

LOC. Testæ Myæ *margaritiferæ apud nostrates.*

PHARM. MARGARITAE α) ORIENTALES.
β) OCCIDENTALES.

VIS: calcaria, absorbens.

VSVS: Acidum spontaneum.

COMP. Saccharum Perlatum, *Confect.* de Hyacintho, *Specif.* Cephal. *Pulv.* Bezoard. *Sennerti,* Cachectius, Epilepticus, Pannonicus ruber, *Species* cordiales temp. de Hyacintho, Diamargaritar. frigid. Diamoschi dulces, Diarrhodon. Abbatis.

TARTARVS.

739. TARTARVS *vini* vini. *Syst. nat.* 178.

Tartarus. *Wall. min.* 181.

LOC. Dolia vini.

PHARM. TARTARVS, Albus, Ruber, *Spiritus, Oleum dest. p. deliqu., Cremor, Calcinat. ad albed. Tartarisat., Terra foliata.*

V 5 VIS:

737. [Vel potius *Hystricis cristatæ*].

VIS: acida, eccoprotica.
VSVS: Febris calida.
COMP. (*Cremor*). Passulæ laxativæ, *Pulv.* polychrest. de tribus, *Species* diajalappæ, *Syrupus* Fol. Sennæ.

AETITES.

740. AETITES *aquilinus* embryone libero lapilluloso. *Syst. nat.* 179.
Lithotomi cavitate latente donati. *Wall. min.* 407. *n.* 1.
LOC. Helvetia.
PHARM. LAPIS AETITES s. AQVILAE.
VIS: superstitiosa.
VSVS: Partus difficilis?
COMP.

PVMEX.

741. PVMEX *Vulcani* schisti niger. *Syst. nat.* 181.
Porus igneus lapidis Asbesti. *Wall. min.* 328.
LOC. Montes ignivomi.
PHARM. LAPIS PVMEX.
VIS: mechanica.
VSVS: Tartarus dentium.
COMP. *Pulv.* ad dentifricia.

TOPHVS.

742. TOPHVS *Osteocolla* calcarius subcylindricus perforatus. *Syst. nat.* 189.
Petrificatum vegetabile radicis arborum vel plantarum. *Wall. min.* 335.
LOC. Marchia Electoralis Prussiæ nova.
PHARM. OSTEOCOLLA cruda, *præparata.*

VIS:

VIS: adſtringens.
VSVS: Fracturæ.
COMP.

TERRAE.

OCHRA.

743 OCHRA *Ferri* ferri pulverea lutea. *Syſt. nat.* 192.
Ferri terra præcipitata non mineraliſata. *Wall. min.* 205.
LOC. ubique ad acidulas et in paludibus.
PHARM. OCHRA NATIVA ſ. FOSSILIS.
VIS: adſtringens, exſiccans.
VSVS: *externus.*
COMP.

744. OCHRA *Aeris* Cupri pulverea viridis. *Syſt. nat.* 192.
Cuprum ſolutum et corroſum præcipitatum viride. *Wall. min.* 278. *n.* 3.
LOC. ad Fodinas cupri frequens.
PHARM. VIRIDE MONTANVM.
VIS: cupri.
VSVS: pictorius.
COMP.

ARGILLA.

745. ARGILLA *Lemnia* incarnata fracturis glaberrimis. *Syſt nat* 201.
Terra lemnia. *Dal. pharm.* 20. *n.* 2.
LOC. Lemnus.
PHARM. TERRA LEMNIA.
VIS: plaſtica, exſiccans.
VSVS: exoletus.

COMP.

COMP. *Elect.* Diascord. *Theriaca* Androm. *Confect.* de Hyacinth.

746. ARGILLA *Tripolitana* scabra nitidula flavescens inquinans. *Syst. nat.* 202.
Glarea indurata cohærens aspera. *Wall. min.* 33.
LOC. in Fodinis Mauritaniæ.
PHARM. TERRA TRIPOLITANA.
VIS: absorbens.
VSVS: mechanicus, Intertrigo.
COMP.

747. ARGILLA *Bolus* ore liquescens. *Syst. nat.* 203.
Argilla pinguis. *Wall. min.* 19.
α. — *alba.*
Bolus alba. *Dal. pharm.* 19. *n.* 8.
LOC. Goldberga, Turcia.
PHARM. BOLVS ALBA, *Terra sigill. alba s. Melitens. Turcica.*
β. — *flava.*
Bolus flava.
LOC. Silesia.
PHARM. TERRA SIGILLATA CITRINA, *Silesiaca s. Strigoniensis.*
γ. — *rubra.*
Bolus armena. *Dal. pharm.* 19. *n.* 1.
LOC. Persia, Armenia, Gallia, Germania.
PHARM. BOLVS ARMENA.
RVBRA. *Terra sigillata rubra.*
δ. — *viridis.*
LOC. Smyrna.
PHARM. TERRA VIRIDIS.
VIS: plastica, exsiccans.
VSVS: exoletus.

COMP. γ) *Elect.* Diaſcord. *Cerat.* Santalin. *Spec.* et *Confect.* de Hyacinth. *Pulv.* Dyſent. Pannon. rub. *Trochiſc.* Alkekengi. *Empl.* Cataginat. Lapis medicamentoſus.

748. ARGILLA *Vmbra* humoſa fuſca inquinans. *Syſt. nat.* 204.

Vmbra fuſca. *Wall. min.* 9.

LOC. Europa.

PHARM. VMBRA ſ. VMBRICA.

β. Vmbra obſcure fuſca. *Wall. min.* 8.

LOC. Colonia.

PHARM. TERRA COLONIENSIS.

VIS:

VSVS:

COMP.

CALX.

749. CALX *Creta* ſolubilis impalpabilis cohærens. *Syſt. nat.* 206.

Creta cohærens ſolida. *Wall. min.* 8.

LOC. Montes Galliæ, Angliæ, Daniæ.

PHARM. CRETA, *Pulveriſata*, *lota*.

VIS: calcaria, abſorbens.

VSVS: Acidum ſpontaneum, Soda.

COMP.

750. CALX *Gur* fixa impalpabilis farinoſa. *Syſt. nat.* 207.

Creta friabiliſſima leviſſima non cohærens alba. *Wall. min.* 11.

LOC. Germania, Helvetia.

PHARM. LAC LVNAE ſ. STENOMARGA.

VIS:

VIS: abſorbens, lactifera.
VSVS:
COMP.

HVMVS.

751. HVMVS *damaſcena* vegetabilis ochraceo-rufa. *Syſt. nat.* 211.
Humus rubra obſcure rubeſcens. *Wall. min.* 8.
LOC. Anglia.
PHARM. TERRA ANGLICANA.
VIS:
VSVS: pictorius.
COMP.



IN-

INDEX

GENERVM.

Ferula

INDEX

NOMINVM OFFICINALIVM.

I. *ANIMALIA.*

F. For-

II. *VEGETABILIA.*

INDEX NOMINVM OFFICINALIVM.

Burſa

 Cucur-

Rha-

Squilla

III. *LA-*

III. *LAPIDES.*

S. Saccha-

F I N I S.

Pag. 159. lin. 19. l. ACTAEA *racemofa*

